2022 H1
Féléves ajánlat

Az ajánlat érvényes: 2022.01.01-től 2022.06.30-ig, vagy a készlet erejéig.

Az Ön MAKITA márkakereskedője:

Lenyűgöző teljesítmény

BL MOTOR · XGT · XPT · XGT 40V max Li-ion

- ► További gépeinkről érdeklődjön Partnereinknél!
- ► A bruttó listaárak 27% Áfá-t tartalmaznak.
- ► A képek csak illusztrációk!
- ► A kiskereskedelmi kiadványban szereplő ajánlott árak javasolt bruttó ajánlott árak!
- ► Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az euró árfolyam tartós változása esetén!
- ► Az ajánlatban szereplő modellek nagy választékára való tekintettel esetlegesen előfordulhat átmeneti készlethiány, megértésüket köszönjük!

TW001GZ
bővebb infó a 08. oldalon

1800Nm
meghúzási nyomaték

2050Nm
lazítási nyomaték

14x Superbrands '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

14x Business Superbrands '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

Keressen bennünket a social media platformokon!

Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Napról-napra bővülő XGT széria

Már több mint **50** géptípus

JELMAGYARÁZAT XGT GÉPEKHEZ

Z	Akku és töltő nélküli modell	pl. HR006**GZ**
A	2.0 Ah akkuval	pl. HP002**GA**
D	2.5 Ah akkuval	pl. TW007**GD**
M	4.0 Ah akkuval	pl. GA013**GM**
T	5.0 Ah akkuval	pl. HM001**GT**



Tisztelt Ügyfeleink,

2022 évben, mint az a kiadványunkban is látható, rengeteg újdonságot jelentetünk meg. A gépek választéka folyamatosan bővül, elsősorban az akkumulátoros eszközök tekintetében. Az akkumulátor technológia fejlődésével már a nagyteljesítményű hálózati gépeket is ki tudjuk váltani azok Li-ion-os megfelelőjével. Az ajánlatban a gépek sorrendjét megváltoztattuk és az első oldalakon az új XGT (neXt Generation Technology – új generációs technológia) gépeket mutatjuk be. Amint az a belső oldalon látható, erre az évre a 2019-es hatféle modellt követően, már több mint ötven féle XGT géppel rendelkezünk. A második félévtől ez tovább fog bővülni és megközelítőleg el fogja érni a száz féle terméket. A 40Vmax XGT gépek választéka a 18V LXT és a 12Vmax CXT modellcsalád mellett együttesen bővül, az XGT megjelenésével a rendkívül széles 18V LXT palettánk is gyarapodik, azt kiegészítve látjuk el Önöket egyre jobb és erősebb megoldásokkal.
A 18V LXT modellek 2005 évi bevezetése óta az állandó fejlesztéseknek köszönhetően elértük az akkumulátor platform által elérhető teljesítmény maximumát, ezt 2x18V LXT gépekkel még tovább tudtuk fokozni, azonban az akkumulátorok kapacitását nem növeltük tovább. Egyrészt azért nem tettük, mert a töltési idő túlzottan megnövekedett volna, másrészt azt az előnyt, amely szerint évjárattól függetlenül (elenyésző kivétellel) a gépek kompatibilisek a 18V LXT akkumulátorokkal, elveszítettük volna.
Felvetődik a kérdés, miért nem kompatibilisek a 40Vmax XGT akkumulátorok és a 18V LXT akkumulátorok.
A hosszú fejlesztési és tesztelési folyamat során a mérnökeink nem látták biztosítottnak azt, hogy az alapértékeinket – minőség, tartósság, megbízhatóság, teljesítmény – a két platform egyesítésével teljesíteni tudjuk. A gépek és akkumulátorok csatlakozása kulcsfontosságú a használat során, ezért az XGT akkumulátorok sínrendszere sokkal vastagabb és masszívabb mint az LXT akkumulátoroké. Az XGT 2,5Ah akkumulátor mérete és súlya kevéssel tér el egy 18V LXT 5,0Ah akkumulátorétól, azonban a nagyobb kapacitású XGT akkumulátorok súlyát már nem bírná el a jelenlegi rögzítési rendszer. Egyelőre az XGT akkumulátoroknál a maximális kapacitás 5,0Ah, de jövőbeli terveink között szerepel ennél nagyobb kapacitású akkumulátorok bevezetése is.
Mint a bevezetőben említettük minden ügyfelünk biztos lehet abban, hogy akármelyik platformunkkal (XGT, LXT, CXT) rendelkezik, azok gyártása és termékválasztéka továbbra is szélesedni fog, az XGT gépek bevezetése a nagyobb teljesítményigényű feladatok miatt történt. XGT verzióból szintén elérhetőek kisebb gépek is, ennek az az oka, hogy ha valamely felhasználónk csak ezt a platformot választja, akkor itt is teljes legyen az elérhető választék.

Az elmúlt évben, mint arról a közösségi médiában tájékoztattuk Önöket, új telephelyre költöztünk. Itt, Magyarországon, Székesfehérváron 12 000 m^2 bázisunkon, helyi raktárkészlettel és helyi szervizzel igyekszünk Önöket magas színvonalon kiszolgálni. Termékeinket kizárólag viszonteladó partnereinken keresztül értékesítjük, azonban a telephelyünkön, az új 400m^2 bemutatótermünkben lehetőség nyílik a teljes termékválasztékunkat megtekinteni. Műszaki tanácsadó kollégáink előzetes időpont egyeztetést követően az ország teljes területén díjmentesen biztosítanak lehetőséget bármely gépünk, vagy tartozékunk kipróbálásra, esetleges igényt a **makita@makita.hu** címre küldött levélben kérjük jelezni.
Kifejezetten fontosnak tartjuk az értékesítés utáni szolgáltatást, ennek jegyében a központi szervizünk több mint 47 000 féle alkatrésszel várja a jótállási időn belül, vagy akár azt követően meghibásodott gépeket. A japán vezetés elvárása felénk, hogy a jótállási időn belül beérkezett gépeket a beérkezés napján megjavítva visszaküldjük a beküldő részére. Idei célunk, hogy ezt 100%-ban teljesíteni tudjuk. A székesfehérvári szerviz mellett további húsz szerződött partnerünk javít jótállási időn belül és azon túl kiváló szakértelemmel és sok éves tapasztalattal. Külső szervizeink listája a **https://www.makita.hu/szervizpartner-kereso** oldalon érhető el.
Biztosítjuk minden jelenlegi és leendő ügyfelünket, hogy egy Makita termék megvásárlásával egy szolgáltatás csomagot is kap, ezzel is igyekszünk kitűnni a versenytársaink közül!

Kérjük, olvassa végig kiadványunkat, kérdés esetén forduljon akár hozzánk, akár bármely viszonteladó partnerünkhöz bizalommal.
2022-es évben is jó egészséget, a Makita gépek használatához sok sikert kívánunk,

Üdvözlettel: Makita Kft.

2022
H1

Tartalomjegyzék



6-49 **AKKUMULÁTOROS GÉPEK**

12V max CXT Li-ion, 18V LXT Li-ion akkus csavarbehajtók, fúró- csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók, fúró- fúró-vésőkalapácsok,18V akkus fémipari és faipari gépek, 18V egyéb akkus gépek, akkus szettek 40V max Li-Ion akkus gépek

50-57 **CSISZOLÁS, VÁGÁS**

Sarokcsiszolók 115,125, 150, 180, 230, kettős köszörűk, egyenes csiszolók, lemezvágók, folyamatos lyukasztók, gyorsdarabolók, fém-daraboló fűrész, kézifűrészek, keskeny csiszolók, polírozó.

58-67 **FÚRÁS, CSAVAROZÁS, VÉSÉS, KEVERÉS**

Csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók, fúrógépek, ütvefúrók, SDS-Plus fúrókalapácsok, SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok, SDS-MAX fúró-vésőkalapácsok, bontókalapácsok, keverőgépek.

68-70 **EGYÉB ÉPÍTŐIPARI GÉPEK**

Lézerek, mérőműszerek, távolságmérők, porszívók, hőlégfúvók, csiszológépek, gyémántvágó, falhoronyvágók.

70-82 **FAIPARI GÉPEK**

Orrfűrészek, szúrófűrészek, excenter-csiszolók, rezgőcsiszolók, szalagcsiszolók, élmarók, felsőmarók, körfűrészek, gyaluk, gérvágók, többfunkciós gép, egyéb faipari gépek.

83-83 **LEVEGŐS GÉPEK**

Szegezők, szegbelövők, kapcsozók, kompresszorok, magasnyomású kompresszorok.

AFT
Automatic Feedback sensing Technology - elektronikus nyomaték felügyelet, leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll.

ADT
Automatic Drive Technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben

BRAKE
Eletromos fék 4,5 másodpercen belül megállítja a korongot, a hatékonyabb munkavégzés és a felhasználó biztonsága érdekében.

AWS
Auto-start Wireless System
(automatikus vezetéknélküli rendszer)
BLUETOOTH összeköttetést biztosít

BL
Szénkefe nélküli motor - magas erő alacsony súly és méret mellett. Kevesebb hőt termel ezért tovább bírja nagyobb igénybevételnél.
Akár 50%-kal hosszabb üzemidővel.

2X18V
2db 18V LXT akkumulátorral üzemelő gépek, amelyek a hálózati gépek erejét és teljesítményét adják le anélkül, hogy más akkumulátorokat kellene használni.

LITHIUM-ION
A Lithium-ion a jelenleg legnépszerűbb újratölthető akkumulátor magas energia sűrűséggel, memória effektus nélkül, nagyon alacsony önkisüléssel. A magas energia sűrűségű cellák könnyebbek, és kevesebbet is kell belőlük használni az akkumulátorokban ez eredményezi a kompakt méretet.

LXT
Lithium-ion Xtreme Technology - 1,5 - 6,0Ah
Lítium-ion akkumulátor technológia, amely több mint 190 féle géppel használható. A töltő kommunikál az akkuban található cellákkal, felügyeli azok feszültségét és hőmérsékletét ennek köszönhetően gyors töltésnél is hosszú élettartam érhető el.

CXT
Compact eXtreme Technology - kompakt 1.5Ah, 2.0Ah és 4.0Ah Lítium-Ion akkumulátoros technológia. A több csatlakozós csúszó akkumulátorok stabil csatlakozást biztosítanak a géphez akár extrém rezgésnél is munka közben.

AVT
Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia, amely ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést.

XPT
Extreme Protection Technology - extrém védelmi technológia, amely fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között.

XGT
Az XGT igazi megoldás az erőteljes ipari munkavégzésekhez. Az innovatív modelltervezés és a nagyobb teljesítményű akkumulátorok kombinációja valódi megoldást jelent a nagyobb igényű ipari felhasználók számára is!

SJS II.
Super Joint System II - a korong megszorulása esetén oldja a kapcsolatot a tengely és a motor között. Fejlettebb mint az SJS, a vibrációt egy gyűrű nyeli el, ez végzi az oldást is.

DXT
Deep and Exact Cutting Technology - mély és pontos vágás techológia. A gép forgórész tengelyéhez viszonyítva, a fűrésztárcsa felfogatása 3-lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve, ennek és a vágásnak megfelelő, automata mozgó hátsó védőburkolatnak köszönhető a maximális vágási mélység.

A-MODE
ASSIST mode - a meghúzás kezdetéig alacsony fordulatot biztosít, ezáltal megelőzi a csavarfej rongálódását és a menet sérülését.

T-MODE TIGHTENING Mode
meghúzási mód, az önmetsző csavaroknál a meghúzás előtt lelassítja a gép sebességét, ezáltal nem sérül (törik) a csavar, sem a munkadarab.

REVERSE ROTATION AUTO STOP MODE
A csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0,2 másodperc alatt leállítja, ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését (elvesztését).

MAKITA MT
Minden Makita MT gépet a Makita cég termékeire érvényes kimagasló szerszámgyártói tapasztalat és szakértelem jellemez. Árszintje jóval kedvezőbb. Gépei narancssárga színben kaphatóak!

40Vmax XGT Li-ion
akkumulátoros fúró-ütvefúró- csavarbehajtók

1. DF002GZ / 2. DF002GA201
Fúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	13mm
Fúrás acél/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	750W
Fordulatszám (seb 1)	0-600
Fordulatszám (seb 2)	0-2.200
Maximális nyomaték	65Nm
Méret (h*sz*m)	1164x86x215mm
Súly	1,9 - 2,5kg

DF002GZ ►

2X 2.0Ah

DF002GA201 ►

Infó: változtatható 2-sebesség (0-600 és 0-2.200 ford/perc) fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz, kompakt méret miatt egyszerű kezelhetőség és irányítás, elektromos fék, 2 sebesség magas/ alacsony fokozat. Nagy sebességű üzemmód a gyors fúráshoz könnyű feladatoknál; Alacsony fordulatszámú mód nagy igénybevételt, nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 65Nm nyomatékkal, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóság

DF002GA201: Két akkuval (2.0Ah) és töltővel szállítva!
DF002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 90.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft**

Bruttó listaár: 265.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 165.900 Ft**

1. HP002GZ / 2. HP002GA201
Ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fúrás acél/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	750W
Fordulatszám	0-600 / 0-2.200
Ütésszám	0 -9.000 / 0 - 33.000
Maximális nyomaték	65Nm
Méret (h*sz*m)	174x86x215mm
Súly	2,0 - 2,6kg

HP002GZ ►

HP002GA201 ►

2X 2.0Ah

Infó: kiváló teljesítmény folyamatos nehéz igénybevételnél és kiemelkedő fúrási sebesség legalább megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/perc) magas fokozatban, változtatható 2-sebesség tartomány (0-650 és 0-2.600 ford/perc) széleskörű fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz, elektronikus tengelykapcsoló (21 beállítás alacsony/magas módban), utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény , elektromos fék, XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppállóság

HP001GM201: Két akkuval (2.0Ah) és töltővel szállítva!
HP001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

1. DF001GZ / 2. DF001GM201
Fúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fúrás acél/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	1000W
Fordulatszám (seb 1)	0-650
Fordulatszám (seb 2)	0-2600
Maximális nyomaték	140Nm
Méret (h*sz*m)	181x86x282mm
Súly	2,7-3,0kg

DF001GZ ►

DF001GM201 ►

2X 4.0Ah

Infó: kiváló teljesítmény folyamatos nehéz igénybevételnél, megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/perc)magas fokozatban, változtatható 2-sebesség tartomány széleskörű fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz, AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll, elektronikus tengelykapcsoló , a nyomatékállítás tekerőgombbal a rögzítési nyomaték egyszerű beállításához digitális kijelzővel, elektromos fék, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

DF001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!
DF001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 148.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 91.900 Ft**

Bruttó listaár: 402.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 251.900 Ft**

1. HP001GZ / 2. HP001GM201
Ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fúrás acél/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	1000W
Fordulatszám (seb 1. 2.)	1. 0-650 / 2. 0-2.600
Ütésszám (seb 2)	1. 0-9.750 / 2. 0-39.000
Maximális nyomaték	140Nm
Méret (h*sz*m)	182x86x282mm
Súly	2,7-3,0kg

HP001GZ ►

HP001GM201 ►

2X 4.0Ah

Infó: kiváló teljesítmény folyamatos nehéz igénybevételnél és kiemelkedő fúrási sebesség legalább megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/perc) magas fokozatban, változtatható 2-sebesség tartomány (0-650 és 0-2.600 ford/perc) széleskörű fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz, AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll, elektronikus tengelykapcsoló (41/21 beállítás alacsony/magas módban), utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény , elektromos fék, XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppállóság

HP001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!
HP001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 95.900 Ft**

Bruttó listaár: 409.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 255.900 Ft**

1. DA001GZ / 2. DA001GM101
Sarokfúró

Akku	40V max XGT
Tokmány	13mm
Fúrás acél/fa	13mm / 50-159mm
Teljesítmény	1.350W
Fordulatszám (seb 1)	0-400
Fordulatszám (seb 2)	0-1.500
Maximális nyomaték	55Nm
Méret (h*sz*m)	491x128x199mm
Súly	5.3 - 6.2kg

ÚJ!

DA001GZ ►

1X 4.0Ah DA001GM101 ►

Infó: változtatható 2-sebesség (0-400 és 0-1.500 ford/perc) fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz, elektromos fék, 2 sebesség magas/ alacsony fokozat. ADT technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 55Nm nyomatékkal, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóság. **DA001GM101: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva! DA001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 327.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 204.900 Ft**

Bruttó listaár: 471.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 294.900 Ft**

1. TD001GZ / 2. TD001GM201 Ütvecsavarbehajtó 1/4”

Akku	40V max XGT
Befogás	1/4”
Gépcsavar	M4 - M8
Standard csavar	M5 - M16
Teljesítmény	600W

Fordulatszám: Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok
0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 3,700 / 2,400 / 3,700
Ütésszám: Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok
0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 / N/A / 4,400 / 4,400 / N/A / 2,600

Maximális nyomaték	220Nm
Méret (h*sz*m)	120x86x250 mm
Súly	1,7 - 2,0kg

TD001GZ ►

4.0Ah

2X TD001GM201 ►

Infó: Nagy teljesítményű gép (220 Nm) képes folyamatosan meghúzni a nagy teherbírású csavarokat, többféle üzemmód széles körű munkálatokhoz, Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok, továbbfejlesztett csavar üzemmódok a gép csavarjainak meghúzása érdekében, az állandó fordulatszám-szabályozás, egyszerű bitcsere lehetősége, foszforeszkáló gumigyűrű, nyomógomb által változtatható fordulatszám-szabályozás, beépített LED munkafény, elektromos fék, XPT fokozott por és cseppálló borítás. **TD001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva! TD001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 152.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

Bruttó listaár: 407.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 254.900 Ft**

1. TW004GZ / 2. TW004GD201 Ütvecsavarbehajtó 1/2”

Akku	40V max XGT
Befogás	1/2”
Standard csavar	M10 - M20
Max. nyomaték	350 Nm
Max. lazítási nyomaték	**630 Nm**
Teljesítmény	520W

Fordulatszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:
0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000/p
Ütésszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:
0 - 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800/p

Méret (h*sz*m)	144x86x253mm
Súly	1,9 - 2,2kg

TW004GZ ►

TW004GD201 ►

2X 2.5Ah

Infó: elektronikusan négy fokozatban állítható ütésmód, Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését (elvesztését), három fokozatban állítható az automata stop rendszer (RRAS) reakció ideje ki és behajtásnál is, kompakt kialakítás, 144mm teljes hossz, a konstans sebesség szabályozás megtartja a nyomatékot, dugókulcs rögzítése C-gyűrűvel történik, kettős LED fény elő és utánvilágítás funkcióval, erőteljes szénkefementes motor 350Nm maximális nyomatékkal és 630Nm maximális lazítási nyomatékkal, XPT fokozott por és cseppálló borítás.**TW004GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva! TW004GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 160.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

Bruttó listaár: 368.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

1. TW007GZ / 2. TW007GD201 Ütvecsavarbehajtó 1/2”

Akku	40V max XGT
Befogás	1/2”
Standard csavar	M10 - M24
Max. nyomaték	760 Nm
Max. lazítási nyomaték	**1.100 Nm**
Teljesítmény	670W

Fordulatszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:
0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600/p
Ütésszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:
0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200/p

Méret (h*sz*m)	170x86x234mm
Súly	2.7 - 3.3 kg

ÚJ!

TW007GZ ►

TW007GD201 ►

2X 2.5Ah

Infó: erőteljes szénkefementes motor 670Nm maximális nyomatékkal és 1.100Nm maximális lazítási nyomatékkal, elektronikusan három fokozatban állítható fúrásmód, négy sebességi fokozat, maximális, erős, közepes, gyenge fokozatok, kettős LED fény elő és utánvilágítás funkcióval, nyomógomb által változtatható fordulatszám-szabályozás, elektomos fék, XPT fokozott por és cseppálló borítás.**TW007GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva! TW007GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 191.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

Bruttó listaár: 399.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion
akkumulátoros ütvefúró- csavarbehajtók, sarokcsiszolók

1. TW001GZ / 2. TW001GM201
Ütvecsavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Befogás	3/4”
Standard csavar	M12 - M36
Max. nyomaték	1800 Nm
Max. lazítási nyomaték	**2.050 Nm**
Teljesítmény	700W
Fordulatszám	
Max / Erős / Közepes / Gyenge:	
0-1,800 / 1,400 / 1,150 / 950/p	
Ütésszám	
Max / Erős / Közepes / Gyenge:	
0 - 2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900/p	
Méret (h*sz*m)	217x94x303mm
Súly	3,9 - 4,2kg

2X 4.0Ah

Infó: erőteljes BL szénkefe nélküli motor 1.800Nm maximális nyomtékkal, elektronikus, 4 fokozatú ütőerő-választás a sokoldalúság érdekében, automatikus leállításhoz 3 reakcióidő áll rendelkezésre, mind előre, mind hátramenetben, reteszelő kapcsoló a teljes sebességű üzemmódhoz, kettős LED munkalámpa × 2 elő és utánvilágítás funkciókkal, kiváló teljesítmény a folyamatos nagy igénybevételű alkalmazásokban, ergonomikus kialakítású fogantyú gumírozott puha markolattal, elektromos fék mely finoman, de gyorsan megállítja a forgást, XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppálló borítás, az akkumulátort védőáramkör védi a túlterheléstől a túltöltéstől és a túlmelegedéstől

TW001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!
TW001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 209.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 130.900 Ft**

Bruttó listaár: 465.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 290.900 Ft**

Típus	GA005GZ	GA005GM201	GA026GZ	GA026GM201
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Tárcsaátmérő	125mm	125mm	125mm	125mm
Fordulatszám	8.500/perc	8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W
Nettó súly	2.9 - 3.6 kg	2.9 - 3.6 kg	2.9 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg
Technológia	ADT XPT		AWS ADT XPT	
Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!
Bruttó listaár:	131.900 Ft	387.900 Ft	135.900 Ft	391.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**81.900 Ft**	**241.900 Ft**	**84.900 Ft**	**244.900 Ft**

Típus	GA023GZ	GA023GM201	GA029GZ	GA029GM201
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Tárcsaátmérő	125mm	125mm	125mm	125mm
Fordulatszám	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W
Nettó súly	3.0 - 4.4 kg	3.0 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg
Technológia	AWS AFT XPT		AWS AFT XPT	
Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!
Bruttó listaár:	148.900 Ft	402.900 Ft	152.900 Ft	407.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**91.900 Ft**	**251.900 Ft**	**94.900 Ft**	**254.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion
akkumulátoros sarokcsiszolók

2022
H1

GA013GZ	GA013GM201	GA032GZ
40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
125mm	125mm	125mm
8.500/perc	8.500/perc	3.000 - 8.500/perc
M14x2	M14x2	M14x2
1.100W	1.100W	1.100W
3.0 - 3.6 kg	3.0 - 3.6 kg	2.9 - 4.4 kg
BL MOTOR BRAKE XGT ADT XPT		BL MOTOR XGT AWS ADT XPT
alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
137.900 Ft	393.900 Ft	135.900 Ft
85.900 Ft	**245.900 Ft**	**84.900 Ft**

GA035GZ	GA036GZ	GA038GZ	GA038GT201
40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
150mm	150mm	230mm	230mm
8.500/perc	8.500/perc	6.600/perc	6.600/perc
M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
1.100W	1.100W	1.700W	1.700W
3.0 - 3.7 kg	3.0 - 3.7 kg	4.6 - 7.4 kg	4.6 - 7.4 kg
BL MOTOR BRAKE XGT AFT XPT		BL MOTOR XGT BRAKE AWS AFT XPT	
felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (5.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!
137.900 Ft	143.900 Ft	157.900 Ft	452.900 Ft
85.900 Ft	**89.900 Ft**	**97.900 Ft**	**282.900 Ft**

2022
H1

40Vmax XGT Li-ion
SDS-PLUS akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok

HR001GM204 / HR002GZ
HR002GD203 / HR003GZ
HR003GD201
SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- Soft No Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- könnyű szerszámcsere a visszahúzható befogásnak köszönhetően
- előválasztó tárcsával állítható a megfelelő sebesség a különböző munkafolyamatokhoz
- a konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- nyomatékszabályozó állítja meg a forgást amint a szerszám beszorul ezáltal védve a felhasználót és a gépet
- elektromos fék
- dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- egykezes irányváltó kapcsoló

HR001GZ:
Akku és töltő nélkül szállítva!

HR001GM204:
Két akkuval (4.0Ah),töltővel és porelszívó egységgel szállítva!

HR002GZ:
Akku és töltő nélkül, cseretokmánnyal szállítva!

HR002GD203:
Két akkuval (2.5Ah),töltővel, cseretokmánnyal, és porelszívó egységgel szállítva!

HR003GZ:
Akku és töltő nélkül szállítva!

HR003GD201:
Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!

Típus	HR001GZ	HR001GM204	HR002GZ	HR002GD203	HR003GZ	HR003GD201
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Fordulatszám	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc
Ütésszám	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc
Fúrás (fém/kőzet/fa)	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm
Ütésenergia	2.9J	2.9J	2.9J	2.9J	2.8J	2.8J
Nettó súly	3.9 - 4.6 kg	3.9 - 4.6 kg	4.1 - 4.6 kg	4.1 - 4.6 kg	3.9 - 4.6 kg	3.9 - 4.6 kg
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 40V max/4.0Ah töltővel, kofferban porelszívó egységgel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül, cseretokmánnyal szállítva!	Két akkuval 40V max/2,5Ah töltővel, kofferban porelszívó egységgel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 40V max/2,5Ah töltővel, kofferban szállítva!
Bruttó listaár:	240.900 Ft	576.900 Ft	256.900 Ft	520.900 Ft	207.900 Ft	415.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**149.900 Ft**	**359.900 Ft**	**159.900 Ft**	**324.900 Ft**	**129.900 Ft**	**259.900 Ft**

40Vmax és 2x40Vmax XGT Li-ion
SDS-Max akkumulátoros fúró -vésőkalapács, vésőgép

2022
H1

Típus	HR005GZ01	HR005GT202	HR006GZ	HM001GZ02	HM001GT201	HM002GZ03 vésőgép
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	2x40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	2x40V max XGT
Fordulatszám	250 - 500/perc	250 - 500/perc	150 - 310/perc			
Ütésszám	1.450 - 2.900/perc	1.450 - 2.900/perc	1.100 - 2.250/perc	0 - 2.600/perc	0 - 2.600/perc	950 - 1.900/perc
Fúrás TCT (beton)	40mm	40mm	52mm			
Ütésenergia	8.0J	8.0J	21.4J	9.4J	9.4J	20.9J
Nettó súly	7.4 - 8.2 kg	7.4 - 8.2 kg	13.3 - 13.9 kg	6.3 - 7.1 kg	6.3 - 7.1 kg	12.0 - 13.4 kg
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül, AWS unit adapterrel szállítva!	Két akkuval 40V max/5.0Ah töltővel, kofferban AWS unit adapterrel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül, szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül, szállítva!! AWS	Két akkuval 40V max/2x5.0Ah töltővel, kofferban szállítva! AWS	Akku, töltő és koffer nélkül, szállítva!

Jellemzők

- SDS-Max fúró-vésőkalapács
- AWS automatikus vezetéknélküli rendszer
- AVT rendkívül alacsony vibrációt
- 2 üzemmód ütvefúrás - vésés
- könnyű szerszámcsere, visszahúzható befogás
- sebességbeállítás tárcsa segítségével
- konstanselektronika
- elektromos fék
- kettős LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT kíváló por és cseppálló borítás

- SDS-Max fúró-vésőkalapács
- AVT vibrációcsillapítás
- erőteljes 21.4J ütőenergia
- 2x40V Max akkuval használható
- konstanselektronika
- nyomaték határoló
- beépített kettős LED
- XPT kíváló por és cseppálló borítás

- BL motoros SDS-Max vésőkalapács
- nagy teljesítmény és kompakt dizájn
- vibráció csökkentett motorház, gumírozott vibráció elnyelő markolat
- a Soft start funkciónak köszönhetően nem ugrik el indításkor
- az erőteljes BL motor, elektromos fék, konstans sebesség szabályozás
- dupla LED fény elő és utánvilágítással
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt
- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között- **(kivéve HM002GZ03 nincs AWS)**

Soft No Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik

	XGT AVT XPT AFT AWS BL MOTOR SOFT NO LOAD		40Vmax + 40Vmax XGT X2 80Vmax AFT AVT XPT BL MOTOR SOFT NO LOAD	XGT AVT XPT AWS BL MOTOR SOFT NO LOAD AFT	40Vmax + 40Vmax XGT X2 80Vmax AFT AVT XPT AWS BL MOTOR SOFT NO LOAD	
Bruttó listaár:	455.900 Ft	751.900 Ft	623.900 Ft	296.900 Ft	609.900 Ft	440.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**284.900 Ft**	**469.900 Ft**	**389.900 Ft**	**184.900 Ft**	**380.900 Ft**	**274.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros körfűrészek, orrfűrészek

1. HS004GZ/ 2. HS004GM201 Körfűrész

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1300W
Üresjárati fordulatszám	6000 1/perc
Tengelyméret	15.88/20/30mm
Tárcsaátmérő	190/185mm
Vágás mélység 90°	62,5/60mm
Vágás mélység 45°	44,5/43mm
Vágás mélység 48°	42/41mm
Méret (h*sz*m)	322x210x290mm
Súly	4,4-4,7kg

Infó:
- 40V max XGT akkumlátor és a BL szénkefementes motor kiváló egyensúlyt eredményez magas teljesítmény és irányíthatóság mellett
- vezetősínhez adapter nélkül csatlakoztatható (vezetősín nem leszállított tartozék)
- BL motor 6000 fordulatot biztosít
- magas vágáskapacitás (62.5mm 90 foknál)
- pozitív stop 45 foknál
- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- ADT Automatic Drive Technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- túlterhelés jelzés ADT lámpával
- elektromos fék a felhasználó biztonságáért
- dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- magnézium alkatrészek miatt alacsonyabb súly
- lágyindítás a finom indításért
- két fokozatban zárható biztonsági kapcsoló

Leszállított tartozékok
- B-64185 EFFICUT körfűrészlap 190x30mm Z24
- 783204-6 imbuszkulcs 6
- 196520-1 porelszívócsonk
- 164095-8 párhuzamvezető

HS004GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!
HS004GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 164.900 Ft**

Bruttó listaár: 520.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 324.900 Ft**

BL MOTOR, BRAKE, XGT, XPT, ADT

RS001GZ Hátsó markolatos körfűrész

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1.400W
Fordulatszám	6.400/p
Tengelyméret	15.88/20/30mm
Tárcsaátmérő	185mm
Vágás mélység	53°/45°/0°- 38/45/65 mm
Méret (h*sz*m)	446 x 196 x 270 mm
Súly	5.0 - 5.6kg

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, 6400 percenkénti fordulatszám gyors vágást biztosít, nagy vágáskapacitás (65mm 90°-nál), ADT funkció - automatikus nyomatékmeghajtási technológia, az optimális teljesítmény érdekében beállítja a vágás sebességét és nyomatékát vágás közben, elektromos fék, lágyindítás funkció, fröccsöntött magnézium talp és a pengevédő, XPT technológia - kíváló por és cseppálló borítás
Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 171.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**

1. JR001GZ / 2. JR001GD201
3. JR001GM201 Orrfűrész

Akku	40V max XGT
Üresjárati fordulatszám (seb 1)	0-2300 1/perc
Üresjárati fordulatszám (seb 2)	0-3000 1/perc
Lökethossz	32mm
Vágáskapacitás (cső/fa)	130/255mm
Méret (h*sz*m)	457x88x233mm
Súly	4,2kg

BL MOTOR, XGT, XPT

Infó: BL szénkefementes motor nagy teljesítménnyel, hatékonyabb kenési mechanizmus, egyszerű szerszámcsere, függőleges hajtómű miatt csökken a gép vibrációja, elektromos fék, elektronikusan állítható sebesség - magas fa vágásához - alacsony fém vágásához, kapcsolóval szabályozható fordulatszám, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT kiváló por és cseppálló borítás. **JR001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**
JR001GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!
JR001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!
Az orrfűrészlap csak illusztráció!

1.Bruttó listaár: 160.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 226.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 415.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 259.900 Ft**

BL MOTOR, ADT, XGT, XPT, BRAKE

1. RS002GZ/ 2. RS002GT101
Hátsó markolatos körfűrész

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1.700W
Fordulatszám	4.000/p
Tárcsaátmérő	260mm
Vágás mélység	53°/45°/0°- 54,5/70/95 mm
Méret (h*sz*m)	489 x 193 x 309 mm
Súly	5.7 - 6.3 kg

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, AWS (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, ADT - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, elektromos fék, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT technológia - kíváló por és cseppálló borítás, magnézium alkatrészek miatt alacsonyabb súly, lágyindítás funkció
RS002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!
RS002GT101: Egy akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!

Bruttó listaár: 281.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 175.900 Ft**

Bruttó listaár: 449.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 280.900 Ft**

SP001GZ01 Merülő körfűrész

Akku	40V max XGT
Fordulatszám	2.500 - 4.900/p
Tárcsaátmérő	165/20mm
Vágás mélység	45°/48°/0°- 40/38/56 mm
Méret (h*sz*m)	347 x 221 x 271 mm
Súly	4.4 - 5.0kg

BL MOTOR, AWS, XGT, XPT, BRAKE

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, konstans (állandó) sebességszabályozás, AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, remek tömeg-méretarány, XPT technológia - kíváló por és cseppálló borítás, 4.900 percenkénti fordulatszám gyors vágást biztosít, nagy vágáskapacitás (56mm 90°-nál), fröccsöntött magnézium talp és a pengevédő, XPT technológia - kíváló por és cseppálló borítás, tárcsa által változtatható sebesség, lágyindítás funkció, elektromos fék. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

Erőteljes gérvágók

LS002GZ01 akkus dual gérvágó 216mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	4.800/p
Tárcsaátmérő	216/30 mm
Vágásteljesítmény 90°	70x220/70x312 mm
Vágásteljesítmény 45°	50x220/50x312 mm
Méret (h*sz*m)	702x551x557 mm
Súly	17 kg

ADT XPT BL MOTOR
DXT AWS
XGT

Infó: AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, ADT automatikus nyomaték és sebesség állító mechanizmus, dupla új megerősített csúszósínek, hatékony kettős porelszívási kialalkítás, elektromos fék, vágási dőlésszög: 48° baljobb, DXT- - mély és pontos vágás techológia. A gép forgórész tengelyéhez viszonyítva, a fűrésztárcsa felfogatása 3-lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve, ennek és a vágásnak megfelelő, automata mozgó hátsó védőburkolatnak köszönhető a maximális vágási mélység. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 440.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 274.900 Ft**

LS004GZ01 akkus gérvágó 260mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	3.600/p
Tárcsaátmérő	260/25,4-30 mm
Vágásteljesítmény 0°	91 x 279 mm
Vágásteljesítmény 45°	91 x 197 mm
Méret (h*sz*m)	805x644x660mm
Súly	26.6 - 27.2 kg

DXT AWS BL MOTOR
XGT

ÚJ!

Infó: Nagyméretű forgótalp mely lehetővé teszi a nagyobb méretű munkadarabok biztonságos, stabil megmunkálását is. AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 1.600W teljesítmény, dupla új megerősített csúszósínek, vágási dőlésszög 0°-60° jobbra és balra, egyszerű ferdevágás beállítás, hatékony kettős porelszívási kialalkítás, elektromos fék, DXT technológia- mély és pontos vágás techológia. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 487.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 304.900 Ft**

LS003GZ01 akkus gérvágó 305mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	3.600/p
Tárcsaátmérő	305/25.4 - 30 mm mm
Vágásteljesítmény 0°	107 x 363 mm
Vágásteljesítmény 45°	107 x 255 mm
Méret (h*sz*m)	898x690x725 mm
Súly	30.5 - 31.1 kg

DXT AWS
BL MOTOR
XGT

ÚJ!

Infó: Nagyméretű forgótalp mely lehetővé teszi a nagyobb méretű munkadarabok biztonságos, stabil megmunkálását is. AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, a gép kialakítás lehetővé teszi a falhoz való közvetlen elhelyezést a maximalizálva így a munkaterületet, LED lámpa tintavonal-igazító funkcióval, 1.500W teljesítmény, dupla új megerősített csúszósínek, vágási dőlésszög 0°-60° jobbra és balra, egyszerű ferdevágás beállítás, hatékony kettős porelszívási kialalkítás, elektromos fék, DXT- mély és pontos vágás techológia. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 599.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 374.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

FN001GZ akkus szegező

Akku	40V max XGT
Szeghossz	15-40 mm
Szeg átmérő	1,25 mm
Szeg típus	18 GA
Tárkapacitás	100
Méret (h*sz*m)	234x86x243 mm
Súly	2,6 kg

Infó: 40V max XGT Li-ion BL 18Ga 15-40mm szegező, kompakt méret, egyszerű kezelhetőség, akár 40 mm mélységig is használható, 6 különféle hosszúságú szeggel 15-20-25-30-35-40, erőteljes BL kefementes motor, a vékonyított hegy miatt keskeny helyen is jól alkalmazható, véletlen elsülés elleni védelem, szerszámmentes mélységállítási lehetőség, beépített LED világítás, ergonomikus puha markolat, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 260.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 162.900 Ft**

CF001GZ akkus ventilátor (235mm)

Akku	40V max XGT
Lapátátmérő	235mm
Folyamatos használat	magas fokozat 10 óra (BL4040)
Folyamatos használat	magas fokozat 6 óra (BL4025)
Max. légsebesség	
magas 190 /közepes 150 /alacsony 120m/p	
Méret (h*sz*m)	143 x 333 x 463 mm
Súly	2,0 - 3,0kg

Infó: helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Csendes működés, automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátor fejszöge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítás (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát és széles hordozófogantyú a könnyű kezelés érdekében. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

CF002GZ akkus ventilátor (330mm)

Akku	40V max XGT
Lapátátmérő	330mm
Folyamatos használat	(BL4040) alacsony/közepes/magas kb. 16 / 10 / 5 óra
Max. légsebesség	
magas 240 /közepes 170 /alacsony 1120m/p	
Súly	4,5- 5,1kg

Infó: 330mm átmérőjű lapátkerék, megnövelt maximális légsebesség 240 m/perc, könnyen eltávolítható ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében, akkumulátorral és hálózatról is üzemeltethető, három választható sebesség (magas/közepes/alacsony) és oszcillációs választó az optimális légsebesség és szabályozás érdekében, 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel, jobbra-balra valamint felfelé és lefelé is dönthető, nagy hordozó fogantyú a könnyű kezeléshez és a munkaterületre szállításhoz. **Akku és töltő nélkül szállítva! Tartalmazza a hálózati adaptert a vezetékes működéshez.**

Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

Kompakt csendes porszívók

Teljesítmény 125W

Típus	CL001GZ04	CL001GZ10	CL001GA109	CL001GD217
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	18V LXT
Légáteresztés	72m³/h	72m³/h	72m³/h	90m³/h
Teljesítmény	125 W	125 W	125 W	125 W
Tartályméret	730 mL	730 mL	730 mL	750 mL
Súly	1.7 - 2.3 kg	1.7 - 2.3 kg	1.7 - 2.3 kg	1.2 - 1.6 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 40Vmax 2.0Ah akkuval és töltővel szállítva!	2db 40Vmax 2.5Ah akkuval és töltővel szállítva!
Infó:	• csendes működés • 4 üzemmód memória funkcióval • erőteljes BL motor • beépített LED segédfény • magas porgyűjtési hatékonyság • **fekete színű** burkolat	• csendes működés • 4 üzemmód memória funkcióval • erőteljes BL motor • beépített LED segédfény • magas porgyűjtési hatékonyság • kompakt kialakítás	• csendes működés • 4 üzemmód memória funkcióval • erőteljes BL motor • beépített LED segédfény • magas porgyűjtési hatékonyság • **fekete színű** burkolat • + 1db BL4020 akku	• csendes működés • 4 üzemmód memória funkcióval • erőteljes BL motor • beépített LED segédfény • magas porgyűjtési hatékonyság • **fehér színű** burkolat • + 2db BL4025 akku
Bruttó listaár:	96.900 Ft	96.900 Ft	224.900 Ft	304.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**59.900 Ft**	**59.900 Ft**	**139.900 Ft**	**189.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion
egyéb akkumulátoros gépek

2022
H1

Típus	MR001GZ	MR002GZ	MR003GZ	MR004GZ	MR006GZ	MR007GZ
Frakvencia sávok	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz 174.928 - 239.200 MHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz 174.928 - 239.200 MHz	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz 174.928 - 239.200 MHz
Hangszóró méret	Ø89 mm x2	Ø89 mm x2	Ø89 mm x2	Ø89 mm x2	Ø63.5 mm x 2 + mély 101.6 mm	Ø63.5 mm x 2 + mély 101.6 mm
Méret (HxSzxM)	280x171x298mm	280x171x298mm	280x171x298mm	280x171x298mm	285x172x305 mm	285x172x305 mm
BLUETOOTH	✗	✓	✗	✓	✓	✓
DAB/DAB+	✗	✗	✓	✓	✗	✓
equalizer	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Súly	4.5 - 5.3 kg	4.5 - 5.3 kg	4.6 - 5.4 kg	4.6 - 5.4 kg	5.6 - 6.4 kg	5.5 - 6.3 kg
Akku kompatibilitás	10.8V CXT- 12V CXT - 14.4V LXT - 18V LXT - 40V XGT					
Leszállított tartozékok	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!
Egyéb jellemzők	• sztereó hangzás, • két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás	• **BLUETOOTH 5.0** • sztereó hangzás, • két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás	• **DAB, DAB+** digitális adatások vételére alkalmas • sztereó hangzás, • két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás	• **BLUETOOTH 5.0** • **DAB, DAB+** digitális adatások vételére alkalmas • sztereó hangzás, • két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás	• **BLUETOOTH 5.0** • **hangszínszabályzó** 7 választható hangmódhoz • sztereó hangzás, • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás	• **hangszínszabályzó** 7 választható hangmódhoz • **BLUETOOTH 5.0** • **DAB, DAB+** digitális adatások vételére alkalmas • sztereó hangzás, • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás
Bruttó listaár:	87.900 Ft	106.900 Ft	99.900 Ft	118.900 Ft	131.900 Ft	143.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**53.900 Ft**	**65.900 Ft**	**61.900 Ft**	**73.900 Ft**	**81.900 Ft**	**89.900 Ft**

MP001GZ
akkus kompresszor

Akku	40V max XGT
Max nyomás	11 Bar
Nyomás	200 kPa: 24 L/perc 700 kPa: 12 L/perc
Tömlőhossz	65cm
Méret (h*sz*m)	272 x 108 x 231mm
Súly	2.9 - 3.5 kg

Infó: Ideális autók és kerékpárok gumiabroncsainak, sportlabdák és matracok felpumpálásához, de traktorkerekek felfújására is alkalmas. 3 féle fújási üzemmód: magas alacsony és labda módozatok. Leeresztő gomb túltöltés esetén. Digitális nyomásmérővel szerelve. Automatikusan leáll ha elérte az előre beállított nyomást. Sstabil biztonságos kialakítása révén nem borul fel a földre téve. Beépített LED munkalámpa az éjszakai használathoz. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől. Nyomógombos főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval. Ergonómikus gumírozott markolat. Géptestbe pattintható adapterek. XPT Technology fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munkakörülmények között)
Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

2022
H1

18V Li-ion Makita MT gépek

M6301DWE akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V/1.5Ah
Fordulatszám	0 - 400 - 1.300/p
Nyomaték	42/24Nm
Fúrás fém/fa	13/36mm
Súly	1,7kg

18V LITHIUM-ION 2X 1.5Ah

Infó: Fúráshoz, csavarozáshoz, egyszerű szerszámcsere és bithasználat, gumírozott markolat,16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorstokmány. **Két akkuval, (1.5Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

M8301DWE akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V/1.5Ah
Fordulatszám (1.)	0 - 400/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.400/p
Ütésszám (1.)	0 - 6.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 21.000/p
Nyomaték	42/27Nm
Fúrás fém/fa	13/36mm
Súly	1,7kg

18V LITHIUM-ION 2X 1.5Ah

Infó: Fúráshoz, ütvefúráshoz, csavarozáshoz, egyszerű szerszámcsere és bithasználat, gumírozott markolat,16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorstokmány. **Két akkuval, (1.5Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

FONTOS! A Makita MT akkumulátorok nem kompatibilisek az LXT akkumulátorokkal!

Melyik modellre van szüksége? Segítünk a választásban!

Összehasonlító és kiegészítő táblázat a Makita 18V Li-Ion modellekhez

DDF453 DHP453	DDF482 DHP482	DDF458 DHP458	DDF487 DHP487	DDF485	DDF484 DHP484	DDF486 DHP486
Szénkefés modell	Szénkefés modell	Szénkefés modell	BL MOTOR Szénkefementes modell	BL MOTOR Szénkefementes modell	BL MOTOR Szénkefementes modell	BL MOTOR Szénkefementes modell
Nyomaték 42/27Nm	Nyomaték 62/36Nm	Nyomaték 91/58Nm	Nyomaték 40/23Nm	Nyomaték 50/27Nm	Nyomaték 60/30Nm	Nyomaték 115/60Nm

A gépekre vonatkozó egyéb adatokhoz, megnevezésekhez, típusjelzéseikhez próbáltunk segítséget nyújtani Önöknek az alábbi táblázattal.

JELMAGYARÁZAT		
H	Ütvefúró, csavarbehajtó	pl. DHP486RTJ
D	Fúró, csavarbehajtó	pl. DDF482RTJ
Z	Akku és töltő nélküli modell	pl. DTW300Z
J	MakPack kofferrel és 2 db akkuval	pl. DGA504RTJ
SY	(Y) 1db 1.5 Ah akkumulátorral	pl. DCG180RY
A	2.0 Ah akkumulátorral	pl. DFS452RAJ
F	3.0 Ah akkumulátorral	pl. DDF453RFE
T	5.0 Ah akkumulátorral	pl. DHP486RTJ
X	Extra tartozék	pl. DDF482RFX1
U	AWS	pl. DHR400ZKU

DDF453RFE
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 1.300/p
Nyomaték	42/27Nm
Fúrás fém/fa	13/36mm
Súly	1,6kg

2X 3.0Ah

Infó: Fúráshoz, csavarozáshoz, a hajtóműben lévő fém alkatrészek biztosítják a váltó tartósságát, egyszerű szerszámcsere és bithasználat, gumírozott markolat,16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorstokmány. **DDF453RFE Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

1. DDF482RFX1 / 2. DDF482RTJ / 3. DDF482Z
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 600 - **1.900/p!!**
Fúrás fa/fém	18/13mm
Nyomaték	62/36Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,5kg

DDF482RFX1 ▶

2X 3.0Ah

DDF482RTJ ▶

2X 5.0Ah

DDF482Z ▶

Infó: Motorfék, gyorstokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, ford.-szabályozás, akku töltöttség jelzőlámpa, fúrás, csavarozás, funkciók, 21 fokozatú nyomaték állítás. **DDF482RFX1 - 2db (3.0Ah) akkuval, 74db-os bitkészlettel, töltővel és kofferral szállítva! DDF482RTJ - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva! DDF482Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 185.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 115.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 49.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft**

1. DDF458RTJ / 2. DDF458Z
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 2.000/p
Fúrás fém/fa	13/76mm
Nyomaték	91/58Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3kg

DDF458RTJ ▶

2X 3.0Ah

Infó: XPT kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyorstokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, ford.szám-szab., forgásirányváltás, akku töltöttségi szintkijelző lámpa, fúrás, csavarozás, **DDF458RTJ - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva! DDF458Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft**

1. DDF487RAJ / 2. DDF487Z
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.700/p
Befogás	1.5 - 13mm
Max. nyomaték	40/25Nm
Súly	1,3 - 1,6kg

2X 2.0Ah

DDF487RAJ ▶

DDF487Z ▶

Erőteljes, rövid felépítésű gép, 40Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és poralló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF487RAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF487Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 170.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 105.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

1. DDF485RTJ / 2. DDF485Z
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.900/p
Fúrás fém/fa	13/38mm
Nyomaték	50/27Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,7kg

DDF485RTJ ▶

2X 5.0Ah

Infó: 21 nyomatékfokozat, Max 1900/perc fordsz., BL szénkefe mentes motor, gyorstokmány, kettős LED elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. **DDF485RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF485Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 210.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 131.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

1. DDF484RTJ / 2. DDF484Z
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg

DDF484RTJ ▶

2X 5.0Ah

Erőteljes, rövid felépítésű gép, 60Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és poralló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF484Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft**

1. DDF486RTJ / 2. DDF486Z
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Nyomaték	130/65Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3 - 2,6kg

DDF486RTJ ▶

2X 5.0Ah

Infó: 21 nyomatékfokozat, Max 2.100/perc fordsz., BL szénkefe mentes motor, gyorstokmány, kettős LED elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. **DDF486RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF486Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 277.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 173.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 141.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 88.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró-csavarbehajtó és ütvefúró- csavarbehajtó gépek

DWT310ZK akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	14/p
Max. nyomaték	804Nm
Súly	6,4kg

Infó:
- Nagy teljesítményű 36 V-os készülék (2 x 18 V-os LXT akkumulátorral működtethető
- több mint 300 db (M22) csavar rögzítésére alkalmas egyetlen feltöltéssel (BL1850B akkumulátor használatával)
- M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8") csavarok behajtására alkalmas
- Szénkefe mentes BL motor
- XPT kíváló por- és cseppálló borítás
- robusztus felépítés
- töltöttség visszajelző LED

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 1.230.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 769.900 Ft**

DHP453RFE akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám (1.)	0 - 400/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.300/p
Ütésszám (1.)	0 - 6.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 19.500/p
Nyomaték	42/27Nm
Fúrás fém/fa	13/36mm
Súly	1,6kg

2X 3.0Ah

Infó: Fúráshoz, ütvefúráshoz, csavarozáshoz, 16 nyomaték fokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorstokmány. **DHP453RFE Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 77.900 Ft**

1. DHP482RFX1/ 2. DHP482RTJ/ 3. DHP482Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 600 - 1.900/p
Ütésszám	0 - 9.000 - 28.500/p
Nyomaték	62/36Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,5kg

DHP482RFX1 ▶ 2X 3.0Ah

DHP482RTJ ▶ 2X 5.0Ah

DHP482Z ▶

Infó: Motorfék, gyorstokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, 21 fokozatú nyomaték állítás. **DHP482RFX1 - 2db (3.0Ah) akkuval, töltővel, 74db-os bitkészlettel, és kofferral szállítva! DHP482RTJ - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva! DHP482Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 165.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 102.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 118.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

DHP458Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 6.000 - 30.000/p
Nyomaték	91/58Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3kg

Infó: 16 fokozatú nyomatékállítás, mechanikus 2 fokozat, motorfék, forgásirányváltás, fordulatszám-szabályozás, gyorstokmány, ütvefúrás fúrás csavarozás üzemmód **DHP458Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

1. DHP487RAJ / 2. DHP487Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.700/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 25.500/p
Nyomaték	40/25Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,4 - 1,7kg

DHP487RAJ ▶ 2X 2.0Ah MAK PAC

Infó: 20 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyorstokmány, ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód **DHP487RAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP487Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 177.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 110.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 70.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 43.900 Ft**

1. DHP485RTJ / 2. DHP485Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.900/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 28.500/p
Nyomaték	50/27Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,8kg

DHP485RTJ ▶ 2X 5.0Ah MAK PAC

Infó: 21 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyorstokmány, ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód **DHP485RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP485Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 216.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

1. DHP484RTJ / 2. DHP484Z
akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 30.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg

BL MOTOR
LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
2X 5.0Ah MAK PAC

DHP484RTJ ▶

Fúrás, ütvefúrás funkciók, 60Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és poralló borítás, kettős LED, **DHP484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP484Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 224.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

1. DHP486RTJ / 2. DHP486Z
akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Ütésszám	0 - 8.250 - 31.500/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	130/65Nm
Súly	2,3 - 2,7kg

BL MOTOR
LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
2X 5.0Ah MAK PAC


DHP486RTJ ▶

Fúrás, ütvefúrás funkciók, 130Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és poralló borítás, kettős LED, **DHP486RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP486Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 285.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 177.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 149.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft**

1. DDA350Z / 2. DDA351Z
akkus sarokfúró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.800/p
Fúrás fém/fa	10/25mm
Tokmány	1,5 - 10mm
Súly	1,8kg

4 pólusú motor

DDA350Z ▶

DDA351Z ▶

Infó: Alacsony felépítés, gumírozott markolat, négypólusú egyenáramú motor, LED segédfény utánvilágítással funkcióval fordulatszám-szabályozás, motorfék, forgásirányváltás, fogaskoszorús tokmány (DDA350Z modellnél), gyorstokmány (DDA351Z modellnél.
Mindkét modell akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 99.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

1. DDA450RTE / 2. DDA450ZK
akkus sarokfúró

Akku	18V LXT
Tokmány	2 - 13 mm
Fúrás (Fém)	13 mm
Fúrás (Fa)	Magas fok: 101 mm
Fordulatszám	(magas/alacsony) 0 - 1,400 / 0 - 450
Nyomaték	(kemény/lágy) 70/26Nm
Méret (h*sz*m)	338 x 82 x 179 mm
Súly	3.2 - 3.5 kg

DDA450ZK ▶

▲ DDA450RTE

2X 5.0Ah

Infó: 18V LXT akkumulátoros sarokfúró, kulcsos tokmánnyal, kompakt, könnyű kialakítás,remek irányíthatósággal, mechanikus 2 sebesség, szénkefe nélküli BL motor 1400/percenkénti fordulatszámmal, változtatható 2 fokozat (0-450 és 0-1 400), beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, lágyindítás a sima indításhoz, kiváló por és cseppálló borítás (XPT), elektromos fék, **DDA450RTE- Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva! DDA450ZK - Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!**

1. Bruttó listaár: 309.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 173.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 107.900 Ft**

1. DDA460PT2 / 2. DDA460ZK
akkus sarokfúró

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	(Magas fokozat) 0 - 1.400/p, (Alacsony fokozat) 0- 350/P
Teljesítmény	fém:13mm, fa:(öntolásos) 118mm, fa:(körkivágó) 159mm
Nyomaték	(kemény/lágy) 136/48Nm
Méret	538x128x223mm
Súly	6,4kg

18v + 18v ▶ 36V
ADT
BL MOTOR

▲ DDA460ZK

2X 5.0Ah

Infó: 13mm-es szerszámbefogás, kiváló irányíthatóság, ADT funkció, irányváltás kapcsoló, állítható fogantyú, beépített LED fény, mechanikus 2 sebesség, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DDA460PT2- Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! DDA460ZK - Akku, töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 493.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 307.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 201.900 Ft**

18V LXT Li-ion
akkumulátoros csavarbehajtó gépek, ütvecsavarbehajtók 1/4”

DFS250Z akkus gipszkarton csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4”
Fordulatszám	0-2.500/p
Súly	1.5kg

Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, motorfék, forgásirányváltás, csendes hajtómű, **D-mód**, akasztófül, mélységállító vezetőhüvely, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

DFS251Z akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4”
Fordulatszám	0-2.500/p
Súly	1.5kg

Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, forgásirányváltás, motorfék, **D-mód**, magas fordulatszám, akasztófül, mélységállító vezetőhüvely, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

1. DFS452RAJ /2. DFS452RTJ /3. DFS452Z
akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Kapacitás	Gipszkarton: 5mm
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4”
Fordulatszám	0-4,000/p
Súly	1.5kg

Infó: Nagy teljesítmény, kiváló műszaki paraméterek, szénkefementes motor, **D-mód:** a kapcsoló reteszelt állapotában a motort csak csavarozáskor indítja (nyomásra) rögzítőgomb, halk kuplung **DFS452RAJ Két akkuval 2.0Ah töltővel és és MakPack kofferrel szállítva! DFS452RTJ Két akkuval 5.0Ah töltővel és és MakPack kofferrel szállítva! DFS452Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 229.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 142.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 257.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 160.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

DFR550Z akkus táras csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Gipszkartoncsavar:	4x25 - 55mm
Bit méret	belső hatszög 1/4”
Fordulatszám	4,000/p
Súly	2.1kg

Infó: Betárazható csavarok 55mm (2-3/16”), csendes kuplung, csavarvezető, fordító kapcsoló, automatikus csavaradagolás. **DFR550Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 160.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

1. DTD156Z
akkus ütvecsavarbehajtó 1/4”

Akku	18V LXT
Csavarok:	M5 - M12
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	155Nm
Súly	1,5kg

Infó: 155 Nm maximális nyomték, beépített LED munkafény elő- és utánvilágítás funkciókkal, csúszásmentes markolat, motorfék, változtatható fordulatszám szabályozás, forgásirány váltás, kompakt mérete miatt ideális szűk helyeken való munkavégzéshez **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

1. DTD152RTJ / 2. DTD152Z*
akkus ütvecsavarbehajtó 1/4”

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.900/p
Ütésszám	0 - 3.500/p
Max. nyomaték	165Nm
Súly	1,3kg

Infó: Kompakt és könnyű kialakítás, magasas fordulatszám, beépítet LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD152RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD152Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 191.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 56.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

1. DTD157RTJ / 2. DTD157Z
akkus ütvecsavarbehajtó 1/4”

Akku	18V LXT
Csavarok:	M4 - M8
Fordulatszám (1.)	0 - 1.300/p
Fordulatszám (2.)	0 - 3.000/p
Ütésszám (1.)	0 - 2.000/p
Ütésszám (1.)	0 - 4.100/p
Max. nyomaték	140Nm
Súly	1,5kg

Infó: 3 féle felhasználási mód: A-mód/kemény/lágy ütvecsavarozás, LED munkafény elő- és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, változtatható fordulatszám szab., forgásirány váltás, XPT technologia - kiváló csepp és porvédelem, 2 sebességes **DTD157RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD157Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 191.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

Bruttó listaár: 56.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

1. DTD153RTJ / 2. DTD153Z
akkus ütvecsavarbehajtó 1/4”

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 3.400/p
Ütésszám	0 - 3.600/p
Max. nyomaték	170Nm
Súly	1,3kg

2X 5.0Ah MAK PAC

Infó: Nagy teljesítményű újonnan kifejlesztett szénkefe nélküli motor, kompakt és könnyű kialakítás, elődjénél magasabb fordulatszám, beépítet LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD153RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD153Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 232.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 144.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

1. DTD154RTJ / 2. DTD154Z
akkus ütvecsavarbehajtó 1/4”

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3. fok.: 0-3,600/p
	2. fok.: 0-2,100/p
	1. fok. : 0-1,100/p
Ütésszám	3. fok. : 0-3,800/p
	2. fok. : 0-2,600/p
	1. fok. : 0-1,100/p
Max. nyomaték	175Nm
Súly	1.2kg

2X 5.0Ah MAK PAC

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, 3 fokozatú teljesítmény leadás, 1/4” befogás, továbbfejlesztett por- és cseppálló kivitel, akku töltöttségi szint figyelmeztető lámpa, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat **DTD154RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral DTD154Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 240.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

1. DTD171RTJ / 2. DTD171Z
akkus ütvecsavarbehajtó 1/4”

Akku	18V LXT
Standard csavar	M5 - M16
Fordulatszám	0 - 3.600/p
Fordulatszám (1.)	0 - 1.100/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.100/p
Fordulatszám (3.)	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 3.800/p
Ütésszám (1.)	0 - 1.100/p
Ütésszám (2.)	0 - 2.600/p
Ütésszám (3.)	0 - 3.600/p
Max. nyomaték	180Nm
Súly	1,2 - 1,6kg

2X 5.0Ah MAK PAC

Infó: Szénkefementes BL motor, 4 fokozatban állítható fordulat és nyomaték, A-mód, T-mód, üzemmód választó gomb: fához, vékony és vastag fémlemezhez, csavarlazításhoz, kompakt méret, merev ütőmű miatt a bit kevésbé rázkódik, beépített kettős LED munkafény **DTD171RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD171Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 120.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

1. DTL063RTJ / 2.DTL063Z
akkus sarok-ütvecsavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	3/8”
Súly	1,5kg

2X 5.0Ah MAK PAC

Infó: ergonomikus kialakítású, gumírozott puha markolat LED-es munkafény utánvilágítás funkcióval, vékony kerületi markolat **DTL063RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral DTL063Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 274.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 171.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

DTW190Z
akkus ütvecsavarbehajtó 1/2”

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.300/p
Ütésszám	3.000/p
Max. nyomaték	190Nm
Standard csavar	M8 - M16
Befogás	1/2”
Súly	1.4kg

Infó: Motorfék, szabályozható fordulatszám, forgásirányváltás, max. 190Nm nyomaték, ergonomikus tervezés, gumírozott puha markolat, beépített LED munkafény, nyomógomb általi sebességválasztás **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

DTW181Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2”

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.300 / 0- 2.400/p
Ütésszám	0 - 2.000 / 0 - 3.600/p
Max. nyomaték	210Nm
Standard csavar	M8 - M16
Befogás	1/2”
Súly	1.2 - 1.5kg

Infó: 210Nm nyomaték a kompakt kategóriában, RRAS mód: a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja, ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését, BL szénkefementes motor, beépített LED munkafény **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

1. DTW300RTJ / 2. DTW300Z
akkus ütvecsavarbehajtó 1/2”

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000/p
Ütésszám	0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800/p
Max. nyomaték	330Nm
Max lazítási nyomaték	**580Nm**
Standard csavar	M10 - M20
Befogás	1/2”
Súly	1.5 - 1.8kg

Infó: Szénkefe nélküli BL motor, beépített LED segédfény elő- és utánvilágítás funkciókkal. Változtatható 4 sebességi fokozat a különböző munkálatokhoz. XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás. Elektromos fék, forgásirányváltás, foszforeszkáló sötétben világító gümigyűrű **DTW300RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW300Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

1. DTW700RTJ / 2. DTW700Z
akkus ütvecsavarbehajtó 1/2”

Akku	18V LXT
Fordulatszám	Max / erős / közepes / gyenge: 0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500/p
Ütésszám	Max / erős / közepes / gyenge: 0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000/p
Max. nyomaték/ Max lazítási nyomaték:	700Nm/1.000Nm
Standard csavar	M10 - M24
Befogás	1/2”
Súly	2,3 - 2,7kg

Infó: 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését, a dugókulcs C gyűrűvel rögzíthető, BL motor 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DTW700RTJ - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW700Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 152.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

1. DTW701RTJ / 2. DTW701Z
akkus ütvecsavarbehajtó 1/2”

Akku	18V LXT
Fordulatszám	Max / erős / közepes / gyenge: 0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500/p
Ütésszám	Max / erős / közepes / gyenge: 0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000/p
Max. nyomaték/ Max lazítási nyomaték:	700Nm/1.000Nm
Standard csavar	M10 - M24
Befogás	1/2”
Súly	2,3 - 2,7kg

Infó: 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését, a dugókulcs PIN retesszel rögzíthető, BL motor 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DTW701RTJ - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW701Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 152.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

1. DTW1002RTJ / 2. DTW1002Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2”

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám	0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. nyomaték	1.000Nm
Max lazítási nyomaték	**1.600Nm**
Standard csavar	M12 - M30
Befogás	1/2”
Súly	3,3kg

Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.050Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1002RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW1002Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 312.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 194.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

1. DTW1001RTJ / 2. DTW1001Z
akkus ütvecsavarbehajtó 3/4”

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám	0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. nyomaték	1.050Nm
Max lazítási nyomaték	**1.700Nm**
Standard csavar	M12 - M30
Befogás	3/4”
Súly	3,4kg

Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.000Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1001RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW1001Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 320.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**

1. DHR171RTJ / 2. DHR171Z
SDS- Plus akkus fúrókalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 680/p
Ütésszám	0 - 4.800/p
Fúrás acél/beton/fa	10/17/13mm
Ütésenergia	1,2 J
Súly	2,1kg

Infó: SDS- Plus szerszámbefogás, elektromos fék, porvédett kapcsoló, LED segédfény késleltetett kikapcsolással, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rövid felépítés, **DHR171RTJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR171Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 240.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

1. DHR182RTWJ / 2. DHR182Z
SDS- Plus akkus fúrókalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 -1.350/p
Ütésszám	0 - 5.000/p
Ütésenergia	1.7J
Fúrás beton	18mm
Befogás	SDS-PLUS
Súly	2.4 - 3.2 kg

Infó: BL (szénkefe nélküli) motor, AWS System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, az AWS modul nem leszállított tartozék! AVT rezgéscsillapítás, kompakt és könnyű kivitelezés, beépített kettős LED-es utánvilágítás funkcióval. Három üzemmód: fúrás, ütvefúrás, vésés, nyomógomb általi változtatható sebesség, állandó fordulatszám-szabályozás, elektromos fék. **DHR182RTWJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel, DX05 porelszívó egységgel, kofferral, (MakPac) szállítva! DHR182Z - Akku, töltő, koffer, porelszívó-egység nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 304.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 31.900 Ft**

1. DHR202RTJ / 2. DHR202Z
SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/fa	13/20/26mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg

Infó: SDS- Plus szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, 40- szeres vésőpozicionálás, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, reteszelhető kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés **1, DHR202RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2, DHR202Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 248.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

1. DHR241RTJ / 2. DHR241Z
SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/fa	13/20/26mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg

Infó: Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, LED-es fény késleltetett kikapcsolással, **1, DHR241RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2, DHR241Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 248.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

1. DHR243RTJW / 2. DHR243RTJ / 3. DHR243Z
SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 950/p
Ütésszám	0 - 4.700/p
Fúrás acél/beton/fa	13/24/27mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,4kg

Infó: Stabil markáns felépítés, kézreálló kidolgozás, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, BL (szénkefe nélküli) motor, **DHR243RTWJ - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, porelszívó egységgel (DX07), cseretokmánnyal és kofferral (MakPac) szállítva! DHR243RTJ - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, és kofferral (MakPac)szállítva! DHR243Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 343.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 214.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 296.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 160.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

2x18V LXT Li-ion
akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok, vésőgép
akkumulátoros SDS-Max fúró- vésőkalapács

DHR280 / DHR283
SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

AFT és AWS kizárólag a DHR283 típushoz!

- a BL Motor és az AVT funkciók nagy teljesítményt és alacsony rezgést eredményeznek
- két 18 V-os LXT Li-Ion akkumulátor biztosítja a tápellátást
- BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében
- a 0-980-as percenként fordulatszám és a 0-5000-es percenkénti ütésszám 2,8 J (EPTA) ütőenergiát biztosít
- Anti-vibrációs technológia (AVT) az alacsony rezgésért
- 3-üzemmód fúrás/fúrás kalapálással/vésés
- Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához
- Elektromos fék a maximális biztonság érdekében
- kettős LED lámpák elővilágítási és utóégő funkcióval
- (XPT) kíváló por és cseppálló borítás
- Opcionálisan (nem leszállított tartozék!) porelszívó szett is rendelhető (DX08, DX09).

Típus	DHR280PT2J	DHR280Z	DHR283T2JU	DHR283ZU
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc
Ütésszám	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc
Fúrás (fém/kőzet/fa)	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm
Ütésenergia	2.8J	2.8J	2.8J	2.8J
Méretek	373 x 134 x 232 mm	373 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm
Nettó súly	4.9 kg	4.9 kg	5.1 kg	5.1 kg
Leszállított tartozékok	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnyal kofferben	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnyal kofferben	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
Bruttó listaár:	345.900 Ft	185.900 Ft	415.900 Ft	256.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**215.900 Ft**	**115.900 Ft**	**259.900 Ft**	**159.900 Ft**

1. DHR400PT2U / 2. DHR400ZKU
SDS-Max fúró- vésőkalapács

Fordulatszám	250 - 500/p
Ütésszám	1.450- 2.900/p
Fúrás beton	40mm
Ütésenergia	8,0 J
Súly	7,3kg

Infó: A gép teljesítménye megegyezik a HR4013C hálózati modellével. SDS- MAX szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, reteszelhető kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés, BL- szénkefe nélküli motor, AVT technológia, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetést biztosít.

DHR400PT2U - **Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!**
DHR400ZKU - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 605.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 378.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 446.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 278.900 Ft**

1. DHK180RTJ / 2. DHK180Z vésőgép

Akku	18V LXT
Ütőenergia	3.1J
Ütésszám	0- 3.200/p
Méretek	368x99x211mm
Súly	3,3 - 3,6kg

Infó: Rezgéscsillapított ház és AVT technológia (4,5 m / s² rezgés), változtatható sebesség beállító tárcsa segítségével (5 fokozat). Nagy teljesítményű 470W-os motor, szögbeállítás, elforhatható tokmány a különféle munkálatokhoz, szénkefe mentes (BL) motor, kompakt és könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, beépített kettős LED segédfény
DHK180RTJ - **Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!**
DHK180Z - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 398.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 248.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 262.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 163.900 Ft**

1. DCC500RTE/ 2. DCC500Z
akkus száraz gyémántvágó

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	125mm
Fordulatszám	8.800/perc
Max vágás	0°: 40 mm / 45°: 27 mm
Méret (h*sz*m)	231 x 158 x 172 mm
Súly	2.5 - 3.0 kg

2X 5.0Ah

DCC500RTE ▶

Infó: Szénkefe nélküli erőteljes BL motor, beépített LED-munkafény, kiváló por és cseppálló borítás (XPT), automatikus indítású vezeték nélküli rendszer (AWS) Bluetooth-kompatibilis porszívókhoz, automatikus nyomaték szabályozás (ADT), vezetősínnel kompatibilis. **DCC500RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DCC500Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 245.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 152.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 67.900 Ft**

1. DSL801RTEU / 2. DSL801ZU
akkus falcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	1.000 - 1.800/p
Tárcsaátmérő	Ø 210mm
Csiszolókorong	Ø 225mm
Súly	4,6 - 5,8kg

Infó: (AWS) funkció, a csatlakoztatott porszívó a géppel együtt Bluetooth kapcsolaton keresztül azonnal elindul. Állandó sebességszabályozás, teleszkópos cső, remek irányíthatóság, BL (szénkefe mentes) motor. Fordulatszám-szabályozó tárcsa, lágyindítás funkció, porgyűjtő kefe, reteszelő gomb XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás. **DSL801RTEU: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DSL801ZU: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 479.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 279.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft**

1. DVR450RTE / 2. DVR450Z
akkus betontömörítő

Akku	18V LXT
Fordulatszám	13.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	3,5kg

DVR450RTE ▶

5.0Ah 2X

Infó: Két irányból működtethető kapcsoló, ergonómiailag a legjobb kialakítású markolat a fáradságos munka csökkentése érdekében, megerősített védőburkolat, 120cm-es hajlékony szár. **DVR450RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DVR450Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 356.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 221.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

DC0180Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

Akku	18V LXT
Befogás	3.18 és 6.35mm
Fordulatszám	30.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	1,4kg

Infó: 30000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységütköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, porszívóhoz csatlakoztatható, anti restart funkció, könnyű szerkezet, mindössze 1,7 kg súly (BL1830-as akkumulátor használatával) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

DC0181Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

Akku	18V LXT
Befogás	3, 6 mm és 1/8, 1/4”
Fordulatszám	32.000/p
Súly	1,4 - 1,7kg

Infó: Szénkefe nélküli hatékony BL motor, elődjénél (DC0180) sokkal kisebb működés közbeni vibráció, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel. Beépített kettős LED fény utánvilágítás funkcióval, 32.000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységütköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, reteszerlő kapcsoló, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! Az AWS adapter nem leszállított tartozék!**

Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

1. DUT130RTE / 2. DUT130Z akkus festékkeverő

Akku	18V LXT
Szár átmérő	165mm
Fordulatszám	magas / alacsony 0 -1.300/p , 0 -350/p
Súly	2.5-2.8kg

Infó: XPT Technologia, kiváló por-és vízpermet elleni kialakítás, teljesítményének köszönhetően kiválóan alkalmas magas viszkozitású kötőanyagok, masszák, gipszek, cementek, mész, festékek, habarcsok keverésére, ergonomikus markolat, két sebességes váltó gomb, kibiztosító gomb, hogy ne kelljen folyamatosan nyomva tartani az indítógombot, maximálisan használható keverőlapát átmérő: 165 mm, akkumulátor védőfedél az esetleges szennyeződések ellen, BL (szénkefe nélküli) motor **DUT130RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DUT130Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 309.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 173.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 107.900 Ft**

DSD180Z
akkus gipszkarton vágó

Akku	18V LXT
Löketszám	0 - 6.000/p
Lökethossz	6mm
Vágás (fa)	15mm
Súly	1,7kg

Infó: ideális megoldást nyújt gipszkartonvágására, lámpák szellőzők egyéb beépítésénél, alkalmasabb az egyenes vágásokra az általános vágószerszámokhoz képest. A portartály hatékonyan összegyűjti a port a fej feletti feladatoknál kényelmesebb a használat, a kiváló kiegyensúlyozás könnyű fej feletti használatot eredményez, könnyű egyenes vágás a penge kialakítás miatt, a talpon található V-horony segít a vágás vonalát követni. Sarokvágásokat egyszerűen lehet elvégezni, a kapcsolóval szabályozható sebesség miatt könnyebben lehet kezdeni a vágást. Állítható vágás mélység, kompatibilis OLFA speciális pengékkel. A talp borításmegvédi a gipszkarton felületét a sérüléstől, a portartály porszívóhoz csatlakoztatható megvásárolható tartozékkal, kettős LED fény megvilágítja a vágási területet. Reteszelhető kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, kompakt és ergonómikus kialakítás, az imbuszkulcs a gépen tárolható. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók

1. DGA504RTJ / 2. DGA504Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg

BL MOTOR

AFT ADT XPT

2X 5.0Ah MAKPAC

Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA504RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA504Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 227.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 141.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

1. DGA513RTJ / 2. DGA513Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg

XPT AFT ADT BRAKE

Fordulatszám szabályzás

BL MOTOR

MAKPAC 2X 5.0Ah

Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA513RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA513Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 237.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 147.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 101.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 62.900 Ft**

1. DGA506RTJ / 2. DGA506Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg

BL MOTOR

AFT ADT BRAKE XPT

2X 5.0Ah MAKPAC

Infó: Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA506RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA506Z*- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 143.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 58.900 Ft**

DGA514ZU akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,4kg

BL MOTOR

Fordulatszám szabályzás

AWS XPT AFT ADT BRAKE

Infó: Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellyel porszívóhoz csatlakoztatható, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

1. DGA511RTJ / 2. DGA511Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.3kg

BL MOTOR

Fordulatszám szabályzás

AFT ADT XPT

Infó: Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT technológia, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA511RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA511Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 145.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

1. DGA519RTJ / 2. DGA519Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,5 - 3,1kg

BL MOTOR

XPT AFT ADT

Fordulatszám szabályzás

XLOCK BRAKE

MAKPAC 2X 5.0Ah

Infó: Xlock mechanizmus - megkönnyíti a tárcsa le és felszerelését, egyszerű könnyedt módon, szerszám nélkül cserélhető így a tárcsa. Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA519RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA519Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 266.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 166.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**

DGA700Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	7.800/p
Tárcsaátmérő	180mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.0 - 6.0kg

18v + 18v 36V

AWS XPT AFT

ADT BRAKE

BL MOTOR

Infó: Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellyel porszívóhoz csatlakoztathatóáram-korlátozó, AFT, ADT, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

1. DGA900PT2 / 2. DGA900Z / 3. DGA901ZKU2 akkus sarokcsiszoló

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	6.000/p
Tárcsaátmérő	230mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5,2 - 8.0kg

18v + 18v 36V

▲ DGA900Z*

▲ DGA900PT2

2X 5.0Ah

▲ DGA901ZKU2

AWS kizárólag a DGA901ZKU2 típushoz!

AWS XPT AFT

ADT BRAKE BL MOTOR

AWS

Infó: 2x18V-os gép a hálózati modellek erejével a 18V LXT választékban, elektromos fék, elektronikus sebesség szabályozás, elektronikus nyomaték felügyelet leállítja a gépet amint a forgási sebesség lehirtelen lelassul vagy megáll, vibrációcsökkentett hátsó markolat, különálló rész a motorháztól ezzel hatékonyan csökkenti a felhasználóra ható rezgést, hátsó nem reteszelhető kapcsolóval, szénkefe nélküli BL motor, lágyindítás, újraindításgátló, **DGA900PT2** - **Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! DGA900Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! DGA901ZKU2- AWS-el, Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 331.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 206.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 171.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

1. DGD800RTJ / 2. DGD800Z akkus egyenescsiszoló

Akku	18V LXT
Befogópatron	3mm - 8mm
Max. szerszám átmérő	38mm
Fordulatszám	25,000/p
Súly	2.0kg

▲ DGD800Z

5.0Ah MAK PAC

2X

▲ DGD800RTJ

Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreálló kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám **DGD800RTJR - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGD800Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 227.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 141.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

DJS101Z akkus lemezvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	4.300/p
Acél 400 N/mm² : 1.0mm	
Acél 600 N/mm² : 0.7mm	
Súly 2.0kg	

Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreálló kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 179.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 111.900 Ft**

DJS130Z akkus lemezvágó olló

Akku	18V LXT
Teljesítmény	Acél 400 N/mm² : 1.3mm
	Acél 600 N/mm² : 1.0mm
Fordulatszám	2,800/p
Súly	2.2kg

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, kettős keskeny oldalfelületű pengék, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 179.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 111.900 Ft**

DJS131Z akkus lemezvágó olló

Akku	18V LXT
Teljesítmény	Acél 400 N/mm² : 1.3mm
	Rozsdamentes Acél N/mm² : 1.0mm
Fordulatszám	3,000/p
Súly	2.2 - 2.3kg

ÚJ!

BL MOTOR XPT

Infó: Íves vágásokra is képes, hullámlemezek vágására is alkalmas, erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró megfordítható övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

18V LXT Li-ion
akkumulátoros fémmegmunkáló és egyéb gépek

DJS200Z akkus lemezvágó olló

Akku	18V LXT
Teljesítmény	Acél 400 N/mm² : 2.0mm
	Rozsdamentes Acél N/mm² : 1.6mm
Fordulatszám	3,000/p
Súly	2.2 - 2.5kg

ÚJ!

Infó: Íves vágásokra is képes, hullámlemezek vágására is alkalmas, erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró megfordítható övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 240.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

DJS800Z akkus betonip vágó olló

Akku	18V LXT
Max. vágásteljesítmény	13mm
Fordulatszám	0 - 3,000/p
Súly	2.1 - 2.5kg

ÚJ!

Infó: Akár 13 mm-es betonip (cement kötésű faforgácslap) burkolatot vágására is alkalmas, (fémlemez vágására nem alkalmas) erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), 360°-ban elforgatható fej, beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

1. DJN161RTJ / 2. DJN161Z
folyamatos lyukasztó

Akku	18V LXT
Min. vágási sugár	Belső : 45mm
Külső :	50mm
Löketszám	1,900/p
Teljesítmény	Acél 400 N/mm² : 1.6mm
	Acél 600 N/mm² : 1.2mm
Alu 200 N/mm² : 2.5mm	
Súly	2.2kg

Infó: Alacsony akku töltöttség esetén automatikus kikapcsolás, Újraindítás-gátló funkció **DJN161RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DJN161Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 365.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 227.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 229.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 142.900 Ft**

DPB181Z akkus szalagfűrész

Akku	18V LXT
Max. anyagvas.:	64mm
Szalagsebesség	192m/p
Szalaghossz	835mm
Szalag szélesség	13mm
Súly	3,3 - 3,6kg

Acélházas

Infó: Kicsi kompakt kialakítás, remek irányíthatóság, beépített LED-es lámpa, állítható ütközőnyereg, gumírozott markolat a biztonságos tartás érdekében**- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 95.900 Ft**

DPB182Z akkus szalagfűrész

Akku	18V LXT
Max. anyagvas.:	64mm
Szalagsebesség	192m/p
Szalagméret	835x13x0,5mm
Súly	3.8-4.1kg

Aluházas

Infó: Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, 190 m/p szalagsebesség a gyorsabb vágáshoz, 64 mm-es vágási kapacitás, ideális vezetékek, rézcsővek, menetes rúdak és csatorna vágására, kompakt és könnyű kialakítás, beépített LED munkalámpa elővilágítás funkcióval.**- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 170.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 105.900 Ft**

DPB183Z akkus szalagfűrész

Akku	18V LXT
Max. anyagvastagság:	66mm (kerek)
	66x66mm (négyszögletes)
Szalagsebesség	0 - 192m/p
Szalagméret	835x13x0,5mm
Súly	3.6 - 3.9kg

Aluházas

Infó: Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, szénkefe nélküli BL motor, 192 m/p szalagsebesség, bépített LED munkafény elő és utánvilágítás funkcióval, változtatható fordulatszám beállító tárcsa segítségével, könnyű kezelhetőség, **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 201.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 125.900 Ft**

DPB180Z akkus szalagfűrész

Akku	18V LXT
Max. anyagvas.:	120mm
Szalagsebesség	84 - 162m/p
Szalagméret	1.140x13x0,5 mm
Súly	6.5kg

Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, forulatszám állító tárcsa, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 235.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 146.900 Ft**

1. DCS552RTJ / 2. DCS552Z
akkus fémvágó körfűrész

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.900/p
Vágás 90°	50.5mm
Tárcsaátmérő	136/20mm
Súly	2,7kg

XPT MAK PAC 2X 5.0Ah

Infó: Nagy teljesítményű, saját porgyűtő box, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítása, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, **DCS552RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS552Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 259.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft**

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

1. DCS553RTJ / 2. DCS553Z
akkus fémvágó körfűrész

BL MOTOR

Akku	18V LXT
Fordulatszám	4.200/p
Vágás 90°	57.5mm
Tárcsaátmérő	150/20mm
Súly	2.8-3.1kg

LXT XPT ADT BRAKE MAK PAC 2X 5.0Ah

Infó: Lerövidített hossz, remek manőverezési és könnyű irányíthatóság. Beépített porgyűjtő doboz, megnövelt fordulatszám (4200 ford/perc) kényelmesebb működést biztosít a könnyű terheléshez. Hatékony (BL) szénkefe nélküli motor, automatikus elektronikus sebesség szabályozás az optimális teljesítmény érdekében (ADT) beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben. Puha markolatú kényelmes fogantyú. Elektromos fék, lágy indítás funkció, kettős LED-es fény elővilágítás / utánvilágítás funkcióval, XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás **DCS553RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS553Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 320.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**

1. DSC250RT / 2. DSC250ZK fémrúd vágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	2.200/p
Vágási teljesítmény	ø10 -ø 25
Súly	3,5kg

BL MOTOR ADT

1X 5.0Ah

Infó: Nagy teljesítményű gép, BL (szénkefe nélküli)-motor, ADT - autó sebesség és nyomaték szabályozás, finom élvágások: A rácsok a rács sarkából 3,5 mm-re vághatók függőlegesen és vízszintesen. A fém rudakat a talajról / felületről is 3,5 mm-re lehet vágni. **DSC250RT: 1db akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DSC250ZK: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 768.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 479.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 687.900 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 429.900 Ft**

DSC102ZJ akkus menetesszár vágó

Akku	18V LXT
Max.	M6, M8, M10
Méret	199 x 103 x 308 mm
Súly	2,9kg

BL MOTOR MAK PAC

Infó: Kompakt gép erőteljes hatékonysággal, kiváló egyensúly, BL motor , stabil vágást végez a padlón is, rúdvezető pontos vágáshoz állítható, LED munkafény a láthatóság növelése érdekében, hátrameneti kapcsoló, elektromos fék, túlterhelés elleni védelem, **- Akku, töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 438.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 273.900 Ft**

1. DBS180RTJ / 2. DBS180Z
akkus keskeny szalagcsiszoló

Akku	18V LXT
Szalag szélesség	6 / 9 / 13 mm
Szalaghossz	533 mm
Szalagsebesség	600 - 1.700 m/p
Súly	1,8 - 2,1kg

BL MOTOR

2X 5.0Ah

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor, kézzel állítható LED segédfény, 160°-ig állítható csiszolókar, elektromos fék, változtatható fordulatszám a sokoldalúság érdekében, fához fémhez egyaránt javasolt, reteszelő kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, kompakt kézrealló kialakítás **DBS180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DBS180Z - Akku, töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 315.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 196.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 179.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 111.900 Ft**

1. DLW140PT2 / 2. DLW140Z
akkus gyorsdaraboló

18V + 18V → 36V

Akku	2x18V
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°	●127 mm/ ■119 mm
Vágás 45°	●127 mm/ ■106 mm
Tárcsaátmérő	355/25,4 mm
Súly	17,8 kg

BL MOTOR

Infó: Szerszámmentes szögállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorssatu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp **DLW140PT2 - Két akkuval, (5.0Ah) duplatöltővel szállítva! DLW140Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 380.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 237.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 221.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 137.900 Ft**

18V LXT Li-ion
akkumulátoros fémmegmunkáló gépek és körfűrészek

DTR180ZJ
akkus betonacél kötöző

Akku	18V LXT
Kötöző huzal.:	ø0.8 mm
Vibrációs szint	2.5 m/s²
Hangnyomás szint	78 dB(A)
Súly	2.3 - 2.6kg

Opcionálisan kötöző huzal is rendelhető. A huzal nem leszállított tartozék!
Huzal cikkszáma: **199137-9**
1köteg (50tekercs), 0.8mm

Bruttó akciós ár: 55.900Ft

BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében ,(XPT) kíváló por és cseppálló borítás, automatikus kötözési funkció, egy kézzel is működtethető, lehetővé téve így a másik kéz számára, hogy szabadon állíthassa be a rúd pozícióját, folyamatos működtetési mód a hatékony folyamatos kötéshez. Kompatibilis mind a 18V-os, mind a 14.4V-os LXT akkukkal, 6 lépésben állítható kötözési folyamat, könnyű kötözőhuzal csere, ergonomikus kialakítású fogantyú biztos tartást és nagyobb kényelmet biztosít a munkában. **Akku, töltő nélkül de kofferben szállítva!**

Bruttó listaár: 607.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 379.900 Ft**

DPP200ZK akkus fémlyukasztó

Akku	18V LXT
Kapacitás	Acél 20mm Rozsdamentes 20mm
Max. lyukasztási távolság a munkadarab szélétől:	40mm
Méret (h x sz x m)	417x127x315 mm
Súly	10.5 kg

Lyukasztási teljesítmény

Lapos fémlap:
Max: 80mm x t8

L profil hajlított:
Min: 40mm x 40mm x t3
Max: 80mm x 80mm x t8

Fémsín:
Min: 75mm x 40mm
Max: 100mm x 50mm

Infó: Lyukasztás 20 mm-es furatokig, legfeljebb 8 mm vastag acéllemezen. Automatikus lyukasztás: A lyukasztási ciklus befejezése után a hidraulikus nyomás automatikusan lehúzza a lyukasztót a munkadarabról, és visszaállítja a kiindulási helyzetbe a hatékony folyamatos lyukasztás érdekében. Üzemidő egy teljesen feltöltött akkumulátorral: 110 lyuk (kb.) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 1.438.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 899.900 Ft**

DSS610Z akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	3.700/p
Vágás	90°: 0 - 57 mm 45°: 0 - 40 mm 50°: 0 - 36 mm
Súly	3,0 - 3,4kg

Infó: Kényelmes gumírozott markolat, biztonsági kapcsoló, beépített LED segédfény, kézreálló mélységállítás, motorfék, kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

1. DHS680RTJ / 2. DHS680Z akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm 45°: 41 mm
Súly	3,1kg

DHS680Z ►

▲ DHS680RTJ

ADT 2X 5.0Ah MAK PAC

Infó: BL- szénkefe nélküli motor, ADT - automatikus sebesség és nyomaték szabályozás, elektromos motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, puhaés markolat, , beépített LED-es segédfény, porszívóhoz csatlakoztatható **DHS680RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHS680Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 268.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 167.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft**

1. DHS660RTJ / 2. DHS660Z akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm / 45°: 41 mm
Súly	2,9 - 3,2kg

DHS660Z ►

DHS660RTJ ►

MAK PAC 5.0Ah

ADT 2X

Infó: rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám, elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításhoz, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség **DHS660RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DHS660Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 268.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 167.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek
2x18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek

2022
H1

1. DHS661RTJU
2. DHS661ZU akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm 45°: 41 mm
Súly	2,9 - 3,2kg

AWS BL MOTOR ADT BRAKE

Infó: rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám, (AWS) automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth-kapcsolódással (csak a DHS661 típusoknál), elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításhoz, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség **DHS661RTJU** - **Két akkuval (5.0Ah), töltővel, adapterrel és kofferral (MakPac) szállítva! DHS661ZU** - **Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Bruttó listaár: 316.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 197.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 181.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 112.900 Ft**

1. DSP600Z / 2. DSP601ZU
akkus merülő körfűrész

Akku	2x18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	2.500 - 6.300/p
Vágás	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Súly	4,4 - 5,1kg

18v + 18v ▶ 36v AWS ADT BRAKE LXT BL MOTOR

Infó: Beépített LED-es segédfény, BL szénkefementes motor, dönthetőség -1° - 48°-ig, gyorsrögzítő 45°-nál, elektromos motorfék, fordulatszám szabályozás, ADT - autó sebesség és nyomaték szabályozás, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) kizárólag a DSP601ZU modell esetében **DSP601ZU** - **Akku, töltő és koffer nélkül, AWS adapterrel szállítva! DSP600Z** - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 216.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 164.900 Ft**

Típus	DHS710Z	DHS710PT2J	DHS782Z	DHS782PT2J	DHS783ZU	DHS783T2JU	DHS900Z	DHS900PT2
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	4.800/perc	4.800/perc	6.000/perc	6.000/perc	6.000/perc	6.000/perc	4.500/perc	4.500/perc
Vágás 90	68.5 mm	68.5 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	85 mm	85 mm
Vágás 45°	49 mm	49 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	61 mm	61 mm
Tárcsaátmérő	190 mm	190 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	235 mm	235 mm
Súly	4.7 kg	4.7 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	5.3 - 6.0 kg	5.3 - 6.0 kg
Technikai infó	18V+18V=36V, LXT		18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE		18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE, AWS		18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE	
Jellemzők	2db 18V Li-Ion akku használatával fújó funkció (Vágási törmelék lefújása), motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, porszívóhoz csatlakoztatható		adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, ADT technológia, BL szénkefe mentes motor, elülső markolat, könnyen olvasható méretjelzések, elfújó funkció, kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkcióval, dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség		adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, ADT technológia, BL szénkefe mentes motor, (AWS) rendszer, Bluetooth-kapcsolódással, elülső markolat, elfújó funkció kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkciókkal, dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás, porszívó, csatlakoztatási lehetőség		adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, rendkívül jó súlyelosztás, BL szénkefe mentes motor, AWS & ADT funkciók, túlterhelést jelző lámpa, forgatható porelszívócsonk, elektromos fék, kettős LED-es fény elő- és utánvilágítással, lágyindítás, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás	
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban adapterrel!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel,
Bruttó listaár:	157.900 Ft	316.900 Ft	224.900 Ft	384.900 Ft	271.900 Ft	432.900 Ft	320.900 Ft	479.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**97.900 Ft**	**197.900 Ft**	**139.900 Ft**	**239.900 Ft**	**169.900 Ft**	**269.900 Ft**	**199.900 Ft**	**299.900 Ft**

18V LXT Li-ion
akkumulátoros gérvágók, szúrófűrészek

DLS600Z akkus gérvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	5.000/p
Max anyagvastagág 90°	46x92mm
Max anyagvastagág 45°	46x65mm
Tárcsaátmérő	165/20mm
Súly	6,3kg

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 52° míg jobbra 46° szögben dönthető, porelszívás lehetősége, beépette LED, markolatba épített hordfogantyú. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 368.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

DLS714NZ akkus gérvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	5.700/p
Max anyagvastagág 0°	52x300mm
Max anyagvastagág 45°	40x300 mm
Tárcsaátmérő	190/20mm
Súly	12,6kg

Infó: BL motor, automatikus sebesség ellenőrzés automatikusan megváltoztatja a vágási sebesség terheléstől függően az optimális működéséhez, LED kijelző panel, elektromos fék, lágyindítás, dupla csúszó mechanizmus, automatikus fordulatszám-szabályozás **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 399.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**

1. DLS111PT2U / 2. DLS111ZU akkus gérvágó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max anyagvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcsaátmérő	260/30mm
Súly	26,6kg

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, BL motor, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 45° míg jobbra 45° szögben dönthető, porelszívás lehetősége, beépette LED, markolatba épített hordfogantyú **DLS111PT2U - Két akkuval (5.0Ah) és duplatöltővel, adapterrel szállítva! DLS111UZ - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Bruttó listaár: 607.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 379.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 448.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 279.900 Ft**

1. DLS211PT2U / 2. DLS211ZU akkus gérvágó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagvastagág 90°	107 x 363 mm
Max anyagvastagág 45°	107 x 255 mm
Tárcsaátmérő	305 mm
Súly	30.7 - 31.3 kg

AWS - (Auto-start Wireless System) automatikus vezetéknélküli rendszer **BLUETOOTH** összeköttetést biztosít megfelelő porszívóval, 1500W teljesítmény, **ADT** - (Automatic Drive Technology) - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, **DXT** - mély és pontos vágás, a gép forgórész tengelyéhez viszonyítva a fűrészlap 3 lécsőben alacsonyabban van elhelyezve ennek köszönhető a maximális vágásmélység, szénkefementes motor, lágyindítás, duplasínes előrecsúszó mechanizmus miatt közvetlenül fal mellett is elhelyezhető,a gyárilag kalibrált II. osztályú lézer lehetővé teszi a körfűrészlap és a vágóvonal pontos igazítását. **DLS211PT2U- 2db 18V/5.0 akkuval és duplatöltővel, adapterrel szállítva! DLS211ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Bruttó listaár: 719.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 449.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 560.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 349.900 Ft**

1. DJV181RTJ / DJV181Z akkus szúrófűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,2 kg

▲ DJV181RTJ

Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, kesztyűben való használat esetén is könnyen elérhető nagy gomb, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **DJV181RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DJV181Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 279.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

DJV180Z akkus szúrófűrész

Akku	18V LXT
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	0 - 2.600/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,8 kg

Infó: Felső(vasaló)fogantyús kialakítás,motorfék, szerszámmentes fűrészlap csere, löketszám- szabályozás, előtolás állítás, biztonsági kapcsoló, beépített LED világítás, dönthető talp, porszívóhoz csatlakoztatható. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

DJV182Z akkus szúrófűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,4 kg

Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros orrfűrészek, egyéb faipari gépek

2022 **H1**

Típus	DJR183Z	DJR183RTE	DJR186Z	DJR186RTE	DJR188Z	DJR188RTJ	DJR187Z	DJR187RTE	DJR360Z	DJR360PT2
Akkumulátor	18V LXT		18V LXT		18V LXT		18V LXT		2x18V LXT	
Löketszám	0 - 3.000/perc		0 - 2.800/perc		0 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc	
Lökethossz	13 mm		32 mm		20 mm		32 mm		32 mm	
Vágás fa	50 mm		255 mm		255 mm		255 mm		255 mm	
Vágás cső	50 mm		130 mm		130 mm		130 mm		130 mm	
Súly	1.8 kg		3.5 kg		2.6 kg		3.4 kg		4.0 kg	
Technikai infó	**LXT**		**LXT, XPT**		**LXT, XPT, BL**		**LXT, XPT, BL**		**18V+18V=36V, LXT**	
Jellemző	Szerszámmentes lapcsere, fordulatszám szabályozás, beépített LED elő és utánvilágítás funkció, elektromos fék, alacsony vibráció, puha, gumírozott markolat, kompakt felépítés		Új tervezésű függőleges forgatytyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen, ergonomikus markolat, szerszám nélküli lapcsere, elektromos fék, fordulatszám szabályozás, XPT Technology, kívülről cserélhető szénkefék		Új tervezésű függőleges forgatytyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen, ergonomikus markolat, szerszám nélküli lapcsere, elektromos fék, fordulatszám szabályozás, XPT Technology, szénkefementes BL motor		Új tervezésű függőleges forgatytyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen, ergonomikus markolat, szerszám nélküli lapcsere, elektromos fék, fordulatszám szabályozás, XPT Technology, szénkefementes BL motor		A legerősebb vezeték nélküli orrfűrész, két pozícióba állítható sebesség, 2db 18V LXT Li-ion akkuval működik, új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás, BL szénkefementes motor, szerszám nélküli lapcsere, LED munkafény elő és utánvilágítás funkcióval, XPT Technology	
Leszállított tartozékok	DJR183Z: akku és töltő nélkül! DJR183RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR186Z: akku és töltő nélkül! DJR186RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR188Z: akku és töltő nélkül! DJR188RTJ: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel MakPack kofferben!		DJR187Z: akku és töltő nélkül! DJR183RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR360Z: akku és töltő nélkül! DJR360PT2: 2db 18V/5.0Ah akkuval és dupla- töltővel!	
Bruttó listaár:	74.900 Ft	210.900 Ft	88.900 Ft	224.900 Ft	120.900 Ft	256.900 Ft	120.900 Ft	256.900 Ft	160.900 Ft	320.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**46.900 Ft**	**131.900 Ft**	**54.900 Ft**	**139.900 Ft**	**74.900 Ft**	**159.900 Ft**	**74.900 Ft**	**159.900 Ft**	**99.900 Ft**	**199.900 Ft**

DBO180RTJ/ DBO180Z akkus excentercsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	7.000 / 9.500 / 11.000/p
Excentrikus löket	2.8mm
Átmérő	123mm
Súly	1,7kg

2X 5.0Ah

Infó: Kompakt kivitel, rövid felépítés, alacsony súlypont könnyű kezelhetőséget biztosít, hálózati gépekéhez hasonló kiváló teljesítmény, porszívóhoz csatlakoztatható. **DBO180RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DBO180Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 207.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

DPJ180RTJ / DPJ180Z akkus lapostiplimaró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	6.500/p
Tárcsaátmérő	100mm
Marási mélység	20mm
Súly	3,0kg



2X 5.0Ah

Infó: Szögvezető állítás, szögbeállítás, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, porelszívó csatlakozó. **DPJ180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DPJ180Z*- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

18V LXT Li-ion
akkumulátoros egyéb faipari gépek

1. DTM51RTJX4 / 2. DTM51Z
akkus multifunkciós gép

Akku	18V LXT
Fordulatszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,9 kg

▲ DTM51Z

DTM51RTJX4 ▶

5.0Ah MAK PAC

2X

Infó: Kompatibilis minden OIS géppel, egyszerű tartozékcsere, elektronikus fordulatszám-szabályzás, lágyindítás, beépített LED világítás, anti restart funkció
DTM51RTJX4: Két akkuval, töltővel, kofferrel szállítva! MAKPAC hordtáska, 2 db akku BL1850, DC18RC gyorstöltő, porelszívó adapter, multi csiszolótalp,10x csiszolópapír (K60, K100, K150), multi szegmens fűrészlap 85 mm, TMA006, 3 db Multi merülő fűrészlap 10x30 mm, TMA014 multi merülő fűrészlap 28x50 mm, TMA009 adapter FEIN tartozékokhoz, 5 mm-es imbuszkulcs, szerszámdoboz.
DTM51Z: Akku, töltő, koffer és egyéb tartozék nélkül szállítva!

1.Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

1. DTM52RTJX1 / 2. DTM52Z
akkus multifunkciós gép

BL MOTOR

Akku	18V LXT
Fordulatszám	10.000 - 20.000/p
Oszcillációs szög	
Bal/ jobb / Teljes:	1.8° / 1.8° / 3.6°
Súly	1,7 - 2,0 kg

▲ DTM52Z

DTM52RTJX1 ▶

2X 5.0Ah MAK PAC

Infó: AVT rezgéscsillapítás, könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat, STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX kompatibilitás, 3,6 ° -os oszcillációs szög a gyorsabb, agresszívabb vágás és csiszolás érdekében, szénkefe nélküli BL motor, beépített LED utánvilágítás funkcióval, változtatható sebesség tárcsabeállítóval, 12 szögbeállítás 30° -onként 0 ° -tól 360° -ig, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)
DTM52RTJX1: Két akkuval, töltővel, kofferrel szállítva! Szegmenses fűrészlap 85mm, 3db merülő fűrészlap 32 mm, delta csiszolótalp 94mm, 30 db Csiszolópapír delta 94mm, Porelszívó csatlakozó **DTM52Z - akku, töltő, koffer és tartozékok nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 304.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

1. DRT50RTJX2 / 2. DRT50ZJX2 / 3. DRT50Z
akkus élmaró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	10.000-30.000/p
Befogás	6mm, 8mm
Súly	1,8 kg

BL MOTOR

DRT50RTJX2 ▶

2X 5.0Ah

Infó: Be-/kikapcsológomb kombinált retesszel a véletlen indítások ellen, fordulatszám-szabályozás, egyenletes indítás, 6mm; 8mm; 1/4 és 3/8-os szerszámbefogás, LED segédfény, szénke nélküli BL motor, precíz mélységállítás
DRT50RTJX2: MAKPAC Type 4 koffer, 2 db BL1850B Li-ion akku (18 V / 5,0 Ah), DC18RC gyorstöltő, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 22 mm-es szerelőkulcs, 13 mm-es szerelőkulcs
DRT50ZJX2: MAKPAC Type 4 koffer, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 22 mm-es szerelőkulcs, 13 mm-es szerelőkulcs **tartozékokkal kofferben de akku és töltő nélkül szállítva!**
DRT50Z: akku, töltő, koffer és tartozékok nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 299.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 186.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 163.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 101.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

1. DKP180RTJ / 2.DKP180Z akkus gyalu

Akku	18V LXT
Fordulatszám	14.000/p
Gyalulási széles.	82mm
Gyalulási mély.	0 - 2mm
Súly	3,4kg

▲ DKP180RTJ

2X 5.0Ah MAK PAC

Infó: Kompakt akkumulátoros gyalu 2 mm-es forgácsleválasztással és 82 mm-es gyalu szélességgel. Csendes működés, egyszerűen beállítható pengemélység. Precíz marómélység beállítás, alumínium talp, mindkét oldalra irányuló forgácskivetés. Nagyméretű „V" horony a könnyű él letörésekhez. Magas fordulatszáma szinte tökéletessé teszi a gyalult felületet. Fordítható, két oldalas HSS gyalu kések, precíz mélységállító mechanizmus, reteszelhető kapcsoló, egyszerre lehúzott mélység: 0 - 2 mm, maximális falc mélység: 9 mm
DKP180RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DKP180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 251.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 156.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

1. DKP181RTJ / 2. DKP181Z akkus gyalu

Akku	18V LXT
Fordulatszám	12.000/p
Gyalulási széles.	82mm
Gyalulási mély.	3mm
Súly	3,3 - 3,6 kg

BL MOTOR

2X 5.0Ah MAK PAC

AWS ADT

Infó: Kompakt méret, szénkefe nélküli BL motor, (AWS) automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth összeköttetéssel. ADT technológia - automatikus nyomatékmeghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben az optimális teljesítmény érdekében. Az AWS adapter nem leszállított tartozék!
DKP181RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DKP181Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 299.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 186.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 163.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 101.900 Ft**

DST112Z akkus kapcsozó

Akku	18V LXT
Kapocs hossz	7-10mm
Kapocs szélesség:	10mm
Kapocs átmérő	0,5x 0,75mm
Tárkapacitás	150db
Súly	1.6kg

Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás, Biztonsági kapcsoló véletlen indítás elkerülésére. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 148.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 91.900 Ft**

DST221Z akkus kapcsozó

Akku	18V LXT
Kapocs szélesség:	10mm
Kapocs hossz	10, 13,16,19, 22mm
Kapocs átmérő	0.6 x 1.2mm
Tárkapacitás	98db
Súly	2.3kg

Infó: Ergonomikus gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros egyéb faipari gépek
18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók

2022
H1

DPT353Z **akkus tűszegező**

Akku	18V LXT
Szegek	15-35mm
Tárkapacitás	130db
Szegtípus	23GA
Súly	2.2kg

Infó: Ergonomikus gumírozott markolat, beépített LED világítás, dupla ravasz a véletlen lövések ellen. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 185.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 115.900 Ft**

DBN600Z **akkus szögbelövő**

Akku	18V LXT
Szeghossz	25-64mm
Szegméret:	16GA
Tárkapacitás	110db
Súly	3.4-3.8kg

Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás, biztonsági kapcsoló, kompakt méret, kényelmes és egyszerű használat, szerszám nélküli (beragadt szeg) eltávolítás, mélységállíthatóság, beépített LED fényforrás, száraz szikramentes folyamat, választható munkamód (egyszeri lövés/sorozatlövés) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 201.900 Ft**

Típus	DCL180ZB	DCL181FZWX	DCL182ZB	DCL281FRAB	DCL281FZB	DCL281FRAW	DCL281FZW
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Légáteresztés	84m³/h	84m³/h	84m³/h	90m³/h	90m³/h	90m³/h	90m³/h
Teljesítmény	30 W	30 W	30 W	60 W	60 W	60 W	60 W
Tartályméret	650 mL	650 mL	por: 500mL / papír: 330 mL	750 mL	750 mL	750 mL	750 mL
Súly	1.2 kg	1.4 kg	1.3 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db akkuval 18V/2.0Ah + töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db akkuval 18V/2.0Ah + töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Infó:	erőteljes 30W-os-szívóteljesítmény, T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért, gumírozott puha markolat, előszűrő alacsony zajszint, könnyen üríthető tartály	erőteljes 30W-os szívóteljesítmény, T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért, gumírozott markolat előszűrő, alacsony zajszint könnyen üríthető tartály, 2 sebességfokozat, beépített LED világítás	ergonomikus, gumírozott markolat, akasztófül, előszűrő, könnyen üríthető porzsák padlószívófej (122859-6) rés szívófej (451243-1) szívócső (451244-9) fúvókatartó (451245-7) papírporzsák (5 db) (194566-1)	• nagy szívóteljesítmény a BL szénkefe nélküli motornak köszönhetően • csendes, halk működés, alacsony vibráció • két darab egygombos kapcsoló (az egyik a BE / 3 sebességű váltáshoz, a másik a kikapcsoláshoz) • beépített LED-es lámpa, reteszelő mechanizmus • kompatibilis a jelenlegi DCL180F sorozat csöveivel és fúvókáival • könnyen eltávolítható szűrő, kompakt és ergonómikus kialakítás • padló- és szárnyfúvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz • **fekete színű** burkolat (DCL281FRAB és a DCL281FZB típusok) • **fehér színű** burkolat (DCL281FRAW és a DCL281FZW típusok)			
Bruttó listaár:	26.900 Ft	31.900 Ft	34.900 Ft	127.900 Ft	71.900 Ft	127.900 Ft	71.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**15.900 Ft**	**18.900 Ft**	**20.900 Ft**	**79.900 Ft**	**44.900 Ft**	**79.900 Ft**	**44.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók

DCL184Z akkumulátoros porszívó

Tartályméret	500mL
Teljesítmény	max: 38W/magas: 23W/normál: 5W
Légáteresztés	84 m3/h
Maximális levegő seb.	100m/s
Légmennyiség	24m3/óra
Maximális zárt szívás	5,4kPa
Súly	1.8 - 2.2 kg

Praktikus, könnyű és kompakt akkumulátoros porszívó az autók belsejéhez, ülések, kárpitok tisztántartásához. Fúvóként is használható, így még hatékonyabban segíthet az autók takarításában. Könnyen, 3 fokozatban beállítható szívóerő. A porszívó üzemideje egy 6,0 Ah akkuval a legnagyobb fokozatban cc. 40 perc, a legkisebb fokozatban 130 perc is lehet. Könnyen hozzáférhető portartály a porzsák egyszerű eltávolítása érdekében. Ferde szívótömlő tartó, a használaton kívüli praktikus tároláshoz. Rugalmas 1 m-es szívócső **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 56.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

DVC750LZ akkumulátoros porszívó

Tartályméret	por: 7.5L / víz: 4.5L
Max. levegőszállítás	magas /normál 96/78m³/h
Max szívónyomás	magas /normál 6.7/4.2 kPa
Üzemidő	BL1850 akkuval: magas fokozat 30perc BL1850 akkuval: normál fokozat 60perc
Súly	4.3 - 4.6 kg

Kompakt kialakítás, automatikus öntisztító szűrőrendszer. BL szénkefe mentes motor, 96m³ / perc max. levegűszállítással és HEPA szűrővel, az EU szabványnak megfelelő L porosztállyal. Csendes működés, kényelmes használat. Akár 60 percig is használható 18V LXT Li-ion 5.0Ah akkumulátorral (normál) üzemmódban. LED fény figyelmeztet az akku töltöttségi szintjére. Nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt alkalmas. Két fokozatú választási lehetőség a teljesítményt illetőleg magas/normál fokozatok. (XPT) technológia, magas por és cseppálló kivitel. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

1. DVC560PT2 / 2 DVC560Z akkumulátoros álló porszívó

Akku	2x18V LXT Li-Ion
Tartályméret	por: 5L
Max. levegőszállítás	114m³/h
Teljesítmény	85 W
Üzemidő	2xBL1860 akkuval: magas fokozat 30perc 2xBL1860 akkuval: normál fokozat 60perc
Méret	326x318x1,146 mm
Súly	8.3 - 9.0 kg

Álló kialakítású porszívó nagy hatékonyságú porelszívási teljesítménnyel, 2 különböző BL szénkefe nélküli motor, az egyik a porszívózáshoz, a másik a kefetekercs forgatásához. Egygombos (3mód - Max / Normal / Alacsony zajszint) kiválasztási lehetőség. Az alacsony zajszintű üzemmód kiválasztása a zajérzékeny környezetekben, például irodában, kórházban lehet tökéletes megoldás. 4 fokozatú kefemagasság állítás, HEPA szűrővel ellátott porszívó. A 90 fokig dönthető porszívótest lehetővé teszi a tisztítást szűk helyeken pl. bútorok, kanapé, ágyak alatt. Kivehető alumínium cső integrált fogantyúval a sarokban vagy zárt helyiségekben történő tisztításhoz. Szerszám nélküli kefetekercs eltávolítás / beillesztés a könnyű karbantartás érdekében. Két figyelmeztető lámpa - porgyűjtő figyelmeztető lámpa / kefehiba lámpa. Akkumulátor kapacitás figyelmeztető lámpa. A kefe tekercs automatikusan leáll, ha a gép függőleges helyzetben van. Beépített LED munkafény be- / kikapcsolóval a kényelmes sötét helyeken történő takarításokhoz. A hordozó fogantyú a géptest elülső alsó és tetején található. 2x18V LXT Li-Ion akku együttes használatával működtethető mellyel akár 120 perces üzemidő is elérhető (alacsony fokozat - BL1860B akkuval.)
DVC560PT2 - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel szállítva!
DVC560Z - Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 496.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 309.900 Ft**

Bruttó listaár: 335.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft**

DRC200Z akkus robotporszívó

Akku	2X18V LXT
Max. sebesség	0.3 m/perc
Tartályméret	2,5L
Súly	7,3kg

Infó: energiatakarékos BL- szénkefe nélküli motor, 3 kefével (2 db kisebb oldalsó, 1 központi nagy alsó). A kisebb két oldalsó a fal melletti, rések és egyéb nehezebben megközelíthető területek tisztításánál hasznos. Az alsó az általános takarító munkát végzi folyamatosan. Akadály és szintérzékelők, vezeték nélküli távirányító (max 20 m-ig), LXT Li-Ion akkumulátorokkal használható, maximális területbejárás: 500 nm2 / 2x BL1850 vagy 300 nm2 / 2x BL1830, akku töltöttségjelző LED kijelző, üzem- idő: 200perc / 2xBL1850, 120perc / 2xBL1830, max. terület 500m²/BL1850, 300m²/BL1830, akku töltöttségi szintjét jelző LED, vezeték nélküli távirányító (max. 20m), a két akkumulátor párhuzamos kötése miatt a működési idő hosszabb. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 663.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 414.900 Ft**

2x18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók

2022 **H1**

Típus	DVC860LZ	DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC864LZ	DVC154LZ	DVC157LZX3
Megnevezés	Hálózati és akkumulátoros száraz-nedves porszívó	Hálózati és akkumulátoros száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz porszívó	Akkumulátoros száraz porszívó
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Teljesítmény	Akku: 25 - 70W Hálózat: 320W	Akku: 25 - 70W Hálózat: 320W	105W		90W	110W
Szívónyomás	Akku: 9.0kPa Hálózat: 24kPa	Akku: 9.0kPa Hálózat: 24kPa	11kPa	9.8kPa	9.8kPa	11kPa
Max. levegő	Akku: 126m^3/ó Hálózat: 216m^3/ó	Akku: 126m^3/ó Hálózat: 216m^3/ó	126m^3/ó	126m^3/ó	126m^3/ó	144m^3/ó
Tartályméret	por:8L / víz:6L	por:15L / víz:12L	víz:12L / por:15L	víz:5L / por:8L	por:15L	por:15L
Súly	8,6 - 9,2 kg	8,9 - 9,6 kg	7,2 - 7,9 kg	7,7 kg	8,0 - 8,6 kg	8,0 - 8,6 kg
Leszállított tartozékok	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!
Info	akkuval és hálózatról is használható, két 18V Li-Ion akku használatával a gép egy 36V modell hatékonyságát tükrözi, üzemidő 30-65 perc (BL1850), "L" porelszívó osztály, egyenletes fordulatszám porszívózás közben	akkuval és hálózatról is használható, „L" szűrési porosztályra minősítve, nagy levehető tetejű tároló a kiegészítőknek, lapos felső kialakítás a helytakarékos tároláshoz, változtatható szívóteljesítmény-szabályozás tárcsával, akku töltöttségi szintet mutató LED. Kompatibilis a kereskedelemben kapható műanyag zacskókkal, gyors tartályürítés	száraz és nedves porszívózáshoz, „L" szűrési porosztályra minősítve, remek fordulékonysák, könnyű irányíthatóság, **BL** szénkefe nélküli motor **XPT** technológia, nagy 15L tartály, kerekeken elhelyezett „kerékstop"az elmozdulás ellen, akku töltöttségi szintet mutató LED	**AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték-nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel. Kompatibilis modellek:DHR400ZK, DSP601ZU, DLS111ZU...stb. Két 18V Li-Ion akku használatával üzemidő: 30-65 perc (BL1850) "L" porelszívó osztály, egyenletes fordulatszám porszívózás közben. Akku és töltő nélkül szállítva! AWS adapter nélkül szállítva!	csak száraz porszívózáshoz „L" szűrési porosztályra minősítve, **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel, **HEPA** szűrővel, **BL** szénkefe nélküli motor **XPT** technológia, akku töltöttségi szintet mutató LED	csak száraz porszívózáshoz „L" szűrési porosztályra minősítve, **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel, **HEPA** szűrővel **BL** szénkefe nélküli motor **XPT** technológia, akku töltöttségi szintet mutató LED
Bruttó listaár:	309.900 Ft	324.900 Ft	210.900 Ft	263.900 Ft	279.900 Ft	296.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**192.900 Ft**	**202.900 Ft**	**131.900 Ft**	**164.900 Ft**	**174.900 Ft**	**184.900 Ft**

2x18V LXT Li-ion
akkumulátoros háti porszívók

Típus	DVC260ZX4	DVC261ZX4	DVC265ZXU	DVC660Z	DVC665Z
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Légáteresztés		Ø28mm120m³/h Ø38mm138m³/h	Ø28mm 120m³/h Ø38mm138m³/h	Ø32mm 132m³/h Ø28mm 120m³/h	Ø28mm 108m³/h
Szívónyomás	7.1kPa	11kPa	11kPa	11kPa	11kPa
Max. levegő	90m³/ó	120m³/ó	120m³/ó		
Tartályméret	papír 2L / textil 1.5L	papír 2L / textil 1.5L	papír 2L / textil 1.5L	papír 6L / textil 5.5L	papír 6L / textil 5.5L
Súly	3.8 - 4.3 kg	3.8 - 4.5 kg	3.8 - 4.5 kg	6.1 - 6.7 kg	6.1 - 6.7 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül, AWS adapterrel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő és AWS adapter nélkül szállítva!
Info	• a BL szénkefe nélküli motor • állítható szívóteljesítmény: maximális, magas és alacsony fokozatok • 5,5 / 6 liter porkapacitás (gyapjú porzsák / papír porzsák) • alacsony zajszint • Kényelmes, jól megtervezett és párnázott hátizsák-heveder, állítható váll- és csípőövvel, remek mozgásszabadságot biztosítva • állítható alumínium szívócsővel szerelt	• megnövelt szívóteljesítmény • a BL szénkefe nélküli motor • módmemória funkció, lehetővé teszi ugyanazt a szívóerőt, mint ahogy korábban kikapcsolták • akár 140 perc üzemidő (BL1860B akkuval) • HEPA szűrő a finom maximális eredményért • 2 l-es nagy porzsák kapacitás • távvezérlő: beállítható rajta a be, és kikapcsolás, ill. max /magas /normál teljesítmény is kiválasztható • vibrációs szint :2.5 m/s² or vagy kevesebb • hangnyomás szint: 70 dB(A) vagy kevesebb • méretek (H x Szx M): 230x152x373 mm • **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) +AWS adapter csak a DVC265ZXU modell esetében - **BLUETOOTH** összeköttetéssel csak a DVC265ZXU modell esetében		• papír és textil porzsákkal is használható • 3 szívó fokozat (max, magas, normál) DVC660 • 2 szívó fokozat (magas, normál) DVC665 • nagy szívóteljesítmény • a BL szénkefe nélküli motor • HEPA szűrő a finom maximális eredményért • üzemmód-memória funkció lehetővé teszi, hogy ugyanabban a szívóteljesítményben induljon el, mint amikor korábban kikapcsolták • alacsonyabb zajszint 70 dB(A) vagy kevesebb • kényelmes heveder váll- és deréköv • teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához • távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható • **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték-nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel csak a DVC665 modell esetében.	
Bruttó listaár:	117.900 Ft	160.900 Ft	191.900 Ft	191.900 Ft	191.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**72.900 Ft**	**99.900 Ft**	**119.900 Ft**	**119.900 Ft**	**119.900 Ft**

DMR202B akkus hangszóró (fekete)

Mélynyomó	Ø 101.6mm
Magas hangsugárzó	Ø 36mm
Bluetooth	4.0 (max 10m távolságból)
Súly	2.7 - 3.3kg

Infó: USB memóriakártyáról beolvasható zenék, zene ismétlés funkció, LCD kijelző az előadó és dal címének a megjelenítésére, kétirányú, Ø101,6 mm-es mélysugárzó és Ø36 mm-es magassugárzó kiváló minőségű hangzást biztosít. Kettős tápforrások: CXT / LXT Li-Ion elemek (12V max / 14.4V / 18V) vagy hálózati tápegység, Bluetooth 4.0 csatlakozás, kültéri használatra alkalmas, gumírozott sarokborítások védik a gépet az esetleges sérülésektől, kompakt és könnyű kialakítás
Hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

DMR203 akkus hangszóró

Mélynyomó	Ø 101.6mm
Magas hangsugárzó	Ø 36mm
Súly	2.7 - 3.4kg

- vezeték nélküli sztereó (TWS) technológia
- több (max 10) DMR203 típus párosítása lehetséges
- 7 választható hangszín
- kiváló por és cseppálló borítás,
- könnyen olvasható / kezelhető, a színes LCD kijelző
- kétirányú Ø101,6 mm-es mélysugárzó és az Ø36 mm-es magas hangsugárzó kiváló minőségű hangot biztosít
- CXT / LXT Li-Ion akkumulátorokkal (12 Vmax / 14,4 V / 18 V) vagy hálózati adapterrel működtethető

Hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül, szállítva!

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

DVP180Z
akkus vákumszivattyú

Akku	18V LXT
Áramlási sebesség	50L/p
Motor sebesség	3.840/p
Súly	2.9kg

Infó: praktikus megoldás olyan helyen, ahol hálózati áram csatlakozó nem áll rendelkezésre, hosszú üzemidő (kb.50 perc) BL1850B (5.0Ah) akku használatával, beépített fém szűrő, a szelep megakadályozza az olaj visszaáramlását, szivattyú szerkezet: olaj rotációs típusú (lapátos típusú), könnyű szállíthatóság, kompakt kialakítás, kis méret,világító LED fény a készülék bekapcsolásakor**. Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 207.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

1. DRW180RA / 2. DRW180Z
akkus racsnis kulcs

Akku	18V LXT
Csavarok (magas szakító szil.)	M5 - M10
Nyomaték	47.5Nm
Méret (h*sz*m)	350 x 79 x 67 mm
Súly	1.2 - 1.6 kg

1X **2.0Ah** ▲ DRW180RA

Infó: 18V LXT akkumulátoros racsnis kulcs, két aljzatadapterrel szállítva, zárócsapos stílusú racsnis mechanizmus, könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat, 47,5 Nm Maximális nyomaték és 0–800 /perc fordulatszám, beépített LED segédfény, elő és utánvilágítás funkciókkal, előre / hátra forgásváltás, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)
DWR180RA 1db 2.0Ah akkuval, töltővel szállítva!
DWR180Z*Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

DFN350Z
akkus szegezőgép

Akku	18V LXT
Szegek	15-35mm
Tárkapacitás	110db
Szegtípus	18GA
Súly	2.1 - 2.4 kg

Infó: Ideális gép könnyű rögzítési feladatokra, pontos célzás a keskeny (6mm) orradapterrel, egyszerű használat, folyamatos és egyszeri lövésekre is használható. A tárkapacitás 110db, melyben 5 különböző méretű szeg használható (15, 20, 25, 30,35mm-es). Beépített LED segédfény mely megkönnyíti a sötét helyeken való munkálatokat. Ravasz lezáró gomb, a véletlen elsülések ellen. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**

1. DCG180RY / 2. DCG180Z
akkus kartuskinyomó

Akku	18V LXT
Nyomósebesség	0-28mm/s
Max. nyomóerő	5.000N
Súly	2,1 kg

1.5Ah **1X** DCG180RY ▶

Infó: Kompatibilis 5.0, 4.0, 3.0, 1.5 akkumulátorokkal, automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, kétfajta töltőtartállyal
Leszállított tart: Műanyag tubusos anyagok kinyomására alkalmas adagoló
Opcionálisan rendelhető: Merev falú, hengeres anyagok kinyomására alkalmas adagolóhenger 196352-6 ▼

196352-6
Bruttó akciós ár:**26.240Ft**

DCG180RY 1db 1.5Ah akkuval, töltővel szállítva!
DCG180Z*Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 187.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 116.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

1. DRV150Z / 2. DRV250Z
akkus poszegecshúzó

Akku	18V LXT
Húzóerő	10kN (DRV150Z)
Húzóerő	20kN (DRV250Z)
Popszegecs	2.4 - 4.8mm (DRV150Z)
Popszegecs	2.4 - 6.4mm (DRV250Z)
Súly	1.9-2.4kg

DRV150Z ▶ ø2.4 - 4.8mm
DRV250Z ▶ ø2.4 - 6.4mm

Infó: Kompakt kialakítás és a rövid középső magassága, lehetővé teszi a szűk térben való alkalmazását. Kompatibilis különféle méretű szegecsekkel (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm: DVR150). (2.4, 3.2, 4.8, 6.0, 6.4mm: DVR250). A DRV250Z modell esetében a a 2.4 és a 3.2 szegecsekhez opcionális tartozék szükséges! Nagy sebességű meghúzás, átlátszó popszegecs tartály, BL (szénkefe nélküli) motor kettős LED-es munkafény, elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék a maximális termelékenység érdekében, **XPT** Technologia, kiváló por-és vízpermet elleni kialakítás. **Acélszegecsekhez nem alkalmas! DRV150Z: Akku és töltő nélkül szállítva! DRV250Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 479.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 479.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

18V LXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

1. DGP180RT / 2. DGP180Z akkus zsírzógép

Akku	18V LXT
Teljesítmény	480W
Maximális nyomás	69 Mpa
Kapacitás	290 ml
Méret (h*sz*m)	449x114x245 mm
Súly	4,8-6,1 kg

5.0Ah 1X DGP180RT ▶

Infó: 18V LXT Li-Ion akkumulátoros zsírzógép, főként ipari felhasználásra: mezőgazdasági építőipari és nehézgépek karbantartásához tervezve, adaptívan változó zsírzónyomás a munkakörülményekhez igazodva, az erőteljes motornak köszönhetően a gép akár 69 MPa maximális nyomásra is képes, 2 üzemmód: lassú és automata, automatikus zsírzósebesség: igazodik a tartály telítettséghez és a célterület igényeihez, reteszelhető kapcsolóval a kimerültség csökkentéséhez, 290 ml/perc-es szállítási kapacitással a gyors munkavégzésért, hordóból közvetlenül újratölthető kartus, 1.2 méteres tömlővel a nehezen hozzáférhető helyekhez is, dupla LED fény elő és utánvilágítás funkcióval a jó láthatóságért még sötétebb viszonyok között is, ergonómikus tervezésű markolattal és vállszíjjal a kényelmesebb munkavégzésért**. DGP180RT - 1db 5.0Ah akkuval, töltővel szállítva! DGP180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

1. DPV300RTJ / 2. DPV300Z

akkus csiszológép

Akku	18V LXT
Korongátmérő	80mm & 50mm
Fordulatszám (polírozás)	0 - 2.800/perc
Fordulatszám (csiszolás)	0 - 9.500/perc
Méret (h*sz*m)	152 x 79 x 205 mm
Súly	1.3 - 1.6 kg

BL MOTOR

MAK PAC

2X 5.0Ah

Infó: 18V LXT akkumulátoros polírozó, kompakt kialakítás, jó irányíthatóság, erőteljes szénkefe nélküli BL motor, anti restart funkció, kétféle korongátmérővel (80/50mm) is használható, könnyen cserélhető Hook & Loop stílusú hátlap, változtatható 2 sebesség a munkaigénynek megfelelően, oldalsó markolat a stabilitás érdekében, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)
DPV300RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DPV300Z: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

DPO600ZX1 / akkus csiszoló

BL MOTOR

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	150 mm
Fordulatszám	normál mód /polírozási mód
	0 -780 / 0 - 600/perc
Súly:	3.1 - 3.6 kg

Infó: szerszám nélküli talp csere lehetősége, ergonómikus gomb-fogantyú könnyű irányíthatóságot biztosít. Könnyen elérhető kiválasztó gomb, a megfelelő munkasebességhez. Két csiszolás mód: 1. excentrikus mód: végcsiszolás és csiszolás 2. Roto-pálya mód: durvacsiszolás és polírozás, lágyindítás funkció, konstanselektronika, fordulatszám szabályozás. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 216.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

DWD181ZJ akkus falszkenner

Akku	18V LXT
Max érzékelési mélység	
Fém/műanyag cső /feszültség alatt álló kábel /fa	
180/120/120/25 mm	
Érzékelési pontosság	+/- 5mm
Minimális érzékelési távolság	40mm
Kijelző mérete	4,1”
Méret (h x sz x m)	306x118x124 mm Súly
1.3 - 1.7 k	

Infó: Nagy érzékelési pontosság. Felismeri a betonkeretbe ágyazott tárgyakat, mint például a fém, feszültség alatt lévő elektromos kábelek, műanyag csövek...stb. Több felismerő mód. Ideális a széles felületek hatékony és pontos felismeréséhez. Beépített LED-es segédfény bevilágítja a fali szkenner és az előre beolvasott területet mozgásirányban, lehetővé téve a pontos tárgyfelismerést sötétben is. A színes 4,1 hüvelykes kijelző jelzi az objektum helyzetét, mélységét mely így a felhasználó számára könnyen olvashasható. A gép észlelési állapot jelzésere vizuálisan és akusztikusan hanggal reagál. 8 választható megjelenítési nyelv. A falfelület anyagának megfelelően több mód közöl lehet választani. **1. Szárazbeton üzemmód:** betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez száraz betonban. **2. Nedves beton üzemmód:** betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez nedves betonban. **3. Partíciós mód:** Csapok vagy acélváz észleléséhez fa vagy gipszkarton mögött. **4. Radarkép mód:** Összetett tárgyak, például betonacélok és üregek detektálására betontömbben vagy téglafalban (Az objektum megkülönböztethető a hullámminta ellenőrzésével.) (XPT) technológia - fokozott por- és vízállóság, ergonómikus kialakítású, puha markolatú fogantyú fokozott kényelmet biztosít a munkában. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 848.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 529.900 Ft**

DCF102Z
akkus ventilátor 180mm
18V / 14.4V LXT
Üzemidő (perc)
Alacsony/ Közepes / Magas :
1270 / 705 / 575 perc
Súly: 1.3 - 2.0 kg

Infó: kompakt kialakítás, max. sebesség 180m/perc, a ventilátor oldalirányokba illetőleg fel és lefelé billenthető, 3 fokozat (magas/közepes/alacsony)180 /150 /120m/p, oszcilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, az optimális hűtés megtalálásához, kompakt mérete 180 mm ellenére, a nagy ventilátornak köszönhetően rendkívül nagy levegő mennyiséget képes mozgatni. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft**

DCF201Z
akkus ventilátor 200mm
Üzemidő (perc)
Magas: 100p-3.0Ah,
45p-1.3Ah (18V)
90p-3.0Ah,
40p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 200p-3.0Ah,
90p-1.3Ah
(18V)180p-3.0Ah,
80p-1.3Ah (14.4V)
Súly 2.4kg

Infó: 45°-ig dönthető, kettős áramforrás (akkuval és hálózatról is működtethető), Magas/alacsony választható sebességi fokozatok, robusztus megjelenés, munkaterületeken is javasolt használat, automatikus időzítő : 1 óra, 2 óra, 4 óra. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

DCF203Z
akkus ventilátor 235mm
18V / 14.4V LXT / hálózat
Üzemidő (BL1850 akkuval)
Alacsony/ Közepes / Magas fok.:
960 / 580 / 360 perc
Súly: 1.9 - 2.6 kg

Infó: helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Csendes működés, automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátorfejszöge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítás (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát és széles hordozófogantyú a könnyű kezelés érdekében.
Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 60.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft**

DCF300Z akkus ventilátor 330mm
Üzemidő (perc) Magas: 55p-3.0Ah,
25p-1.3Ah (18V) /50p-3.0Ah, 22p-1.3Ah (14.4V)
Közepes: 90p-3.0Ah, 40p-1.3Ah (18V)
/ 80p-3.0Ah, 35p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 180p-3.0Ah, 80p-1.3Ah(18V)
160p-3.0Ah, 70p-1.3Ah (14.4V)
Súly 4.4kg

Infó: 330mm széles levegőlapátok biztosítják a levegőt mindenhol, Max. 220m/perc. levegősebesség, automatikus jobbra-balra funkció,
3 fokozatú levegősebesség (alacsony/közepes/magas), fémrostély a lapátok védelem érdekében
Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

DCM501Z akkus kávéfőző
Tartályméret 240ml
Méretek (H x Sz x M)
243x185x218 mm
Súly 1.9kg

LXT CXT

Infó:18V LXT és 10.8 CXT Li-ion akkuval működtethető, két csésze kávé főzhető le egy töltéssel (BL1850 akkuval) egyszerű használat, praktikus megjelenés, **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**

DMP180Z
akkus pumpa

Akku	18V LXT
Max levegő nyomás	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Méret (h*sz*m)	266x80x174mm
Súly	1.4 - 1.7 kg

Infó: Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított célnyomás értéket, álló helyzetben is használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia, kompakt méret. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft**

DMP181Z
akkus pumpa

Akku	18V LXT
Max levegő nyomás	1.100 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
Méret (h*sz*m)	272x108x231 mm
Súly	2.5 - 2.8 kg

Infó: akár 11.1 bar-os üzemi nyomás, a korábbi modellekhez képest nagyobb levegőmennyiséget képes szállítani így lehetővé vált a traktorok és nehézgépek kerekeinek a felfújása is, 3 féle fújási üzemmód: magas alacsony és labda. Leeresztő gomb túltöltés esetén, digitális nyomásmérővel szerelve, automatikusan leáll ha elérte az előre beállított nyomást, LED munkalámpa az éjszakai használathoz, thermostat védi a gépet a túlmelegedéstől, amerikai és angol adapterrel felszerelt 65 cm hosszú tömlő, XPT Technologia. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

DCW180Z
akkus fűtő -hűtő doboz

Akku	18V LXT
Űrtartalom	20L
Hűtés	-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C
Fűtés	55 / 60°C
Vezeték hossz Hálózati	(2.0m)
Hőszigetelés	33mm
Méret (h*sz*m)	623x341x371.5 mm
Súly	13.3 - 14.3 kg

Infó: 3 különböző áramforással is működtethető LXT akku, hálózat, autós töltő), hűtési teljesítmény -18°C ~ 10°C, fűtési teljesítmény 55°C ~ 60°C, LED kijelző, IPX4 vízálló borítás, a nagy méretű kerekek(100mm átmérő) és a húzókar segítségével rendkívül könnyen mozgatható, használati idő (2db BL1860B akkuval) -18°C beállításával kb. 5 óra, 5°C beállításával kb. 17 óra, 60°C beállításával kb. 4 óra **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 320.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

18V LXT Li-ion
akkumulátoros takarók, fűthető-hűthető kabátok

Típus	Fűthető mellény CV102D	Fűthető mellény DCV202D	Fűthető kabát CJ105D	Fűthető mellény DCJ205D	Fűthető kabát (Neon) CJ106D	Fűthető Kabát (Neon) DCJ206D	Fűthető takaró CB100DB	Fűthető takaró DCB200B
Akku	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	12V Max CXT Li-Ion	18V / 14.4V LXT Li-Ion
Méretek	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	- Választható fekete vagy barna színekben	
Jellemzők	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 4 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobileszközök feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • az akkumulátor zseb a bal hátsó oldalon található • túlterhelés elleni akku védelem		• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 6 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobileszközök feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • túlterhelés elleni akku védelem		• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 6 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobileszközök feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • túlterhelés elleni akku védelem		• 3 választható fűtési mód, melyet a nyomógomb színváltozása jelez • A takaró külső oldala poliészter, a belső része polár • A takaró rögzítő patentekkel és húzózsineggel is rendelkezik, így derék vagy a váll körül is hordható • Az akkumulátor adapter leszállított tartozék!!! Ez külső tápegységként is működik az USB eszközök számára • Három fűtésfokozat: (9,5 W, 4,5 W, 2,3 W). 100% poliészter. • Mosógépben mosható (30 ° C), szárítógépben alacsony hőmérsékleten szárítható. • A fűtött rész a takaró felső részén található • Szín: fekete • Méretek: 700x1400 mm • Hőbeállítások: Magas / közepes / alacsony] • Anyag: poliészter/polár • CB100DB típus 12V Max XCT akkuval használható • DCB200B típus 18V - 14.4V LXT akkukkal használható	
Súly	0,5 kg	0,5 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg	0,58 kg	0,58 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül, CXT adapterrel szállítva!	Akku, töltő nélkül, LXT adapterrel szállítva!
Bruttó listaár:	87.900 Ft	87.900 Ft	102.900 Ft	107.900 Ft	120.900 Ft	120.900 Ft	74.900 Ft	74.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**53.900 Ft**	**53.900 Ft**	**63.900 Ft**	**66.900 Ft**	**74.900 Ft**	**74.900 Ft**	**46.900 Ft**	**46.900 Ft**

18V LXT Li-ion készletek

DLX2423AJ

BL MOTOR

18V LXT Li-Ion BL készlet
DDF487Z akkus fúró- csavarbehajtó
DTD157Z akkus ütvecsavarbehajtó
2db BL1820 akku +töltö

MAK PAC

2X 2.0Ah

Bruttó listaár: 191.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

DLX2272TJ

BL MOTOR

18V LXT Li-Ion BL készlet
DHP484Z akkus ütvefúró- csavarbehajtó
DGA513Z akkus sarokcsiszoló
2db BL1850 akku + töltö

MAK PAC

2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

DLX3125TX1

BL MOTOR

18V LXT Li-Ion BL gépszett
DDF484Z akkus fúró-csavarbehajtó
DGA506Z akkus sarokcsiszoló
DTD153Z akkus ütvecsavarbehajtó
2db BL1850 akku +töltö + vászontáska

2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 360.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 224.900 Ft**

DLX4155TX1

BL MOTOR

18V LXT Li-Ion BL gépszett
DDF486Z akkus fúró-csavarbehajtó
DGA504Z akkus sarokcsiszoló
DHR243Z akkus fúrókalapács
DX07 porelszívó szett
DTD153Z akkus ütvecsavarbehajtó
2db BL1850 akku
+töltö
+ vászontáska

2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 591.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 369.900 Ft**

DLX2430TJ

BL MOTOR

18V LXT Li-Ion BL készlet
DDF486Z akkus fúró-csavarbehajtó
DGA504Z akkus sarokcsiszoló
2db BL1850 akku + töltö

MAK PAC

2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 327.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 204.900 Ft**

DLX2432TJ

BL MOTOR

18V LXT Li-Ion BL készlet
DTD153Z akkus ütvecsavarbehajtó
DDF486Z akkus fúró-csavarbehajtó
2db BL1850 akku + töltö

ÚJ!

MAK PAC

2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 327.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 204.900 Ft**

DLX2359TJ1

BL MOTOR

18V LXT Li-Ion BL gépszett
DHP484Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó
DTW300 akkus ütvecsavarbehajtó
3db BL1850 akku
+töltö

ÚJ!

MAK PAC

3X 5.0Ah

Bruttó listaár: 352.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

DLX3119TJ

BL MOTOR

18V LXT Li-Ion BL készlet
DHP484Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó
DHR243Z akkus fúrókalapács
DGA513Z akkus sarokcsiszoló
3db BL1850 akku + töltö

ÚJ!

MAK PAC

3X 5.0Ah

Bruttó listaár: 479.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

DLX3155TJ

BL MOTOR

18V LXT Li-Ion BL készlet
DDF486Z akkus fúró-csavarbehajtó
DTD153Z akkus ütvecsavarbehajtó
DGA504Z akkus sarokcsiszoló
2db BL1850 akku + töltö

ÚJ!

MAK PAC

2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 415.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 259.900 Ft**

12V max CXT Li-ion
fúró-csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók

DF033DZ akkus csavarbehajtó 1/4”

Akku	12Vmax CXT
Fordulatszám	0 -450 - 1.700/p
Befogás	6.35mm (1/4”)
Fúrás acél/fa	10/21mm
Max. nyomaték	30/14Nm
Súly	0.9 - 1.1kg

Infó: 2 fokozatú mechanikus hajtómű, 18 fokozatú nyomatékbeállítás, forgásirány-váltó, motorfék, szabályozható fordulat-szám, LED segédfény utánvilágítás funkci-óval, 1/4 belső hatszög szerszámbefogás, akkumulátor kapacitás jelző, kompakt kivitel, teljes hossz 149 mm.**Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 17.900 Ft**

1. DF333DSAE / 2. DF333DSME / 3. DF333DZ
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.700/p
Befogás	0.8-10mm
Fúrás acél/fa	10/21mm
Max. nyomaték	30Nm
Súly	1,1 - 1.2kg

12V max. CXT akkumulátor, gumírozott markolat. Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon,
DF333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF333DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**
2. Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**
3, Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

1.DF032DSAE / 2.DF032DSME / 3.DF032DZ
akkus csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 -450 - 1.500/p
Befogás	6.35mm (1/4”)
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	0.88 -1.0kg

Kompakt kialakítás, gumírozott markolat, **BL szénkefe mentes motor**. Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon,
DF032DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF032DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF032DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1, Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 77.900 Ft**
2, Bruttó listaár: 140.900 Ft **Bruttó akciós ár: 87.900 Ft**
3, Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft**

1. DF332DSAE / 2. DF332DSME / 3. DF332DZ
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Befogás	0.8 - 10 mm
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	1 - 1.2 kg

Fordulatszám szabályozás, motorfék, ergonomikus, gumírozott markolat, **BL - szénkefe nélküli motor**
DF332DSAE: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF332DSME: 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**
2. Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**
3. Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

1. HP333DSAE / 2. HP333DZ
akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 -1.700/p
Fordulatszám	alacsony: 0 - 450/p
Ütésszám:	magas:0 - 6.750/p
Ütésszám:	alacsony: 0 - 25.000/p
Fúrás acél/fa/kő	10/21/8 mm
Tokmány	0,8 - 10 mm
Max. nyomaték	30Nm
Súly	1.1 - 1.3 kg

Fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással ergonomikus gumírozott markolat
HP333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**
2. Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

1. HP332DSAE /2. HP332DSME / 3.HP332DZ
akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Ütésszám:	0 - 6.750 - 22.500/p
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	1,1kg

Kompakt kialakítás, BL szénkefe nélküli motor, Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon
HP332DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP332DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP332DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**
2. Bruttó listaár: 152.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**
3. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

1. DA332DSAJ / 2. DA332DZ / 3. DA333DSAJ / 4. DA333DZ
akkus sarokfúró- csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Fúrás fa/fém	10/12mm
Tokmány	10mm
Súly	1,2kg

DA332D fogaskoszorús tokmány

DA333D gyorstokmánnyal

Infó: Könnyen hozzáférhető indítógomb, rendkívül kompakt méret (gyorstokmány csak a DA333DZ modellhez) beépített LED fény, elő és utánvilágítás funkciókkal. **DA332DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! DA332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! DA333DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! DA333DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó akciós ár: 73.900 Ft**
2. Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó akciós ár: 33.900 Ft**
3. Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó akciós ár: 75.900 Ft**
4. Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó akciós ár: 35.900 Ft**

1. TD110DSME / 2. TD110DZ
akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám:	0 - 3.500/p
Befogás	1/4”
Max. nyomaték	110Nm
Súly	1,0kg

1/4”-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény
TD110DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TD110DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

1. TW161DWAJ / 2. TW161DZ
akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 -2.400/p alacsony:0 - 1.300/p
Ütésszám:	magas:0 - 3600/p alacsony: 0 - 2.000/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2”
Max. nyomaték	165 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg

Info: Fordulatszám szabályozás, erőteljes 165Nm-es nyomaték, forgásirányváltás, motorfék
BL szénkefe nélküli motor
beépített LED-es segédfény elő és utánvilágítással
TW161DWAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TW161DZ - akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó akciós ár: 96.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 56.900 Ft**

1. TD111DSME
2. TD111DZ
akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 3.000 / 0 - 1.300/p
Ütésszám:	0 - 3.900 / 0 - 1.600/p
Befogás	1/4”
Max. nyomaték	135Nm
Súly	0,97kg

1/4”-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, szénkefe nélküli BL motor, LED-es segédfény,
TD111DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TD111DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

CLX228SA 12V max CLX akkus szett
Tartalma: **HP333DZ** akkus ütvefúró- csavarbehajtó
+ TD110DZ akkus ütvecsavarbehajtó
+ 2db BL1021B akkumulátor 12V / 2.0Ah
+ táska + töltő DC10SB

Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

1.WR100DSA / 1. WR100DZ akkus racsnis kulcs

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 -800/p
Csavarok	M5 - M12
Befogás	9.5 / 6.35 mm (3/8” / 1/4 “)
Max. nyomaték	47.5 Nm
Súly	1.0 - 1.2 kg

Info: Kétfajta adapterrel szállítva, rögzítőcsapos racsnis mechanizmussal ellátva, így lehetséges racsniskulcsként való használata, amivel képes meghúzni a 13 mm-es anyát az M8 menetes száron. 47,5 Nm maximális nyomaték és 0–800 ford /perc. Rögzíti az anyákat a menetes száron és kézi racsnis kulcsként is használható. Beépített LED elő- és utánvilágítás funkciókkal. XPT - kiváló por- és vízálló borítás jellemzi.
WR100DSA - 1db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
WR100DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

1. TW141DSME / 2. TW141DZ
akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 -2.600/p
Ütésszám:	0 - 3.200/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2”
Max. nyomaték	145 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg

Info: Ultra kompakt méret (mindössze 168 mm), változtatható sebesség, ergonómikus markolatkialakítás, beépített LED fény elő- és után-világítás funkcióval, elektromos fék, ugyanaz a nyomaték az előre és hátra forgáskor.
TW141DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TW141DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 120.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

1. TL064DSAJ / 2. TL064DZ
3. TL065DSAJ / 4. TL065DZ
akkus sarok ütvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	1/4” (TL064) és 3/8” (TL065)
Súly	1,2kg



2X 2.0Ah

Info: beépített világítás, kényelemes, puha markolat,
1/4”-es befogás (TL064D), 3/8”-os befogás (TL065D)
kompakt kialakítás, nagy méretű kapcsoló, fordulatszám-szabályozás, csavarhúzó kapacitása 22-75 mm,
TL064DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! TL064DZ*: akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
TL065DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel
TL065DZ: akku, töltő és koffer nélkül szállítva! szállítva!

1. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

4. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

12V max CXT Li-ion akkus Li-ion SDS-Plus fúrókalapácsok és faipari gépek

1. HR166DSMJ / 2. HR166DZ
akkus SDS-Plus fúrókalapács

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 680/p
Ütésszám	0 - 4.800/p
Ütésenergia	1.1J
Súly	2.0 kg

2X 4.0Ah

Kompakt kialakítás, rendkívül keskeny, mindössze 250mm hosszú, gumírozott, vibrációcsökkentő markolat, töltöttségi szintet kijelző LED az akkun.
HR166DSMJ - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! HR166DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

1. HS301DSME / 2. HS301DZ
akkus körfűrész

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	1.500/p
Vágás 90°	25,5 mm
Vágás 45°	16,5 mm
Tárcsaátmérő	85 mm
Belső átmérő	15 mm
Súly	1,6 kg

2X 4.0Ah

Új könnyű kompakt kialakítás, porszívóhoz csatlakoztatható, túlterhelés elleni védelem, 45 fokban dönthető talp, gumírozott markolat, BL szénkefe mentes motor, töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, **HS301DSME- 2db 4.0Ah akku, töltővel szállítva! HS301DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**

Bruttó listaár: 59.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 36.900 Ft**

1. JR103DSAE / 2. JR103DZ
akkus orrfűrész

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 3.300/p
Lökethossz	13mm
Vágás cső/fa	50/50mm
Súly	1,3kg

2X 2.0Ah

Infó: Két pozícióban állítható sebességkapcsoló, LED világítás, szerszámmentes lapcsere, fokozatmentes ford. szám szabályozás **JR103DSAE: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva! JR103DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 120.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

1. JV101DSMJ / 2. JV101DZ
akkus szúrófűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	0 - 2.900/p
Előtolás	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	65/4/2mm
Súly	1.8kg

2X 4.0Ah MAKPAC

Infó: Magas vágási sebesség (max 2.900/p fordulatszám) könnyű súly, remek irányíthatóság, ergonómikus puha markolat **JV101DSMJ: 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! JV101DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

1. JV102DSAJ / 2. JV102DZ
akkus szúrófűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtolás	3 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.8kg

2X 4.0Ah 2.0Ah MAKPAC

Infó: Kompakt méret, kis súly, biztonsági kapcsoló, alumínium talp, BL motor, motorfék, 3 orbitális beállítás a vágáshoz (gyors, durva/lassú, finom), változtatható sebesség, lágyindítás, LED munkafény, szerszámmentes fűrészlapcsre, **JV102DSAJ: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! JV102DZ*: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

1. JV103DSAJ / 2. JV103D
akkus szúrófűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtolás	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.9kg

2X 4.0Ah 2.0Ah MAKPAC

Infó: Változtatható sebesség, motorfék, előtolás állítás, porelszívás lehetősége, balra és jobbra 45 fokban dönthető talp, beépített segédfény **JV103DSAJ: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! JV103DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

12V max CXT Li-ion lézerek és egyéb akkus gépek

2022 H1

Típus	SK105DZ (piros)	SK105GDZ (zöld)	SK106DZ (piros)	SK106GDZ (zöld)	SK700D (piros)	SK700GD (zöld)
Mérési távolság	35m-ig	35m-ig	35m-ig	35m-ig		
Mérési távolság detektorral	80m	80m	80m	80m		
Szintezési tartomány	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m	±2mm/10m	±2mm/10m
Beállási pontosság	±4°	±4°	±4°	±4°	±4°	±4°
Lézerszög	Vízszintes: 180° Függoleges: 160°	Vízszintes: 180° Függoleges: 160°	Vízszintes: 180° Függoleges: 170°	Vízszintes: 180° Függoleges: 170°	3x360° lézervonalak	3x360° lézervonalak
Lézervonal száma	2	2	2	2	4 vízszintes, 4 függőleges	4 vízszintes, 4 függőleges
Lézer típus	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 630-645nm	Lézer osztály 2: 510-530nm
Működési hőmérséklet	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C
Állvány csatlakozás	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"		
Működési idő (kb. perc)	7-20	7-20	7-20	7-20	BL1021B: kb.11 óra	BL1021B: kb.7 óra
Méretek (H x Sz x M)	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm	BL1016/BL1021B: 149x104x153 mm	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm
Nettó súly	0.67 - 0.84 kg	0.67 - 0.84 kg	0.69 - 0.85 kg	0.69 - 0.85 kg	0.99 - 1.2 kg	0.69 - 0.85 kg
Bruttó listaár:	99.900 Ft	195.900 Ft	171.900 Ft	284.900 Ft	202.900 Ft	315.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**61.900 Ft**	**121.900 Ft**	**106.900 Ft**	**176.900 Ft**	**126.900 Ft**	**196.900 Ft**

1. TM30DSMJX4 / 2. TM30DZ
akkus multifunkciós gép

Akku	12V max CXT
Löketszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,1kg

Infó: Kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, lágyindítás, puha markolat, változtatható sebesség. **TM30DSMJX4: 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, szerszámos dobozzal, csiszolótalppal, K60 / K120 / K240 csiszolópapírokkal, 28 mm-es merülő fűrészlappal MakPak kofferban szállítva! TM30DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 60.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft**

1. CG100DSAA / 2. CG100DZA
akkus kartuskinyomó

Akku	12V max CXT
Nyomósebesség	0 - 28mm/s
Max. nyomóerő	5.000N
Súly	1,9kg

Infó: automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, merevfalú adagolóhengerrel is használható (nem leszállított tartozék)
CG100DSAA: 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
CG100DZA: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 171.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

1. CP100DSA / 2. CP100DZ akkus multivágó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	300/p
Max. anyag	6mm
Súly	0,72kg

Infó: Rugalmas anyagok vágásához tervezve: szőnyeg, finom szövet, kartonpapír max. 6 mm vastagságig, a kialakításnak köszönhetően jó rálátás a vágási vonalra, biztonsági gomb a véletlen elindítás megakadályozására, puha kényelmes markolat,
CP100DSA: 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
CP100DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

Bruttó listaár: 34.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

12V max CXT Li-ion egyéb akkus gépek

SD100DZ
akkus gipszkarton vágó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 6.000/p
Lökethossz	15mm
Súly	1,5kg

Infó: porgyűjtő tartály, kompatibilis OLFA speciális pengékkel, a talp borítás megvédi a gipszkarton felületét a sérüléstől, kettős LED fény, reteszelhető kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

SC103DZJ menetesszár vágó

Akku	12V max CXT
Max. vágáskapacitás	M6 - M10
Legkisebb vágható méret	20mm
Súly	2,8 - 2,8kg

Infó: Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép, stabil vágás, csendes és hatékony BL szénkefementes motor, elektromos fék, beépített LED munkafény, állítható rúdvezető, szikramentes vágás, kétélű penge mely a hosszabb élettartam érdekében megfordítható, a menetesszárra az anyát sorja eltávolítás nélkül fel lehet tekerni **SC103DZJ - Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!**

Bruttó listaár: 438.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 273.900 Ft**

1. CC301DSAJ / 2. CC301DZ akkus üvegvágó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	1.600/p
Tárcsaátmérő	85/15mm
Vágás 90°	25.5mm
Vágás 45°	16.5mm
Súly	1,8kg

Infó: Biztonsági kapcsoló, rozsdamentes fémtalp, nagy víztartály, motorfék, kényelmes puha gumírozott markolat. **CC301DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel és gyémánt-tárcsával szállítva! CC301DZ: tárcsával, akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

1. ST113DSAJ / 2. ST113DZ akkus kapcsozó

Akku	12V max CXT
Kapocsszélesség	10mm
Kapocshossz	7 - 10mm
Tárkapacitás	150db
Szegátmérő	0,5x0,7mm
Súly	1,3kg

Infó: Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép 10 mm-es kapcsokhoz, akár 5000 kapocs belövése egy feltöltéssel (BL1040B akku esetén) XPT technológia, kiváló por és csepp álló borítás, biztonsági kapcsoló, kapocsszélesség 10 mm, vastagság 0,5 x 0,7 mm, opcionális tartozékkal beállíthatja a tolóerő mélységét, ergonomikus, gumírozott markolat **ST113DSAJ - 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva! ST113DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

CL121DZJ akkus porszívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	78 m³/h
Teljesítmény	Max / High / Normal: 28 / 19 / 5 W
Tartályméret	porzsák/500mL, papírzsák/330mL
Súly	1.7- 1.8 kg

Infó: az autó belső tisztításához tervezve, számos speciális fúvókákkal, 1 m-ig meghosszabbítható tömlő, vállszíj, figyelmeztető lámpa az akku kapacitására, nyomógombos fokozatválasztás (Max / High / Normal) választási lehetőségekkel, eldobható papír porzsákot valamint plastic porzsákot is alkalmazhatunk. Ülőfelületű fúvóka, puha kefe, szárny fúvóka, gumi fúvóka...stb. **CL121DZJ - Akku és töltő nélkül kofferben szállítva!**

Bruttó listaár: 56.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

CL106FDZW akkus porszívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	78 m³/h
Teljesítmény	19 W
Súly	0,9kg

Infó: Ergonomikus markolat, remek irányíthatóság akasztókampó, előszűrő, üzemidő: folyamatos használat esetén (BL1040 akkuval) 40 perc, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 26.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 15.900 Ft**

CL107FDZW akkus porszívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	84 m³/h
Teljesítmény	Max / High / Normal: 32 / 20 / 5 W
Súly	0,9kg

Infó: Beépített LED világítás, megkönnyítve ezzel a szűk sötét helyeken való munkálatokat, cserélhető porzsák, ergonomikus markolat. Két választható fokozatú sebesség: gyors és lassú (1-2-3) sebességgel. Üzemidő: folyamatos használat esetén (lassú) fokozatban 50 perc, (gyors) fokozatban 24 perc (BL1040 akkuval). **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 31.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 18.900 Ft**

CL108FDZW
akkus porszívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	72 m³/h
Teljesítmény	Max / High / Normal: 32 / 20 / 5 W
Súly	1,0kg

Infó: Beépített LED világítás, megkönnyítve ezzel a szűk sötét helyeken való munkálatokat, cserélhető porzsák, ergonomikus markolat, 3 sebességi fokozatok választhatósága. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 19.900 Ft**

12V max CXT Li-ion egyéb akkus gépek

1. PT354DSAJ / 2. PT354DZ
akkus tűszegező

Akku	12V max CXT
Szegek	15 - 35mm
Tárkapacitás	120db
Szegátmérő	0,6mm
Szegtípus	23GA
Súly	1,8kg

2.0Ah 2X PT354DSAJ ►

Infó: Mélység beállítási lehetőség (Anti Dry-Fire Mechanism) üres tárral a gép nem sérti a munkafelületet, kapcsolózár (véletlen lövések elleni védelem), beépített LED-es munkafény, ergonomikus puha markolat, 2500 szög belövése egy teljesen feltöltött 1040B akkuval, a jobb láthatóság érdekében tervezett orrcsúcs: gyors és könnyű hozzáférést biztosít a kívánt kötési ponthoz a munkadarabon. **PT354DSAJ - 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva! PT354DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 232.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 144.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 104.900 Ft**

MP100DZ akkus pumpa

Akku	12V max CXT
Max levegő nyomás	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar
Kábelhossz	65 cm
Súly	1.2- 1.3 kg

Infó: Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított célnyomás értéket, álló helyzetben is használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia, kompakt méret. **MP100D - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft**

CF100DZ akkus ventilátor

Akku	12V max CXT
Méret (HxSzxM)	149x260x252mm
Súly	1,2kg

Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony: 120m/s). 180mm lapát átmérő. A ventilátor fejszöge állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°), nagy fogantyú a könnyű szállíthatóság érdekében, 10.8V CXT Li-Ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 34.900Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

CF101DZ
akkus ventilátor

Akku	12V max CXT
Méret (HxSzxM)	185x260x284mm
Súly	1,3kg

Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony:120m/s), oszcilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, irányító panel, 10.8V CXT Li-Ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 42.900Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

DEBMR052 akkus rádió

Akku	12V max CXT
FM	87,5 - 108 MHz
AM	522 - 1.710 kHz
Súly	0,56kg

Infó: LCD digitális kijelző, FM/AM csatornák, akasztókampó, AUX bemenet, gumírozott flexibilis antenna. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! Várható szállítás 2021 november!**

Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 19.900 Ft**

PV301DZ akkus csiszológép

Akku	12V CXT
Korongátmérő	80mm & 50mm
Fordulatszám (polírozás)	0 - 2.800/perc
Fordulatszám (csiszolás)	0 - 9.500/perc
Méret (h*sz*m)	133 x 67 x 201 mm
Súly	1.1 - 1.2 kg

Infó: 12V max CXT akkumulátoros csiszoló, kompakt kialakítás, jó irányíthatóság, szénkefe nélküli BL motor, anti restart funkció, kétféle korongátmérővel (80/50mm) is használható, könnyen cserélhető Hook & Loop stílusú hátlap, változtatható 2 sebesség a munkaigénynek megfelelően, oldalsó markolat a stabilitás érdekében, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 127.900Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

UB100DZ akkus légsepű

Akku	12V CXT
Légmennyiség	156 m3/h
Légsebesség	75 m/s
Méret (h*sz*m)	849 x 155 x 184mm
Súly	1,4 - 1,9 kg

Infó: 12V max CXT akkumulátoros légsepű, kompakt , könnyű házkialakítás remek irányíthatósággal, 3 fokozatú sebességszabályozás, ergonómikusan tervezett markolat, Szívó üzemmód (porzsákot tartalmaz), alacsony zajszint. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 34.900Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

Csiszolás, Vágás
sarokcsiszolók 115mm és 125mm

M9502R
115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.0 kg

Infó: Újraindulás- gátló funkció, megdöntött ergonómikus oldalsó markolat, tárcsavédő burkolat, új esztétikus design

Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft**

GA4540R
115 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.4kg

Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, **lágyindítás, újraindulás- gátló** szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

GA5030R 125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	1.8 kg

Infó: Kompakt és erőteljes egykezes csiszoló, speciális burkolatszigetelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, ergonomikus házkialakítás, **lágyindítás, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**

GA4530R 115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	1.8 kg

Infó: Kompakt és erőteljes csiszoló, speciális burkolatszigetelés az agresszív szennyeződés ellen, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, karcsú kialakítása, **lágyindítás, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**

GA4540C01
115 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5kg

Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, fordulatszám- szabályozás, **lágyindítás, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

1. 9558HNR / 2. 9558HNRK
125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 kg

▲ 9558HNRK

Infó: Kő,- és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, keskeny ház, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, egyszerű szervizelhetőség, hajtóműház 4x90°-ban elforgatható, **lágyindítás, újraindulás- gátló funkció, 9558HNRK típus koferral szállítva!**

1. Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 49.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft**

9557HNR
115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.0 kg

Infó: Kő,- és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, tengelyrögzítés, egyszerű tárcsacsere, **lágyindítás, újraindulás- gátló funkció**

Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

M9503R
125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 kg

Infó: Újraindulás- gátló funkció, megdöntött ergonómikus oldalsó markolat, tárcsavédő burkolat, új esztétikus design

Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft**

GA5040RZ1
125 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.4kg

Infó: Újraindulás gátló funkció, újratervezett, ergonomikus motorház, csúszókapcsoló, **SJS II.** második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

GA5051R
125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.300 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5 - 2.7 kg

Infó: erőteljes 1.300W motor, új házkialakítás, egyszerű tárcsacsere, remek elhelyezésű oldalsó markolat, könnyű irányíthatóság, markolatba épített nagy lapátkapcsoló könnyű elérhetőséggel, **lágyindítás, újraindulás- gátló funkció**

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

GA5040C01
125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 -11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5 kg

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

Infó: konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **fordulatszám szabályozás, újraindulás gátló funkció**

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

GA5041C01
125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 -11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.7 kg

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, **mechanikus fék,** fordulatszám szabályozás,

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

1. 9565CR / 2. 9565CVR
3. 9565CLR / 4. 9565PCV 125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám(CR)	12.000/p
Fordulatszám (CVR*)	2.800 - 12.000/p
Fordulatszám (CLR*)	2.000 - 7.800/p
Fordulatszám (PCV*)	2.800 - 11,500/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 - 2.6 kg

SUPER JOINT SYSTEM SJS

Infó: Erős profi sarokcsiszoló, SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági **újraindulás-gátló,** konstanselektronika, lágyindítás, tengelyrögzítés a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, önkioldó szénkefe, szerszámmentes védőburkolat állítás, **lágyindítás funkció** (***fordulatszám szabályozás** - csak a 9565CVR, 9565CLR és a 9565PCV modelleknél) **9565PVC** modell esetében **marokkapcsoló**

1. Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**
2. Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**
3. Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**
4. Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 45.900 Ft**

GA5021C
125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg

SUPER JOINT SYSTEM SJS

Infó: Az SJS technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, biztonságos **újraindulás-gátló rendszer, lágyindítás,** konstanselektronika

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**



Csiszolás, Vágás
sarokcsiszolók 150-180-230mm

GA6040C01
150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.6 kg

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

Infó: SJS II. - Továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **lágyindítás, újraindulás-gátló funkció**, remek elhelyezésű oldalmarkolat, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

GA6021C
150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg

SUPER JOINT SYSTEM SJS

Infó: SJS rezgéscsillapító technológia, kétkezes kialakítás, **lágyindítás,** markolatba épített kapcsoló LED visszajelzővel, **újraindulás-gátló funkció**, konstanselektronika

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

GA7020
180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.5 kg

Teljesítmény **2.200W**

Infó: Porvédett konstrukció, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, szinterezett, tartós fogaskerekek, kívülről cserélhető szénkefék

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

GA7060R
180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.4 kg

Infó: Kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**

Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

GA7061R
180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.4 kg

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

Infó: Kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás,** SJS II. technológia

Bruttó listaár: 93.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 57.900 Ft**

M9001
230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.7 kg

makita mt

Infó: Kétkezes kialakítása, tengelyrögzítés, jó elhelyezésű markolat, esztétikus megjelenés

Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

1. GA9020/ 2. GA9020K 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.7/5.8*kg

Infó: Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék,GA9020K* **koffer**

1. Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

GA9050R 230 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.8kg

Infó: Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, konstanselektronika funkció, csúszókapcsoló, biztonságos **újraindulás-gátló funkció**, **lágyindítás**

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 47.900 Ft**

1. GA9020RF /2. GA9020RFK
230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.7/5.8*kg

Teljesítmény **2.200W**

Infó: Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás,** GA9020RFK* - koffer

1. Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 58.900 Ft**

1. GA9060R/ 2. GA9061R
230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.6 kg

GA9060R ▶

Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás -gátló funkció, lágyindítás, (SJS II** csak GA9061R)

1. Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó akciós ár: 60.900 Ft**

GA9062R 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.6 kg

Teljesítmény **2.200W**

Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás,**

Bruttó listaár: 101.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

GA9063R
230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.8 kg

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás, SJS II vibrációcsillapítás**

Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

GA9030RF01
230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.400 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.5 kg

Teljesítmény **2.400W**

Infó: forgatható hátsó markolat, kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, **újraindulás-gátló funkció,** vibráció csökkentett oldalmarkolat, **lágyindítás,**

Bruttó listaár: 106.900 Ft **Bruttó akciós ár: 65.900 Ft**

GA9040RF01
230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.600 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.9 kg

Teljesítmény **2.600W**

Infó: Kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, **lágyindítás, újraindulás-gátló funkció**, csúszókuplung, vibráció csökkentett oldalmarkolat, forgatható hátsó markolat

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

DK0053G
Speciális sarokcsiszoló szett

Tartalma: 1db GA9020 + 1db 9558HNR + koffer

GA9020		**9558HNRG**	
Teljesítmény	2.200 W	Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	6.600/p	Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő	Ø230 mm	Tárcsaátmérő	Ø125 mm
Súly	5,8 kg	Súly	2.1 kg

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

GA9070X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.800 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.3-8.5 kg

Teljesítmény **2.800W**

BRAKE AFT

Infó: forgatható hátsó markolat, nagyméretű indítókapcsoló, vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció, elektronikus fék, AFT technológia**

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

GA9071X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.800 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.4-8.5 kg

Teljesítmény **2.800W**

BRAKE AFT

Infó: forgatható hátsó markolat, nagyméretű indítókapcsoló, vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció, D-markolat, elektronikus fék, AFT**

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

Csiszolás, Vágás
egyenes csiszolók, kettős köszörűk

GD0601
Egyenes csiszoló

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	25.000/p
Befogó patron	6 mm
Tárcsa Ø max.	38 mm
Súly	1,7 kg

Infó:
Karcsú, porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, köszörüléshez, sorjázáshoz, lemunkáláshoz, alumínium présöntvény ház 35mm-es nyakátmérővel

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

GD0602
Egyenes csiszoló

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	25.000/p
Befogó patron	6 mm
Tárcsa Ø max.	38 mm
Súly	1,4 kg

Infó:
Porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, módfelett karcsú kialakítása könnyíti a használatot, köszörüléshez, sorjázáshoz javasolt 3 és 8mm-es szorítópatron külön rendelhető!

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

GD0603
Egyenes csiszoló

Teljesítmény	240 W
Fordulatszám	28.000/p
Befogó patron	6 mm
Tárcsa Ø max.	19 mm
Súly	0,97 kg

Infó: Univerzális csiszoló különféle feladatokhoz, tiszta csiszolási felület a nagy fordulatszám miatt, hosszú nyakkialakításával belső megmunkálásra alkalmas, 4 golyóscsapágy a pontos és vibrációmentes munkavégzésért

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

GD0800C
Egyenes csiszoló

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	7.000 - 28.000/p
Befogó patron	6 mm
Súly	1,7 kg

SUPER JOINT SYSTEM SJS

Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemezmunkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstanselektronika, lágyindítás, forulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 159.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

GD0810C
Egyenes csiszoló

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	1.800 - 7.000/p
Befogó patron	6 mm
Súly	1,7 kg

SUPER JOINT SYSTEM SJS

Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemezmunkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, forulatszám szabályozás (alacsony fordulatszám)

Bruttó listaár: 159.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

GB602
Kettős köszörű

Teljesítmény	250 W
Tárcsaátmérő	150 mm
Korong Ø	12,7 mm
Súly	9,0 kg

Infó:
Csiszoláshoz, sorjázáshoz, élezéshez javasolt gép, Erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 45.900 Ft**

GB602W
Kettős köszörű

Teljesítmény	250 W
Tárcsaátmérő	150 mm
Korong Ø	12,7 mm
Súly	9,0 kg

Tárcsa-élező feltéttel!

Infó:
Tárcsaélező feltéttel szállítva, erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse, A60-as és WA60-as, durva csiszolásra alkalmas koronggal szállítva

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

GB801
Kettős köszörű

Teljesítmény	550 W
Tárcsaátmérő	205 mm
Korong Ø	15,88 mm
Súly	19,8 kg

Infó:
Erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse, WA60-as durva csiszolásra, és GC120-as finomcsiszolásra alkalmas koronggal szállítva

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

M2401 Gyorsdaraboló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°	●127 mm/■119 mm
Vágás 45°	●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő	355/25,4 mm
Súly	13,7 kg

Infó: beépített hordfogantyú, gyorssatu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

M2402 Gyorsdaraboló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°	●127 mm/■119 mm
Vágás 45°	●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő	355/25,4 mm
Súly	14,5 kg

Infó: beépített vízszintes hordfogantyú, gyorssatu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat,

Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 67.900 Ft**

M2403 Gyorsdaraboló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°	●127 mm/■119 mm
Vágás 45°	●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő	355/25,4 mm
Súly	14,3 kg

Infó: beépített függőleges hordfogantyú, gyorssatu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat,

Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 67.900 Ft**

LW1400 Gyorsdaraboló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°	●127 mm/■119 mm
Vágás 45°	●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő	355/25,4 mm
Súly	17,6 kg

Infó: Szerszámmentes szögállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorssatu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

4131 Fémvágó körfűrész

Teljesítmény	1.100 W
Lökésszám	3.500/p
Tárcsaátmérő	185 mm
Vágás mélység	63 mm
Súly	5,1kg

Infó: Gyakorlatilag szikra és sorja mentes gyors vágás, hőálló motor, fémkerámia hegyű vágófogak, egyszerűen üríthető fém-forgácsgyűjtő doboz jelzőablakkal, fokozatmentes vágásmélység állítás, Inox talplemez, tengelyrögzítés, vágásirány jelző

Bruttó listaár: 199.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**

CA5000XJ Alumínium vágó körfűrész

Teljesítmény	1.300 W
Tárcsaátmérő	118 mm
Fordulatszám	2.600 - 6.400/p
Súly	5,1 kg

MAK PAC

Infó: Főként alumínium anyagokhoz ideális, vágókés 90 fokos V alakú horony, egyszerű fűrészlap csere, merülő körfűrészként is lehet használni, MakPak kofferben szállítva

Bruttó listaár: 309.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft**

LC1230N Fémdaraboló fűrész

Teljesítmény	1.750 W
Fordulatszám	1.300/p
Tárcsaátmérő Ø	305 mm
Belső Ø	25,4 mm
Súly	19,3 kg

Infó: Acél, alumínium, réz, műanyag csövek, szelvények, kábelcsatornák vágására, szinte szikramentes munkavégzés, 0 - 45° közötti állítás szerszám nélkül, tengelyrögzítés, gyors szerszámcsere.

Bruttó listaár: 302.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 188.900 Ft**

Fémipari gépek
folyamatos lyukasztók, lemezvágók

JN1601
Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.200/p
Vágásnyom	5 mm
Vágás 400N/mm2	1,6 mm
Vágás 600N/mm2	1,2 mm
Vágás 800N/mm2	0,8 mm
Súly	1,6 kg

Infó: Hullám-, vagy trapézlemezekhez, körbeforgatható matrica, extra hosszú lyukasztó szerszám trapézlemezhez beépített mérőhornyok a lemezvastagság ellenőrzésére

Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 118.900 Ft**

MAK PAC

JN3201J
Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.300/p
Vágás 400N/mm2	3,2 mm
Vágás 600N/mm2	2,5 mm
Vágás 800N/mm2	1,0 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Robusztus kivitel, a csúszásmentes fogantyú biztosítja a könnyű kezelhetőséget, alacsony zajszint (81 dB)

Bruttó listaár: 284.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 176.900 Ft**

JS1000 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.500/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm2	1,0 mm
Vágás 600N/mm2	0,7 mm
Vágás 800N/mm2	0,5 mm
Súly	1,4 kg

Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé, puha markolat

Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

JS1601 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.500/p
Vágási sugár	250 mm
Vágás 400N/mm2	1,6 mm
Vágás 600N/mm2	1,2 mm
Vágás 800N/mm2	0,8 mm
Súly	1,4 kg

Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé

Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

JS1602 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.000/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm2	1,6 mm
Vágás 600N/mm2	1,2 mm
Vágás 800N/mm2	0,8 mm
Súly	1,6 kg

Infó: Új konstrukció, újratervezett esztétikus gépház, kettős penge, sorjamentes vágás, kényelmes irányíthatóság

Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

JS3201J Lemezvágó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.600/p
Min. vágási sugár	R=50mm
Vágás 400N/mm2	3,2 mm
Vágás 600N/mm2	2,5 mm
Vágás 800N/mm2	1,5 mm
Súly	3,4 kg

MAK PAC

Infó:
Esztétikus felépítés, könnyű és kényelmes kezelhetőség, alacsony zajszint (81 dB), a protektor lehetővé teszi a sima vágást miközben megvédi a motorházat a fémhulladéktól

Bruttó listaár: 227.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 141.900 Ft**

HB350 mágnestalpas fúrógép

Teljesítmény	1050 W
Fúrás (fémben)	35mm
Fordulatszám	850/perc
Mágneses tartóerő	8.000N
Méret (h*sz*m)	270x110x330 mm
Súly	11,5 kg

Infó: weldon 19-es befogás, max 35 mm átmérőjű acélig használható, egyszerűen állítható nagy terhelhetőségű mágnestalp, 8000N erejű mágneses tartóerő, egyfokozatú 1050W-os motor, kis súlya és kompakt mérete révén egyszerűen szállítható

Bruttó listaár: 352.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

1. 9031/ 2. 9032*
Keskeny csiszolók

Teljesítmény (9031)	550 W
Teljesítmény (9032)	500 W
Szalagsebes. (9031)	200 - 1.000m/p
Szalagsebes. (9032)	300 - 1.700m/p
Szalagméret (9031)	30x533 mm
Szalagméret (9032)	9x533 mm
Súly 9031/9032	2,1/1,5 kg

▲ 9031

▲ 9032*

Infó: Állítható szalagsebesség különböző anyagok megmunkálásához, problémamentes csiszolás szűk térben, hosszú sima talpfelület a sík csiszoláshoz, fém, üveg, kerámia stb. csiszolására javasolt, porszívóhoz csatlakoztatható, (9031 állítható markolat)

1. Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 138.900 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

PV7000C Polírozó

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám (1.)	600/p
Fordulatszám (2.)	600 - 2.000/p
Átmető	165mm
Súly	2,1kg

Infó: Profi eszköze lakk, fa, fém és természetes kő felületek polírozásának, alacsony 2 sebességfokozat konstans elektronikával és fordulatszám-állítási lehetőség, kiegyensúlyozott,

Bruttó listaár: 148.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 91.900 Ft**

SA5040C Csiszológép

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.000 - 7.800/p
Átmérő	125 mm
Súly	2,4 kg

Infó: Túlterhelés védelem, konstanselektronika, újraindulásgátló funkció, új vonalvezetésű, tartós anyagból készült hajtóműház, továbbfejlesztett SJS II. torziós csillapítás

Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

SA7000C Csiszológép

Teljesítmény	1.600 W
Fordulatszám	1.500 - 4.000/p
Átmérő	180 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Hatékony, köszörülés, csiszolás, tengelyrögzítés, lágyindítás, konstanselektronika, fordulatszám szabályozás. Kőcsiszolásra javasoljuk! Polírozásra nem alkalmas!

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

9565CLR 125mm polírozó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.000 - 7.800/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 - 2.6 kg

Infó: SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági **újraindulás-gátló,** konstanselektronika, tengelyrögzítés, önkioldó szénkefe, **lágyindítás funkció**, **fordulatszám szabályozás**

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

9237CB Polírozó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám (1)	0 - 600/p
Fordulatszám (2)	0 - 3.200/p
Átmérő	165 mm
Polírozó feltét Ø	180 mm
Súly	3,4 kg

Infó: rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstanselektronika, kengyelmarkolat, tengelyrögzítés, fordulatszám- szabályozás beállító tárcsa segítségével

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

P06000C
Polírozó/ csiszoló

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	0 - 6,800/p
Terhelés alatt	0 - 13.600/p
Excentrikus löket	5.5mm
Tárcsaátmérő	150mm
Súly	2,7kg

Fokozat	Fordulatszám /perc
1	1.600/p
2	2.500/p
3	3.700/p
4	5.300/p
5	6.800/p

Infó: Az új markolatkialakításnak köszönhetően a gép könnyen használható mind vízszintes, mind függőleges felületeken, 2 forgási módozat, fordulatszám szabályozás beállító tárcsával (5 fokozat) illetőleg a nyomógom által szabályozási lehetőséggel, Lezáró gomb funkció a kényelmes folyamatos használat esetén

Bruttó listaár: 199.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**

Fúrás, csavarozás
csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók

FS2300
Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Nyomaték	25 / 15Nm
Önfúró csav.	6mm
Gipszkarton csav.	5mm
Súly	1,7kg

Infó: Kézreálló keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, csendes hajtómű, fordulatszám- szabályozás, **csendes hajtómű**

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

FS2700
Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Nyomaték	32 / 18Nm
Súly	1,8kg

Infó: Beépített LED világítás, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, akasztófül, **6 fokozatban állítható nyomaték szabályozás,** mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, erősített alumínium hajtóműház

Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

FS4000
Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p
Nyomaték	16 / 10Nm
Önfúró csav.	6mm
Gipszkarton csav.	5mm
Súly	1,3kg

Infó: Kézreálló keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, fordulatszám- szabályozás,

Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

FS4300
Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p
Nyomaték	16 / 10Nm
Súly	1,4kg

Infó: Beépített LED világítás, **csendes hajtómű,** fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, erősített alumínium hajtóműház

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

FS6300R
Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 6.000/p
Befogás	1/4”
Súly	1,3kg

Infó: Magas fordulatszám, **gyors oldású hálózati kábel, csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, mélységállító vezetőhüvely az állandó mélységű sorozatcsavarozás segítségére, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, forgásirányváltás,

Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft**

TD0101F
Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	230 W
Fordulatszám	0 - 3.600/p
Ütésszám	0 - 3.200/p
Max. nyomaték	100 Nm
Befogás	Hatlapú 1/4”
Standard csav.	M4 - M14
Súly	0,99 kg

Infó: Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, kényelmes puha gumírozott markolat, alumínium hajtóműház, kívülről cserélhető szénkefék, beépített LED világítás, csavarbehajtás M4- M14-ig

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**

TW0200 ▶
Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	380 W
Fordulatszám	2.200/p
Ütésszám	2.200/p
Max. nyomaték	200 Nm
Befogás	1/2”
Standard csav.	M10 - M16
Súly	2,2 kg

Infó: 24’-es dugókulcs, tartós alumínium ütőműház, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, állítható akasztókampó, bal-, és jobbkezeseknek

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

TW0350 ▶
Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	2.000/p
Ütésszám	2.000/p
Max. nyomaték	350 Nm
Befogás	1/2”
Standard csav.	M12 - M22
Súly	3,0 kg

Infó: Ütvecsavarozó 350 Nm nyomatékkal, tartós alumínium ütőműház, forgásirány váltás, 24’-es dugókulcs

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

TW1000 ▶
Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám	1.400/p
Ütésszám	1.500/p
Max. nyomaték	1.000 Nm
Befogás	1”
Standard csav.	M24 - M30
Súly	8,6 kg

Infó: Új generációs ütvecsavarozó, 1000 Nm nyomatékkal, billenő forgásirányváltó, kívülről cserélhető szénkefék, az oldalmarkolat 360°-ban elforgatható, három gumi ütköző teszi tökéletessé, 41’-es dugókulcs

Bruttó listaár: 404.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 252.900 Ft**

M6200 ►
Keverőgép

Teljesítmény	800 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 700/p
Max. keverőszár	165 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Kényelmes markolat,kompakt kialakítás, fordulaszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás, Maximum 165 mm-es keverőszár használat

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

M6600 ►
Keverőgép

Teljesítmény	800 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 700/p
Max. keverőszár	165 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Kényelmes markolat,kompakt kialakítás, fordulatszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás, 5/8"-os M14-es szártartó

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

M6201 ►
Fúró-keverőgép

Teljesítmény	750 W
Befogás	1.5 - 13mm
Fordulatszám	600/p
Súly	2,8 kg

Infó: Kényelmes, gumírozott markolat, tokmányos modell, kompakt kialakítás, rögzíthető kapcsológomb, kétirányú forgás

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

M6002
Makita MT fúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 3.000/p
Tokmány	1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	25 mm
Súly	1,3 kg

Infó: Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, gumírozott markolat, gyorstokmány

Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 19.900 Ft**

DF0300 Fúrógép

Teljesítmény	320 W
Fordulatszám	magas: 0 - 1,500 alacsony: 0 - 450
Tokmány	10 mm (3/8")
Max. nyomaték	erős / gyenge: 56/21 Nm
Fúrás fém/fa Ø	10/28 mm
Súly	1,2 kg

Infó: magas és alacsony sebességi fokozatok, 10mm-es gyorstokmány, reteszelő kapcsoló, forgásirányváltás, nyomógomb általi fordulatszám szbályozás, mechanikus 2 sebesség, kettős szigetelés, 2,5 méter hosszúságú tápkábel, rendkívül kompakt könnyű gép

Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

1. DP2010 / 2. DP2011* Fúrógép

Teljesítmény	370 W
Fordulatszám	0 - 4.200/p
Tokmány	0,5 - 6,5 mm
Fúrás acélban Ø	6,5 mm
Fúrás fában Ø	15 mm
Súly	1,0 kg

Infó: Forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, fordulatszám szabályozás, gumírozott markolat, fogaskoszorús tokmány (DP2010) 43 mm-es nyakkialakítás a legtöbb fúróállvánnyal használható (Gyorstokmány*: kizárólag a DP2011 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 46.900 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft***

1. 6412 / 2. 6413* Fúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 3.400/p
Tokmány	1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	25 mm
Súly	1,3 kg

Infó: Kézreálló 1,2 kg-os fúrógép, 450W-os motorral, rögzítőgomb, egyvonalas design, a nyomóerő, a fúrás tengelyében hat, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, fogaskoszorús tokmány, a golyóscsapágy biztosítja a precíz fúrást és csavarozást (Gyorstokmány*: kizárólag a 6413 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 34.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 35.900 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft***

Fúrás, csavarozás
fúrógépek

1. DP4010 / 2. DP4011* Fúrógép

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Fúrás acél/fa Ø	13/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,3 kg

Infó: Forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, rögzítő-gomb, masszív alu hajtóműház, extra erős hengeres kialakítás a legnagyobb igénybevételekhez, gyorstokmány, erőteljes kényelmes fúró-csavarozó, mechanikus kétfokozatú hajtómű (Gyorstokmány*: kizárólag a DP4011 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 47.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

DP4700 Fúrógép

Teljesítmény	510 W
Fordulatszám	0 - 550/p
Tokmány	1,5 - 13 mm
Fúrás fém/fa Ø	13/36 mm
Max. nyomaték	38 Nm
Súly	2,2 kg

Infó: biztonságot fokozó oldalmarkolat, 38 Nm nyomaték alacsony sebességnél, alkalmazható menetfúrásra is, fordulatszám szabályozás, befogás 1,5 - 13mm-ig

Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft**

DP4003K Fúrógép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	0 - 700/p
Fúrás acél/fa Ø	13/38 mm
Max. nyomaték	73 Nm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg

Infó: Robosztus alu hajtóműház, magas teljesítményű motor, nagy nyomatékkal, golyós-, és tűgörgős csapágy biztosítja a precíz fúrást vagy csavarozást, puha gumírozott hátsómarkolat Hordtáskával szállítva

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

1. DS4010 / 2. DS4011* Fúró-keverőgép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám (DS4010)	0 - 600/p
Fordulatszám (DS4011)	600/p
Fúrás acél/fa Ø	13/36 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,8 kg

DS4012 Fúró- keverőgép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	600/p
Tokmány	13 mm
Fúrás fém/fa Ø	13/36 mm
Súly	2,8 kg

Infó: alumínium hajtóműház, gumírozott puha markolat, rögzíthető kapcsoló, biztonsági nyomatékhatároló kuplung, fordulatszám szabályozás és egyirányú forgás **(csak a DS4010 típusnál)**, fix fordulatszám és kétirányú forgás **(csak a DS4011 típusnál)**, fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is.

1. Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

Infó: Alumínium hajtóműház, forgásirányváltás, gumírozott markolat, biztonsági nyomatékhatároló kuplung, fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas, keverőszár használatára is

Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

1. DA3010F / 2. DA3011F* Sarokfúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Fúrás acél/fa Ø	13/25 mm
Tokmány	10 mm
Súly	1,6 kg

Infó: Fejmagasság 66 mm, LED-es segédfény, ideális szűk helyekre, fordulatszám-szabályozás, reteszelőgomb, kiegészítő fogantyú felszerelhető, (Gyorstokmány*: kizárólag a DA3011F modell esetében)

1. Bruttó listaár: 129.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 129.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

M8103
Ütvefúró

Teljesítmény	430 W
Fordulatszám	0 - 3.000/p
Ütésszám	0 - 33.800/p
Fúrás (acél/fa)	13/18 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg

Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, fúrás ütvefúrás üzemmód, forgásirány-váltás, fogaskoszorús tokmány

Bruttó listaár: 34.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

M8100
Ütvefúró

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/fa)	13/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg

Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, fúrás ütvefúrás üzemmód, forgásirány-váltás,fogaskoszorús tokmány

Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

1. HP1640 / 2. HP1640K Ütvefúró

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg

Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, forgás-irányváltás, rögzíthető kapcsoló, azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, **HP1640K** esetében kofferrel szállítva

1. Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

HP1641K
Ütvefúró

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg

Infó: Fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, **koffer, gyorstokmány**

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

1. HP1630K / 2. HP1631K
Ütvefúró

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg

Infó: Alumínium hajtómű és motorház, rögzítőgomb, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, **fogaskoszorús tokmány (HP1630K modellnél), gyorstokmány (HP1631K modellnél)** mindkét modell műanyag kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 49.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

1. HP2050HJ / 2. HP2051HJ* Ütvefúrók

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg

MAK PAC

MAK PAC

Infó: Nyomatékhatároló védi a hajtóművet és a felhasználót, nagy fúrási sebesség, alacsony vibráció, alumínium présöntvény ház, fordulatszám szabályozás, konstans elektronika, 2 fokozatú hajtómű, **fogaskoszorús tokmány - HP2050HJ modellnél (gyorstokmány*: kizárólag a HP2051HJ* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 53.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

1. HP2070J / 2. HP2071J* Ütvefúrók

Teljesítmény	1.010 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	16/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg

MAK PAC

MAK PAC

Infó: Konstanselektronika, fordulatszám- szabályozás, lágyindítás, alumínium hajtóműház, csúszókuplung, két sebességfokozatú hajtómű, fúrás ütvefúrás üzemmód **(fogaskoszorús tokmány - HP2070J modellnél) (gyorstokmány*: kizárólag a HP2071J* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

Fúrás, csavarozás

SDS-Plus fúrókalapácsok

Típus	M8700	HR1840	HR1841FJ	HR2600	HR2800
Teljesítmény	710W	470W	470W	800W	800W
Fordulatszám	0 - 1.100/perc	0 - 2.100/perc	0 - 2.100/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc
Ütésszám	0 - 4.300/perc	0 - 4.800/perc	0 - 4.800/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.500/perc
Ütésenergia	1.9J	1.4 J	1.4 J	2.4 J	2.8 J
Súly	2.5 kg	2.0 kg	2.0 kg	2.8 kg	3.4 kg
Jellemzők	Esztétikus design SDS-Plus szerszámbefogás fordulatszám-szabályozás fúrás, ütvefúrás üzemmód mechanikus kuplung	SDS- Plus szerszámbefogás reteszelhető kapcsoló fúrás - fúrókalapács üzemmód fordulatszám szabályozás elektronikus kapcsoló forgásirányváltás biztonsági nyomatékhatároló kuplung, csúszásmentes fogantyú azonos nyomaték és fordulat mindkét irányba	SDS- Plus szerszámbefogás Fordulatszám szabályozás forgásirány-váltás nyomaték határoló beépített LED fény késleltetett funkcióval, **AVT rezgéscsillapítás** MakPac koffer	SDS- Plus szerszámbefogás Csúszókuplung forgásirányváltás fordulatszám szabályozás reteszelhető kapcsoló gumiütközővel védett üzemmódváltó	SDS- Plus szerszámbefogás Reteszelhető kapcsoló fúrás, ütvefúrás üzemmód fordulatszám-szabályozás forgásirányváltás csúszókuplung kézbe simuló, csúszásmentes, gumírozott markolat állómotoros kialakítás egyszerű szerszámcsere gumiütközővel védett üzemmódváltó
Bruttó listaár:	65.900 Ft	74.900 Ft	82.900 Ft	90.900 Ft	162.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**40.900 Ft**	**46.900 Ft**	**50.900 Ft**	**55.900 Ft**	**100.900 Ft**

Típus	M8701Z	HR2470 /HR2470T	HR2630 /HR2630T	HR2631F /HR2631FT	HR2641
Teljesítmény	800W	780W	800W	800W	800W
Fordulatszám	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc
Ütésszám	0 -4.500/perc	0 - 4.500/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc
Ütésenergia	2.3J	2.4J	2.4J	2.4J	2.4J
Súly	3.1 kg	2.9 /3.0 kg	2.8 /3.0 kg	2.9 /3.1 kg	3.1 Kg
Jellemzők	esztétikus design, SDS-Plus szerszámbefogás, fordulatszám-szabályozás, fúrás, ütvefúrás üzemmód, mechanikus kuplung	azonos nyomaték mindkét irányba, fúró, kalapács, véső üzemmód, nyomatékhatároló, 40 vésőpozíció ford.-szabályozás, Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/24/32 mm (**cseretokmány**: kizárólag a **HR2470T** modell esetében)	azonos nyomaték mindkét forgásirányba, nyomatékhatároló 40 vésőpozíció fordulatszám-szabályozás reteszelőgomb (**cseretokmány:** csak a **HR2630T** modell esetében)	SDS-PLUS szerszámbefogás azonos nyomaték mindkét forgásirányba fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa)13/26/32 mm **AVT rezgéscsillapítás** nyomatékhatároló 40 vésőpozíció fordulatszám-szabályozás reteszelőgomb (**cseretokmány**: csak a **HR2631FT** modell esetében)	SDS- Plus szerszámbefogás biztonsági nyomatékhatároló kuplung csúszásmentes gumírozott markolat forgásirányváltás szabályozható fordulatszám reteszelhető kapcsoló egyszerű szerszámcsere gumiütközővel védett üzem- módváltó **AVT rezgéscsillapítás**
Bruttó listaár:	71.900 Ft	81.900 Ft	121.900 Ft	98.900 Ft	129.900 Ft	115.900 Ft	148.900 Ft	115.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**44.900 Ft**	**49.900 Ft**	**75.900 Ft**	**60.900 Ft**	**80.900 Ft**	**71.900 Ft**	**91.900 Ft**	**71.900 Ft**

Fúrás, csavarozás
SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

Típus	HR2652X2	HR2653TX2	HR2810 /HR2810T/ HR2811FT	HR3012FCWJ	HR3210C
Teljesítmény	800W	800W	800W	1,050W	850W
Fordulatszám	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc	0 - 840/perc	315 - 630/perc
Ütésszám	0 -4.600/perc	0 -4.600/perc	0 - 4.500/perc	0 - 4.500/perc	1.650 - 3.300/perc
Ütésenergia	2.2J	2.2J	2,8/2,8*/2,9** J	3.9J	5.5J
Súly	3 - 4.3 kg	3.2 - 4.5 kg	3,4/3,5*/3,6** kg	4.5 - 4.7 Kg	5.2 Kg
Jellemzők	SDS-Plus szerszámbefogás, fordulatszám-szabályozás fúró, kalapács, véső üzemmód, porelszívó egységgel felszerelt gép automatikus por elszívás funkció, HEPA szűrővel, a porelszívó egység teleszkóposan állítható tartománya 190 mm 40 vésőpozíció, szűrőtisztító mechanizmus a hatékony elszíváshoz Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa)13/26/32 mm	SDS-Plus szerszámbefogás, fordulatszám-szabályozás fúró, kalapács, véső üzemmód, porelszívó egységgel felszerelt gép automatikus por elszívás funkció HEPA szűrővel a porelszívó egység teleszkóposan állítható tartománya 190 mm 40 vésőpozíció szűrőtisztító mechanizmus a hatékony elszíváshoz Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa)13/26/32 mm **AVT rezgéscsillapítás**	SDS-PLUS szerszámbefogás fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció fordulatszám szabályozás, forgásirányváltás, alacsony vibráció üresjáratban nem üt, rezgéselnyelő markolat, **(cseretokmány**: csak a **HR2810T** a **HR2811FT** modelleknél) **(HR2811FT** - LED segédfény, és **rezgéscsillapítás**)	SDS-Plus szerszámbefogás fúró, ütvefúrás, vésés üzemmód, csúszókuplung, lágyindítás kézbe simuló, csúszásmentes markolat, állómotoros kialakítás konstanselektronika, önkioldó szénkefék, egyszerű szerszámcsere, **AVT rezgéscsillapítás DX11 porelszívó egység, cseretokmány**	SDS-Plus szerszámbefogás fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód fordulatszám-szabályozás beállító tárcsa segítségével csúszókuplung, lágyindítás kézbe simuló, csúszásmentes markolat 24 fokozatú vésőpozíció állítás állómotoros kialakítás konstanselektronika, ellenőrzőlámpa, önkioldó szénkefék egyszerű szerszámcsere rezgéscsillapított hátsó markolat **AVT rezgéscsillapítás**
Bruttó listaár:	162.900 Ft	202.900 Ft	170.900 Ft	185.900 Ft	202.900 Ft	240.900 Ft	338.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**100.900 Ft**	**126.900 Ft**	**105.900 Ft**	**115.900 Ft**	**126.900 Ft**	**149.900 Ft**	**211.900 Ft**

Típus	HR4002	HR4003 /4013C*	HR4501C /HR4511C*	HR5202C /HR5212C*
Teljesítmény	1.050W	1.100W	1.350W	1.510W
Fordulatszám	680/perc	250 - 500/perc	130 - 280/perc	150 - 310/perc
Ütésszám	2.500/perc	1.450 - 2.900/perc	1.250 - 2.750/perc	1.100 - 2.250/perc
Ütésenergia	6.1J	8.3 /8.0J	10.1 /9.4 J	19.1 /20.0 J
Súly	6.6 kg	6.2 /6.8 kg	8.2 / 8.5 kg	10.9 / 11.9kg
Jellemzők	Fúró- véső üzemmód, 12 vésőpozíció, s szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa, nyomatékhatároló	Fordulatszám szabályozás lágyindítás funkció, figyelmeztető lámpa kábel- vagy kapcsolóhiba jelzésére 12 vésőpozíció nyomókapcsoló fúráshoz szénkefekopás jelző LED konstanselektronika (**AVT** - rezgéscsillapítás*: kizárólag a **HR4013C*** modell esetében)	csúszókuplung ütvefúrás, vésés üzemmód kézbe simuló markolat 16 fokozatú vésőpozíció állítás ford. szám- és ütésszám-szab. lágyindítás konstanselektronika kefekopás visszajelző LED reteszelhető kapcsoló önkioldó szénkefék (**AVT -** rezgéscsillapítás*: kizárólag a **HR4511C*** modell esetében)	fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód 40 vésőpozíció konstanselektronika lágyindítás funkció fordulatszám szabályozás áramkorlátozó nagy fúrásteljesítmény figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére szénkefekopás jelző LED (**AVT -** rezgéscsillapítás*: kizárólag a **HR5212*** modell esetében)

Bruttó listaár:	259.900 Ft	357.900 Ft	388.900 Ft*	438.900 Ft	470.900 Ft*	534.900 Ft	582.900 Ft*
Bruttó ajánlott ár:	**161.900 Ft**	**222.900 Ft**	**242.900 Ft***	**273.900 Ft**	**293.900 Ft***	**333.900 Ft**	**363.900 Ft***

Fúrás, csavarozás
SDS-Max fúró- vésőkalapácsok

M8600 Vésőgép

Teljesítmény	900 W
Ütésszám	2.900/p
Ütésenergia	7,2 J
Súly	5,4 kg

Befogás 17mm

Infó: 17mm-es szerszámbefogás, ford.szám szabályozás, lágyindítás a vésés pontos kezdéséhez, figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére, 12 vésőpozíció, szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

HM0870C
SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	7,6 J
Súly	5,6 kg

Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**

HM1213C
SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	18.6J
Súly	10,8 kg

Infó: SDS- Max szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, konstanselektronika, lágyindítás, ellenőrzőlámpa, , 12-szeres vésőpozíció állítás a kézrealló, munka érdekében, ütésszámszabályozás, reteszelhető kapcsoló, ellenőrzőlámpa, AVT - rezgéscsillapítás

Bruttó listaár: 373.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 232.900 Ft**

HK0500 SDS-Plus vésőgép

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.000 - 3.500/p
Ütésenergia	1,8 J
Súly	3,2 kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, ideális vakolat, csempeburkolat bontására, elektronikus teljesítményszabályozás, 12 vésőpozíció

Bruttó listaár: 195.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 121.900 Ft**

HM0871C
SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	8,1 J
Súly	5,6 kg

Infó: AVT rezgéscsillapítás, , ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 259.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft**

1. HM1307C / 2. HM1317*
Bontókalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	730 - 1.450/p
Ütésenergia	25,5/ 25.0 J
Súly	15,3 / 17 kg

Infó: 30 mm-es hatlapszárú szerszámbefogás, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, konstanselektronika, lágyindítás, ütésszámszabályozás, 360°- ban elforgatható markolat, HM1317C - **AVT** rezgéscsillapítás*

1. Bruttó listaár: 518.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 323.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 566.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 353.900 Ft**

HK1820
SDS-Plus vésőkalapács

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	0 - 3.200/p
Ütésenergia	3,1 J
Súly	3,4 kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, egyszerű szerszámcsere, ütésszám-szabályozás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, rezgéscsillapított hátsó D markolat, kézbe simuló, csúszásmentes, gumírozott markolat, reteszelhető kapcsoló

Bruttó listaár: 259.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft**

HM1205C
SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	19,1 J
Súly	9,7 kg

Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, konstanselektronika, lágyindítás, szénkefék kopását jelző LED fény, ütésszám- szabályozás

Bruttó listaár: 357.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 222.900 Ft**

1. HM1501 / 2. HM1511*
Bontókalapács

Teljesítmény	1.850 W
Befogás	30mm (Hex)
Ütésenergia	48,1 J
Méret (h*sz*m)	781 x 130 x 266 mm
Súly	18,4 kg

Infó: Erőteljes bontókalpács 48.1J ütésenergiával, nagy teljesítményű, 1850 W-os motor, átalakított kalapácsmechanizmus a HM1317C sorozathoz képest, szervizlámpa mely figyelmeztet a szénkefékről, szabályozótárcsával változtatható sebesség, meghibásodásra figyelmeztető LED jelzés, gumírozott ergonomikus puha markolat, lágyindítás funkcióe, elfordítható markolat (360 ° -kal), kettős szigetelés, HM1511 - **AVT** rezgéscsillapítás*

1. Bruttó listaár: 585.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 365.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 615.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 384.900 Ft**

1. HM1802 / 2. HM1812*
Bontókalapács

Teljesítmény	2.000 W
Ütésszám	870/p
Ütésenergia	71,4 J/ 72,8J
Súly	29,4/ 31,3 kg

Infó: Kimagasló teljesítmény, alacsony vibráció, továbbfejlesztett vibrációcsillapítás, 28.6mm HEX befogás, (**AVT** SOFT NO LOAD - rezgéscsillapítás*: csak a HM1812* modellnél)

1. Bruttó listaár: 905.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 565.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 968.900 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 605.900 Ft***

SG1251J Falhoronyvágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	10.000/p
Tárcsaátmérő	125 mm
Súly	4,5 kg

Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, konstanselektronika, burkolat mélységállítóval, porszívóhoz csatlakoztatható, leszállított tartozékai: 2db 125mm-es gyémánttárcsa és műanyag koffer

Bruttó listaár: 268.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 167.900 Ft**

SG150 Falhoronyvágó

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	7.800/p
Tárcsaátmérő	150 mm
Súly	5,7 kg



Infó: Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstanselektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Bruttó listaár: 462.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 288.900 Ft**

SG181 Falhoronyvágó

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	4.100/p
Tárcsaátmérő	185 mm
Súly	6,0 kg

Infó: Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstanselektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Bruttó listaár: 599.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 374.900 Ft**

4100KB Gyémánt vágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	12.200/p
Tárcsaátmérő	125/20 mm
Vágásmélység	40mm
Súly	3.0 kg

Infó: Gyémánttárcsa fuga eltávolításhoz és kő, csempe stb vágásához, kiegyenlített súlyelosztás az egyszerű és biztonságos használatért, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

4112HS
Gyémánt vágó

Teljesítmény	2.400 W
Fordulatszám	5.500/p
Tárcsaátmérő	305 mm
Vágásmélység	100 mm
Súly	11,4 kg

Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), a visszarúgás megelőzésére, lágyindítás, állítható porvédő porszívócsonkkal gyémánttárcsa nélkül szállítva!!

Bruttó listaár: 340.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 212.900 Ft**

PC5010C Betoncsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő	125mm
Súly	3,6 kg

Infó: Lágyindítás, konstanselektronika, porfogó kefe, tengelyrögzítés, porszívóhoz csatlakoztatható, tárcsa nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 179.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 111.900 Ft**

PC5000C Betoncsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	10.000/p
Tárcsaátmérő	125mm
Súly	4 kg

Infó: Kétkezes kialakítás, gumírozott markolat, kívülről cserélhető szénkefék, biztonsági rögzíthető kapcsoló, lágyindítás, konstanselektronika, porfogó kefe, tengelyrögzítés, porszívóhoz csatlakoztatható, nem hagy látható nyomot, a betonban lévő fémek nem károsítják

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**

Porelszívás
száraz és nedves porszívók

VC2012L ►
Porszívó

Euro-szabvány szerinti **L porosztály**,
beépített szűrőtisztító rendszer (Push & Clean)
bekapcsoló automatika (max. 2600 W)
kimosható szűrő (poliészter gyapjú)
20 literes rozsdamentes tartály (INOX kivitel)
praktikus kábel és tartozékok,
száraz-nedves üzem.

◄ VC3011L Porszívó

lapos tervezés,
praktikus szívócső
tároló a géptesten,
mosható PET szűrő mely
megszűrni a finom port is
„Push and Clean"
szűrőtisztító mechanizmus
bekapcsoló automatika
kényelmes markolat
IP24 időjárásvédelem
Inox tartály
kapacitása 30L száraz és
23L nedves alkalmazásnál

VC4210L / VC4210M Porszívók ▲

„Infini Clean" automata szűrőtisztító rendszer
euro szabvány szerinti „L" ill „M" porosztályok
nedves és száraz üzemmód
automatikus kikapcsolás zsáktelítettség elérésekor
bekapcsoló automatika
fokozatmentes szívóerő állítás, antisztatikus
első kerekek fékekkel szerelve, IPX4 védelem
mosható PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság
zajszint: 62 dB(A)

VC2512L
Porszívó ►

lapos tervezés
praktikus szívócső tároló a géptesten
mosható PET szűrő, mely képes megszűrni
a finom port is
„Push and Clean" szűrőtisztító mechanizmus
bekapcsoló automatika
kényelmes markolat a szállításhoz
P24 időjárásvédelem, műanyag tartály
a tartály kapacitása 25 L szárazon
és 18 L nedves alkalmazásnál

VC3012LX / VC3012MX
Porszívók ►

„Push and Clean" tisztítórendszer
VC3012LX „L" porosztály, VC3012MX „M" porosztály
nedves és száraz üzemmód, automatikus kikapcsolás
zsáktelítettség elérésekor bekapcsoló automatikával
rendelkezik azaz bekapcsol ha elindítjuk a rákötött
munkagépet, fokozatmentes szívóerő állítás,
kényelmes markolat, antisztatikus mosható
PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság,
zajszint: 62 dB(A) lapos tervezésének köszönhetően
kényelmesen rárakhatjuk egyéb munkagépünket.

Típus	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3012M	VC4210L	VC4210M
Teljesítmény	1.000W	1.000W	1.000W	1.500W	1.500W	1.200W	1.200W
Légáteresztés	216m³/h	216m³/h	216m³/h	222m³/h	222m³/h	270m³/h	270m³/h
Nyomás	210 mbar	210 mbar	210 mbar	250 mbar	250 mbar		
Porosztály	"L"	"L"	"L"	"L"	"M"	"L"	"M"
Tartályméret	20 L	25 L	30 L	30 L	30 L	42 L	42 L
Súly	8,5 kg	7,0 kg	7,0 kg	11,0 kg	11,0 kg	16,0 kg	16,0 kg
Leszállított tartozékok	• Univerzális fúvóka (W14295) • Résszívó (W29541) • Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) • Szívótömlő Ø32 x 3,5 m (P-81739) • Adapter (P-81745) • Eszköztároló (W107409980) • Padlószívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) • 1 db nylon porzsák (P-70297) • 1 db textil porzsák (P-72899)	• Padlószívó fej (W14295) • Résszívó (W29541) • Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) • Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) • Adaptercsat. (P-81745) • Tartozék tároló (W107409980) • Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739) • 1 db papír porzsák (P-72899) • 1 db nylon porzsák (P-70297)	• Padlószívó fej (W14295) • Résszívó (W29541) • Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) • Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) • Adaptercsatlakozó (P-81745) • Tartozék tároló (W107409980) • Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739) • 1 db papír porzsák (P-72899) • 1 db nylon porzsák (P-70297)	• Szívótömlő 32 mm x 4 m (P-84084) • Papírfilter (P-70219) • Hajlított cső (P-70346) • Hosszabbító cső (P-70437) • Szerszámgép adapter (P-70378) • Szívófej (P-81789) • Keskeny szívófej (W6084) • 1 db porzsák (P-70297) • 1 db szövet filter (P-84078)		• Hajlékony szívócső (32x4000 mm) (P-84084) • Hajlított rozsdamentes acél (INOX) fogantyú (P-70346) • Egyenes hosszabbító cső (W107418350) • Padlótisztító fej (36x300 mm) (P-81789) • Réstisztító fej (W6084) • 36 mm-es adapter (P-70378) • 1 db textil porzsák (W107418353) • Nylon porzsák (W107418355) • PTFE lapos filter (W107418351)	
Bruttó listaár:	129.900 Ft	115.900 Ft	156.900 Ft	246.900 Ft	309.900 Ft	338.900 Ft	385.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**80.900 Ft**	**71.900 Ft**	**96.900 Ft**	**153.900 Ft**	**192.900 Ft**	**211.900 Ft**	**240.900 Ft**

DBM131 Gyémánt magfúrógép

Teljesítmény	1.700 W
Fordulatszám (1.)	0 - 800/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.570/p
Max. furatátmérő	132 mm
Befogás típusa	M18
Súly	6,3kg

▲ P-40082 állvány (DBM131) típushoz
Bruttó akciós ár: **189.900 Ft**

Infó: Robosztus 2-fokozatú hajtómű, fordulatszám szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, túlterhelés-, és túlmelegedés elleni védelem, csúszókuplung, reteszelő kapcsoló

Bruttó listaár: 430.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 268.900 Ft**

◄ P-40098 rögzítő készlet (DBM131, DBM230)
Bruttó akciós ár: **9.900 Ft**

DBM230 Gyémánt magfúrógép

Teljesítmény	2.500 W
Fordulatszám (1.)	0 - 390/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.040/p
Fordulatszám (3.)	0 - 1.700/p
Max. furatátmérő	230 mm
Befogás típusa	5/4”
Súly	11,2kg

◄ P-54190 állvány (DBM230) típushoz
Bruttó akciós ár: **349.900 Ft**

Infó: Csúszókuplung, fordulatszám- szabályozás, túlterhelés- védelem, hőmérséklet ellenőrző elektronika, lágyindítás, rögzíthető kapcsoló, vizes fúrásokhoz, három sebességfokozatú hajtómű, csak állvánnyal használható, PRC kábellel

Bruttó listaár: 760.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 457.900 Ft**

HG5030K Hőlégfúvó ►

- széles kiegészítő választék
- 2 fokozatú hőmérsékleti beállítások (350 - 500 °C) különböző alkalmazásokhoz
- 2 sebességes ventilátor beállítás (350 és 500 l /p a nagyobb sokoldalúság érdekében
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés

HG6031VK Hőlégfúvó ►

- széles kiegészítő választék
- 9 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50 - 600 ° C) különböző alkalmazásokhoz
- 2 sebességes ventilátor beállítás (250 és 500 l /p a nagyobb sokoldalúság érdekében
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés

HG6030K Hőlégfúvó ►

- széles kiegészítő választék
- 3 fokozatú hőmérsékleti beállítások (300 - 600 °C) + hűtési fokozat (50 °C)
- 2 sebességes ventilátor beállítás (250 és 500 l /p a nagyobb sokoldalúság érdekében
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés

HG6531CK Hőlégfúvó ►

- széles kiegészítő választék
- 5 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50-650 ° C) 5 fokonként
- 3 sebességes ventilátor beállítás
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- LCD display (10 nyelvi beállítás)

HG6530VK Hőlégfúvó ►

- széles kiegészítő választék
- 3 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50-650 ° C) 10 fokonként
- számos ventilátor beállítás
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés

Típus	HG5030K	HG6030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531CK
Teljesítmény	1.600W	1.800W	1.800W	2.000W	2.000W
Levegő hőmérséklet (°C)	Fokozat 1.: 350/300	Fokozat 1.: 50/250	Fokozat 1.: 50-400/250	3 fokozat	5 fokozat 200 - 550
L/perc	Fokozat 2.: 500/500	Fokozat 2.: 300/250	Fokozat 2.: 100-600/500	500*/280/550	
		Fokozat 3.: 600/500			
Hőmérséklet beállítás	eltolható kapcsoló	eltolható kapcsoló	gomb	gomb (10°C fokonként)	gomb (5°C fokonként)
Fokozat	2 fokozat	2 fokozat + hűtő mód	9 fokozat	3 fokozat	5 fokozat
Méretek (H x Sz x M)	233x80x208 mm	233x80x208 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm
Súly	0,56 kg	0,57 kg	0,67 kg	0,72 kg	0,71 kg
Hálózati kábel	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m
Bruttó listaár:	37.900 Ft	45.900 Ft	49.900 Ft	65.900 Ft	82.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**22.900 Ft**	**27.900 Ft**	**30.900 Ft**	**40.900 Ft**	**50.900 Ft**

Egyéb építőipari gépek **mérőműszerek**
Faipari gépek **orrfűrészek**

LD030P
Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0.2 - 30 m
Pontosság	±2.0 mm/10m
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,09 kg

Infó: Egyetlen mérés és folyamatos mérés lehetősége, gyors és egyszerű területszámítás, kézreálló kialakítás, pontos mérés 30m-ig, IP54 - por és cseppálló, ISO 16331-1

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 26.900 Ft**

LD050P Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-50 m
Pontosság	±2 mm/10m
Mérések száma	3.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,1 kg

Infó: Terület számítás, térfogat számítás, auto. lézer kikapcsolás (90mp után), auto. lekapcsolás (180mp után), hozzáadás és kivonás, folyamatos mérés, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**

LD080PI
Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-80 m
Pontosság	±1.5 mm/10m
Mérések száma	5.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,14 kg

Infó: Időzítő funkció, billentyűzár, vízszintezés, magasságmérés, kitűzés funkció, lejtszög mérés, többfunkciós végdarab, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód, hang és fény kikapcs. gomb, hozzáadás és kivonás, terület, kerület számítás, auto. lézer kikapcs. 90mp után, auto. lekapcsolás 180mp után, térfogat számítás

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

SKR200Z
Rotációs lézer

Forgási sebesség	300,450,600/p
Munkatartomány	200 m
Szintezési tart.	+/- 6°
Pontosság	±1 mm/10m
Súly	1,6 kg

- Önbeálló lézeres szintező
- Maximális mérési tartomány 200 méter (vevőegységgel)
- Sokoldalú felhasználhatóság, többek között vízszintes és függőleges vonal funkció
- 3 fokozatú rotáció sebesség: 300, 450 és 600 fordulat/perc
- Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas (IP54 védelemmel)
- Rendkívül tartós, ütésálló burkolat, a lézer fejet külön védelemmel is ellátták
- 5/8"-os állvány menet
- Működési hőmérséklet: - 10 °C - + 50 °C között

Leszállított tartozékok:
- Vevőegység (LE00796587), Távirányító (LE00796588), Fali konzol (LE00791661)
- Céltárgy (LE00785638), Lézer szemüveg (TK0LEG2000), Hordtáska, Elemek

Bruttó listaár: 388.900 Ft **Bruttó akciós ár: 242.900 Ft**

M4500K
Orrfűrész

Teljesítmény	1.010 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	28 mm
Súly	3,3 kg

Infó: Fűrészlapcsere szerszámmal, állítható vezetőtalp, tartós, porvédett konstrukció, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft**

JR3051TK
Orrfűrész

Teljesítmény	1.200 W
Löketszám	0 - 3.000/p
Lökethossz	32 mm
Súly	3,3kg

Infó: Szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp állítás, csúszókuplung,fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Bruttó listaár: 90.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft**

JR3061TK
Orrfűrész

Teljesítmény	1.250 W
Löketszám	0 - 3.000/p
Teljesítmény cső/fa	130mm / 255mm
Lökethossz	32 mm
Súly	3,8 kg

Szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp állítás, csúszókuplung, beépített LED segédfény, nagy vágósebesség (3.000 max percenkénti fordulatszám), erőteljes 1.250W motor, könnyű súly, nyomógomb általi változtatható fordulatszám, kettős szigetelés, por és cseppálló borítás, 32mm-es lökethossz

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

JR3070CT Orrfűrész

Teljesítmény	1.510 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	32 mm
Súly	4,6kg

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Infó: Szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp állítás, AVT- rezgéscsillapítás, lágyindítás funkció, konstanselektronika, gumírozott puha markolat és hajtóműház, rögzíthető kapcsoló, löketszám- szabályozás, por- és cseppvédett kivitel, biztonsági nyomatékhatároló kuplung, előtolás állítás

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

M4301 Szúrófűrész

Teljesítmény	450 W
Löketszám	0 - 3.100/p
Lökethossz	18 mm
Vágás (fa/fém)	65/6 mm
Súly	1,9 kg

Infó: nyomógomb általi fordulatszám-szabályozás, előtolás-állítás, alumínium talp, gumírozott markolat, rögzíthető kapcsoló, 45°-ig dönthető vezetőtalp, porszívóhoz csatlakoztatható, kezdőfurat nélküli leszúró vágás

Bruttó listaár: 34.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

1. 4326 / 2. 4327 / 3. 4329

Szúrófűrészek

Teljesítmény	450 W
Löketszám(4326)	3.100/p
Löketszám (4327,4329)	500 - 3.100/p
Lökethossz	18 mm
Vágás (fa/fém)	65/6 mm
Súly (4326,4327/4329)	1,8/1,9 kg

Infó: 4326 Alacsony zajszint, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívó csatlakozás, reteszelőgomb
Infó: 4327/4329 Ford. szám szabályozás, elhúzható porvédő fedél, vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívó csatlakozás, reteszelőgomb a folyamatos munkavégzéshez (4 fokozatú előtolás állítás- kizárólag a 4329 modellnél)

1. Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**
2. Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 24.900 Ft**
3. Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 26.900 Ft**

JV0600J Szúrófűrész

Teljesítmény	650 W
Löketszám	500 - 3.100/p
Lökethossz	23 mm
Vágás (fa/fém)	90/10 mm
Súly	2,4 kg

MAK PAC

Infó: Fordulatszám-szabályozás, előtolás-állítás, alumínium talp, gumírozott markolat, rögzíthető kapcsoló, 45°-ig dönthető vezetőtalp, porszívóhoz csatlakoztatható, kezdőfurat nélküli leszúró vágás

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

1. 4350CTJ / 2. 4350FCTJ* Szúrófűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg

MAK PAC

Infó: Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszámtartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAKPAC kofferban szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4350FCTJ modellnél)

1. Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**
2. Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft**

1. 4351CTJ / 2. 4351FCTJ*

Szúrófűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg

MAK PAC

Infó: Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszámtartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAKPAC kofferban szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4351FCTJ modellnél)

1. Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**
2. Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft**

Faipari gépek
körfűrészek

Típus	M5802	HS6601 / HS6601J	HS7601 / HS7601J	HS7611J	N5900B
Teljesítmény	1.050W	1.050W	1.200W	1.600W	1.200W
Fordulatszám	4.900/perc	5.200/perc	5.200/perc	5.500/perc	4.100/perc
Vágás 90°	68 / 66 mm	54.5 mm	66 mm	63 / 65 mm	85 mm
Vágás 45°	46 / 44 mm	37.5 mm	46 mm	44 / 45 mm	60 mm
Tárcsaátmérő	190 / 185 mm	165 mm	190/30 mm	185/190 mm	235/30 mm
Méretek (H x Sz x M)	297x232x255 mm	296x232x243 mm	296x232x243 mm	311x240x261mm	380 mm szélesség
Súly	3.8 kg	3.4 kg	4.0 kg	3.9 kg	6.8 kg
Jellemzők	alacsony zajszint, biztonsági kapcsoló, hajtóműrögzítés tárcsacseréhez, egyszerű szögállítás, burkolatba integrált porelszívó csonk, porszívóhoz csatlakoztatható, alumínium hajtómű	alacsony zajszint, kényelmes markolat, egyszerű szögállítás, stabil és könnyű alumínium lemez burkolatba integrált egyszerű szögállítás, porelszívó csonk, porszívóhoz csatlakoztatható, kívülről cserélhető szénkefék **HS6601J** modellnél: **MakPac koffer**	ergonomikus fogantyú, erőteljes 1200 W-os motor, stabil alaplemez, szorítókar, porszívóhoz csatlakoztatható, alacsony zajszint (86dB,) HM tárcsa **HS7601J** modellnél: **MakPac koffer**	hátsó porelszívó csatlakozó, egyszerű, gyors mélységállítás, hátsó szögadapte,r kompakt és kis súlyú géptípus, alumínium mérőskála és tárcsavédő burkolat **MakPac koffer**	merev acél alaplemez, sík motorház és tengelyrőgzítés mely könnyíti a tárcsacserét, 235mm-es HM tárcsával szállítva , porszívóhoz adapterrel csatlakoztatható,
Bruttó listaár:	63.900 Ft	70.900 Ft	81.900 Ft	87.900 Ft	96.900 Ft	107.900 Ft	107.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**39.900 Ft**	**43.900 Ft**	**49.900 Ft**	**53.900 Ft**	**59.900 Ft**	**66.900 Ft**	**66.900 Ft**



HS0600	5104S	5143R	SP6000 / SP6000J	MEU029J
2.000W	2.100W	2.200W	1.300W	**SP6000J** merülő körfűrész 1.300 W I 2.000 - 5.800/p I 165 mm 90°/ 55 mm I 45°/ 39 mm I 4,1 kg + **4351FCTJ** szúrófűrész 720 W I 800 - 2.800/p I 26 mm I 135 mm I 2,5 kg + 2db MakPac koffer
4.300/perc	3.800/perc	2.700/perc	2.000 - 5.800/perc	
97 / 101 mm	100 mm	130 mm	55 mm	
68 / 71 mm	73 mm	90 mm	39 mm	
260- 270/30 mm	270/30 mm	355/30 mm	165/20 mm	
418x273x324 mm	405x315x323 mm	607 mm szélesség	341x225x250 mm	
6.9 kg	8.2 kg	12.5 kg	4.1 kg	
Erőteljes 2000 W-os motor szögállítás 0° - 50°-ig porelszívási lehetőség precíz, pontos vágás magnézium ötvözetű pengeház és pengevédő, praktikus imbuszkulcstartó nagy vágási kapacitás gyors és egyszerű mélység és ferde állítás kényelmes puha markolat alumínium talp jól kiegyensúlyozott kialakítás	torziócsillapító rendszer motorfék lágyindítás biztonsági kapcsoló hajtóműrögzítés tárcsacseréhez SJS rendszer - csökkenti a zajt és megakadályozza a torziós rezgéseket nagy hordozómarkolat alumínium munkaasztal kívülről cserélhető szénkefék porszívóhoz csatlakoztatható	motorfék lágyindítás biztonsági kapcsoló hajtóműrögzítés egyszerű szögállítás nagy hordozómarkolat kétsínes párhuzamvezető porszívóhoz csatlakoztatható SJS - torziós csillapító rendszer	motorfék, lágyindítás, fordulatszám szab. konstanselektronika, egyszerű szögállítás hajtóműrögzítés tárcsacseréhez kétsínes párhuzamvezető porszívóhoz csatlakoztatható **SP6000** • Fűrésztárcsa (B-09298) • Párhuzamvezető (165447-6) • Imbuszkulcs 5 mm (783203-8) **SP6000J** • Fűrésztárcsa (B-09298) • Imbuszkulcs 5 mm (783203-8) • Hordtáska (MAKPAC) (821552-6) • MAKPAC betét (837945-7)	
156.900 Ft	323.900 Ft	498.900 Ft	202.900 Ft	220.900 Ft	304.900 Ft
96.900 Ft	**201.900 Ft**	**310.900 Ft**	**126.900 Ft**	**136.900 Ft**	**189.900 Ft**

HS0600 ►

5104S ►

5143R ►

SP6000J ►

Faipari gépek
gérvágók

M2300N Gérvágó

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.200/p
Max. anyag 90°	75x130 mm
Max anyag 45°	75x90 mm
Tárcsaátmérő	255/30 mm
Súly	14,7 kg

Infó: Erős, pontos konstrukció, ferde vágás balra, 0° és 45° között, elektromos fék és biztonsági kapcsoló, egyszerű vágásmélység-állítás, mozgástartománya oldalirányban 2x45°, gyorsrögzítés 0°, 22.5° , 31.6° , 45° pozícióban, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

MLS100N Gérvágó

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.200/p
Max. anyag 90°	75x130 mm
Max anyag 45°	75x90 mm
Tárcsaátmérő	255/30 mm
Súly	14,7 kg

Infó: Motorfék, 45°-ig forgatható vágóasztal, kilenc fix pozíció, balra 45°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, nagy, elforgatható asztal stabil vezetőütközővel, beépített hordfogantyú, mindkét oldalon zárt, mozgó védőburkolat, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

LS1040N Gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	5.100/p
Max. anyag 90°	90.5x95 mm
Max anyag 45°	90.5x67 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	12,4 kg



Infó: 2x45°-ig elforgatható vágóasztal, balra 45°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, motorfék, nagy elforgatható asztal stabil vezetőütközővel, hordfogantyú, zárt mozgó védőburkolat, porelszívás

Bruttó listaár: 195.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 121.900 Ft**

LS0815FLN Gérvágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	5.000/p
Max. anyag 90°	65x305 mm
Max anyag 45°	65x215 mm
Tárcsaátmérő	216/30 mm
Súly	14,2 kg

Infó: 216mm-es remek ár-érték arányú gérvágó, Max. vágásmélység 90°-os szögnél 65mm, 45°-os balra döntésnél 50mm, kiváló porelszívás, mindkét oldalara dönthető vágófej, lágyindítás, motorfék, lézerfény

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**

LS1018LN Gérvágó

Teljesítmény	1.430 W
Fordulatszám	4.300/p
Max. anyag 90°	91x305 mm
Max anyag 45°	91x215 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	19,9 kg



Infó: Kettős csúszósín, 60°-ig forgatható vágóasztal, 45°-ig dönthető vágófej, konstanselektronika, lágy indítás, motorfék, biztonsági kapcsoló, nagy, elforgatható asztal, elcsúsztatható ütköző, gyors satu, jól látható lézervonal

Bruttó listaár: 309.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft**

LS1019L Gérvágó

Teljesítmény	1.510 W
Fordulatszám	3.200/p
Max anyagvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max anyagvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	26,3 kg

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

Infó: 52°-ig forgatható asztal, mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej, motorfék, konstanselektronika, kettős csúszósín, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások

Bruttó listaár: 509.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 317.900 Ft**

LS1219L Gérvágó

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyag 90°	107x363 / 92x382 mm
Max anyag 45°	107x255 / 92x268 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	29,5 kg

Infó: Egyedülálló kettős csúszórendszer lehetővé teszi a fal melletti elhelyezést, dönthető vágófej, motorfék, konstanselektronika, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások, biztonsági burkolat, beépített lézerfény a vágóvonal pontos beállításához, elektronikus fordulatszám szabályozás mely a terhelés alatt állandó sebességet biztosít.

Bruttó listaár: 582.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 363.900 Ft**

LS1440N Gérvágó

Teljesítmény	1.380 W
Fordulatszám	3.900/p
Max. anyag 90°	122x152 mm
Max anyag 45°	122x115 mm
Tárcsaátmérő	355/30 mm
Súly	34,2 kg



Infó: 9 fixálható szögbeállítás: 15°, 25°,30°,45° mindkét irányban, és 0°, motorfék, porelszívó csatlakoztatható, gyorsoldású szorítók, tartós, strapabíró vas öntvény talp

Bruttó listaár: 727.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 454.900 Ft**

LH1040 Felsőasztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	69x130 mm
Max anyag 45°	69x85 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	14,3 kg

Infó: (LH1040) Sokoldalú gérvágó, ferde vágás balra, 0° és 45° között, lágyindítás és elektromos fék, mozgástartománya függőlegesen 52°, oldalirányban 2x 47°, erős alu felépítmény

Bruttó listaár: 301.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 187.900 Ft**

LH1201FL Felsőasztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	3.800/p
Max. anyag 90°	62 x 200 / 95 x 155 mm
Max anyag 45°	62 x 135 / 95 x 110 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	20,7 kg

Infó: Szögvágás 0 - 45 °-ig, beépített LED munkalámpa, lézervonal, kategóriájában a legjobb vágási paraméterekkel rendelkezik, lágyindítás funkció

Bruttó listaár: 388.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 242.900 Ft**

2712 Asztali körfűrész

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	2.950/p
Max. anyag 90°	85 mm
Max anyag 45°	58 mm
Tárcsaátmérő	315/30 mm
Súly	52,9 kg

Infó: Nagy teljesítményű asztali körfűrész magas élettartamú indukciós motorral, 2000W-os teljesítmény, két kerékkel felszerelve, melyek segítségével könnyen szállíthatjuk, 0-45 fokban dönthető fűrésztárcsa, eltávolítható párhuzamvezető, 400x800mm-es asztalkiegészítő, porelszívó csatlakoztatási lehetőség

Bruttó listaár: 259.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft**

Fotó: LB1200F

MLT100N Asztali körfűrész

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.300/p
Max. anyag 90°	93 mm
Max anyag 45°	64 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	34,1 kg

Infó: Pontos szögvágás 0 - 45 °-ig, a munkaasztal hátul és jobb oldalon kihúzható, csúszóvezetékes keresztvágó asztal, lágyindítás és elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható, szerszám nélkül eltávolítható burkolat, HM tárcsával szállítva

Bruttó listaár: 356.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 221.900 Ft**

2704N Asztali körfűrész

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	93 mm
Max anyag 45°	64 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	34,9 kg

Infó: Erőteljes 1650 W-os motor,pontos szögvágás 0.5 - 45 °-ig, 650mm-ig kihúzható munkaasztal,lágyindítás és elektromos fék,hosszúmérőléc a könnyű használhatóságért és a nagy pontosságért, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló, beépített tartozéktartó

Bruttó listaár: 727.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 454.900 Ft**

LF1000 Fordítható asztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	2.700/p
Max. anyag 90°	68x155 mm
Max anyag 45°	50x150 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	36 kg

Infó: Könnyed váltás gérvágóból asztali fűrésszé, mozgás- tartománya oldalirányban 2x 45°, ferde vágás balra, 0° és 45° között, pontos egyenes-, szög-, és döntött vágás, lágyindítás, elektromos fék, konstans elektronika, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló

Bruttó listaár: 662.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 413.900 Ft**

LB1200F Szalagfűrész

Teljesítmény	900 W
Vágási sebesség	6.7 - 13.3 m/s
Szalagméret	2.240x(6-16)
Vágáskapacitás	165 - 305 mm
Súly	81,2 kg

Infó: Állítható fordulatszám:(magas/alacsony) 1000/500/p könnyen leolvasható, és értelmezhető kijelzők, 45°-ig dönthető asztal, biztonsági kapcsoló, könnyen hordozható konstrukció, beépített világítás

Bruttó listaár: 452.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 282.900 Ft**

M1902 Gyalu

Teljesítmény	500 W
Fordulatszám	16.000/p
Gyalulási széles.	82 mm
Fogásmélység	1 mm
Falcgyalulás	9 mm
Súly	2,7 kg

Infó: Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V" horony, max.9mm falcolási lehetőség

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

M1901 Gyalu

Teljesítmény	500 W
Fordulatszám	16.000/p
Gyalulási széles.	82 mm
Fogásmélység	2 mm
Falcgyalulás	9 mm
Súly	2,7 kg

Infó: Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V" horony, max.9mm falcolási lehetőség

Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

KP0800 Gyalu

Teljesítmény	620 W
Fordulatszám	17.000/p
Gyalulási széles.	82 mm
Fogásmélység	0 - 2,5 mm
Falcgyalulás	0 - 9 mm
Súly	2,6 kg

Infó: Magas fordulatszám, gumírozott puha markolat, biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, precíz marómélység- állítás, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

KP0810 Gyalu

Teljesítmény	810 W
Fordulatszám	16.000/p
Gyalulási széles.	82 mm
Fogásmélység	0 - 4 mm
Falcgyalulás	0 - 25 mm
Súly	3,3 kg

Infó: Csendes működés és alacsony súly, forgácskivetés, lépcsőnkénti mélységállítás,

Bruttó listaár: 159.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

KP0810C Gyalu

Teljesítmény	1.050 W
Fordulatszám	12.000/p
Gyalulási széles.	82 mm
Fogásmélység	0 - 4 mm
Falcgyalulás	0 - 25 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Lágy indítás és elektronikus sebességszabályozás, forgácskivetés, lépcsőnkénti mélységállítás, alumínium présöntvény talp,támasztóláb,

Bruttó listaár: 170.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 105.900 Ft**

1911B Gyalu

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	16.000/p
Gyalulási széles.	110 mm
Fogásmélység	0 - 2 mm
Súly	4,3 kg

Infó: 110 mm-re növelt gyalulási szélesség, nagy horony élletörésekhez, erőteljes 900 W-os motor, nagy forgási sebesség, tökéletes végfelület, ergonomikus kézreálló markolat

Bruttó listaár: 174.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 108.900 Ft**

1806B Ácsgyalu

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám	15.000/p
Gyalulási széles.	170 mm
Fogásmélység	0 - 2 mm
Súly	9,0 kg

Infó: Hosszú talp, amely pontos munkát és megvezetést biztosít, hibátlan felület a nagy vágósebességnek köszönhetően,fáradtságmentes munkavégzés az alacsony súlypont miatt

Bruttó listaár: 338.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 211.900 Ft**

2012NB
Vastagoló gyalu

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	8.500/p
Vágásszélesség	304mm
Adagolási seb.	0.14mm/msp
Súly	28,1 kg

Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, egyedi előtoló mechanika, befogadott anyag vastagsága maximum 155 mm, LED jelöli ha gép feszültség alatt van, porszívóhoz, csatlakoztatható, mélységállítás 3mm és 100mm között

Bruttó listaár: 440.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 274.900 Ft**

KP312S Gerendagyalu

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	12.000/p
Gyalulási széles.	312 mm
Súly	18,4 kg

Infó: Lágyindítás, túlterhelés védelem, erőteljes 2200W-os motor, megnövelt forgácskivető az eltömődés megelőzésére

Bruttó listaár: 1.119.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 699.900 Ft**

Faipari gépek
rezgőcsiszolók

▲ BO4557 ▲ BO4555 ▲ BO4565 ▲ M9203 ▲ BO3710 ▲ 9046 ▲ BO3711 ▲ BO04900VJ

Típus	BO4557	BO4555	BO4565	M9203	BO3710 /BO3711	9046	BO4900VJ
Teljesítmény	180W	200W	200W	190W	190W	600W	330W
Rezgésszám	14.000/perc	14.000/perc	14.000/perc	12.000/perc	11.000/perc	6.000/perc	4.000 - 11.000/perc
Rezgőkör (Ø)	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	2.0 mm	4.000 - 11.000/perc	5 mm	2.6 mm
Papírméret	114x140 mm	114x140 mm	96x96x96 mm	93x228 mm	93x228 mm	115x280 mm	115x280 mm
Súly	1.0 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.4 kg	1.6 kg	1.4 kg	2.7 kg
Jellemzők	merev alumínium talp extra alacsony vibráció hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül csiszolópapír leszorítóval kompakt kialakítás kézreálló szerszám finom csiszoláshoz	gumírozott markolat alacsony vibráció porelszívás csiszolótalpon keresztül porszívóhoz csatlakoztatható tépőzáras csiszoló- papírral is alkalmazható csak papír porzsákkal	merev alumínium talp hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül egykezes munkavégzést lehetővé tevő ergonomikus markolat tépőzáras papírrögzítés háromszögű 96x96x96 mm-es talp kézreálló szerszám finom csiszoláshoz	alumínium talp nagy papírleszorító rögzíthető kapcsoló porelszívás talpon keresztül porszívóhoz csatlakoztatható vászon porzsák	Nagy papírleszorító porelszívás csiszolótalpon keresztül rögzíthető kapcsoló alumínium talp porszívóhoz csatlakoztatható csak papír porzsákkal (fordulatszám szabályozás*: kizárólag a BO3711 modell esetében)	Merev alu talp, hatékony porelszí- vás a talp 6 furatán keresztül ergonomikus markolat kézreálló szerszám finom csiszoláshoz papírmret: 115x280mm	Regésszámszab., porelszívás a talplemezen keresztül porszívóhoz csatlakozás tépőzáras papír papírméret: 115x280mm MakPac kofferrel
Bruttó listaár:	37.900 Ft	42.900 Ft	42.900 Ft	37.900 Ft	42.900 Ft	51.900 Ft	156.900 Ft	162.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**22.900 Ft**	**25.900 Ft**	**25.900 Ft**	**22.900 Ft**	**25.900 Ft**	**31.900 Ft**	**96.900 Ft**	**100.900 Ft**

Típus	9910	9911	9924DB	M9400	9403J	9404J
Teljesítmény	650W	650W	850W	940W	1.200W	1.010W
Szalagsebesség	270m/p	75 - 270m/p	400m/p	380m/p	500m/p	210 - 440m/p
Szalaghossz	457 mm	457 mm	610 - 620 mm	610 mm	610 - 620 mm	610 mm
Szalagszélesség	76 mm	76 mm	76/100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Súly	2.7kg	2.7kg	4.8kg	6.2kg	5.7kg	4.7kg
Jellemzők	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás alumínium fogazott tárcsákkal,	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás alumínium fogazott tárcsákkal, fordulatszám szabályozás	76 és 100mm széles szalaggal is használható, Rögzítve is használható, pormentes kialakítás, erőteljes elszívással	Egyenletes csiszolási felület, rendkívül alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen	Kitűnő tömegelosztás, egyenletes csiszolási felület, rendkívül alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, tökéletes csiszolás a széleken is, MAKPAC kofferben szállítva!	Nagy porgyűjtési kapacitás, alacsony zajszint (85dB), tökéletes csiszolás a széleken automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, fordulatszám szabályozás, MAKPAC kofferben szállítva!
Bruttó listaár:	74.900 Ft	81.900 Ft	162.900 Ft	102.900 Ft	170.900 Ft	185.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	**46.900 Ft**	**49.900 Ft**	**100.900 Ft**	**63.900 Ft**	**105.900 Ft**	**115.900 Ft**

Faipari gépek
excentercsiszolók, élmarók

M9204 Excentercsiszoló

Teljesítmény	240 W
Fordulatszám	12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,2 kg

Infó: Tépőzáras talp, porelszívás a csiszolótalpon keresztül, porvédett kapcsoló, megerősített csapágyazás, vászon porzsákkal

Bruttó listaár: 38.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 23.900 Ft**

B05030 Excentercsiszoló

Teljesítmény	300 W
Fordulatszám	12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,3 kg

Infó: Tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű az azonnali megállításhoz a gép kikapcsolásakor, hatékony, talpon keresztüli porelszívás, porszívóra csatlakoztatható

Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft**

B05031 Excentercsiszoló

Teljesítmény	300 W
Fordulatszám	4.000 - 12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,3 kg

Infó: Fordulatszám szabályozás, tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű, hatékony, talpon keresztüli porelszívás, porszívóra csatlakoztatható

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

B05041 Excentercsiszoló

Fordulatszám	4.000 - 12.000/p
Teljesítmény	300W
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,4 kg

Infó: könnyű irányíthatóság, erőteljes motor, erős golyóscsapágy, beépített porelszívás, nagy porelszívási arány, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

B06030J Excentercsiszoló

MAK PAC

Teljesítmény	310W
Fordulatszám	4.000 - 10.000/p
Rezgőkör (Ø)	3,0 mm
Átmérő	150 mm
Súly	2,4 kg

Infó: Kétkezes professzionális csiszoló, robosztus fröccsöntött alu haljtóműház, fordulatszám előválasztás, fékezőgyűrű a finom indításhoz és az azonnali megállításhoz, porvédett golyóscsapágy, tépőzáras papírrögzítés

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

B06050J Dual Excentercsiszoló

MAK PAC

Teljesítmény	750W
Fordulatszám	1.600 - 6.800/p
Rezgőkör (Ø)	5,5 mm
Átmérő	150 mm
Súly	2,6 kg

Infó: Durva és finom csiszolásra alkalmas profi gép, lágyindítás, fogaskerék-áttételes erőátvitel, motorfék a gép finom megállításához, forulatszám állító tárcsa, fordulatszám szabályozás,

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**

1. 3709 / 2. 3710 Élmaró

Teljesítmény	530 W
Befogás	6 mm
Fordulatszám	35.000/p
Súly	1,5 kg

Infó: Erőteljes 530 W-os motor, könnyű és pontos mélységállítás, fogaskerekes mechanizmussal, teljesen golyóscsapágyas konstrukció, átlátszó műanyag burkolata alatt megmunkálás nyomonkövethető, **3710** modell: állítható profilmaró adapter elszívóval szállítva!

1. Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

1. RT0702C / RT0702CX2J

Kombinált felsőmaró szett

Teljesítmény	710 W
Befogás	6 - 8 mm
Fordulatszám	10.000 -34.000/p
Marási mélys.	30 mm
Súly	1,8 - 2,8 kg

Infó: Fordulatszám-szabályozás, precíz mélységállítás, lágyindítás, porszívóhoz csatlakoztatható, dönthető talp, fém motorház, szerszám befogás 6 - 8 mm

RT0702C: csak az alapgép!

Leszállított tartozékok RT0702CX2J: alapgép +
MAKPAC koffer (Typ 4) (821552-6), MAKPAC betét (837247-1) Talp (196612-6), Vezetőtalp, görgős vezető (122703-7) Villáskulcs 22 mm (781011-1), Villáskulcs 13 mm (781039-9) Párhuzamvezető (122965-7), Másolóhüvely 10 mm (343577-5), 6 mm-es befogó patron (763636-3), 8 mm-es befogó patron (763618-5), Alaplap (195563-0), Forgatható talpazat (195561-4)

1. Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 45.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft**

ÚJ!

M3601 Felsőmaró

Teljesítmény	900 W
Befogás	6 - 8 mm
Fordulatszám	27.000/p
Marási mélys.	0 - 35 mm
Súly	2,7 kg

Infó: Markolatba épített biztonsági kapcsoló, három fokozatú mélységütköző, könnyen olvasható skála, (8-as patron, nem leszállított tartozék!)

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**

M3600 Felsőmaró

Teljesítmény	1.650 W
Befogás	12 mm
Fordulatszám	22.000/p
Marási mélys.	0 - 60 mm
Súly	5,5 kg

Infó: Három fokozatú mélységütköző, precíz mélységállítás magasságütköző, biztonsági kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

M3602 Felsőmaró

Teljesítmény	1.650 W
Befogás	6-8-12 mm
Fordulatszám	22.000/p
Marási mélys.	0 - 60 mm
Súly	5,7 kg

Infó: Markolatba épített biztonsági kapcsoló, három fokozatú mélységütköző, erőteljes 1.650W motor, könnyen olvasható skála, lágyindítás funkció, könnyen cserélhető szénkefe

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

RP0900 Felsőmaró

Teljesítmény	900 W
Befogás	8 mm
Fordulatszám	27.000/p
Marási mélys.	0 - 35 mm
Súly	2,7 kg

Infó: Háromfokozatú mélységütköző, állványra szerelhető, lekerekített talp, gyors rögzítő, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, precíz mélységállítás

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

RP0910J
Felsőmaró

Teljesítmény	900 W
Befogás	8 mm
Fordulatszám	27.000/p
Marási mélys.	0 - 57 mm
Súly	3,3 kg



MAK PAC

Infó: Háromfokozatú mélységütköző, magasságütköző, tengelyrögzítés, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, MakPac koferrel szállítva

Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

RP1110CJ Felsőmaró

Teljesítmény	1.100 W
Befogás	8 mm
Fordulatszám	8.000 - 24.000/p
Marási mélys.	0 - 57 mm
Súly	3,4 kg

MAK PAC

Infó: Erőteljes kompakt felsőmaró, a hajtóműház fedele alumínium présöntvény, biztonsági kapcsoló, fordulatszám szabályozás, lágyindítás, MakPac koferrel szállítva

Bruttó listaár: 237.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 147.900 Ft**

RP1800FXJ
Felsőmaró

Teljesítmény	1.850 W
Befogás	12 mm
Fordulatszám	2.000/p
Marási mélys.	0 - 70 mm
Súly	6,0 kg

MAK PAC

Infó: Háromfokozatú mélységütköző precíz mélységállítás, magasságütköző, markolatba épített biztonsági kapcsoló kettős LED után világítás, porszívóhoz csatlakoztatható állványba szerelhető, MakPac koferrel szállítva

Bruttó listaár: 237.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 147.900 Ft**

RP2302FCJ Felsőmaró

Teljesítmény	2.300 W
Befogás	12 mm
Patron méretek	6, 8, 10, 12 mm
Fordulatszám	9.000 -23.000/p
Marási mélys.	0 - 70 mm
Hangteljesítmény	99 dB(A)
Hangnyomás	88 dB(A)
Méretek	155x294x327 mm
Kábelhossz	4 m
Súly	6,2 kg

MAK PAC

ÚJ!

Infó: Újraindításgátló funkció, erőteljes 2300 W-os motor 9000-23000 ford/perc sebességgel a legigényesebb alkalmazásokhoz Fordulatszám- szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, háromfokozatú mélységütköző, beépített kettős LED utánvilágítás funkciókkal, állványba szerelhető, kioldó kapcsoló reteszelő gombbal, kívülről cserélhető szénkefék, a labirintusos felépítésű beépített ventilátor minimalizálja a por bejutását a szerszámba a hosszabb szerszámélettartam érdekében, szerszám nélküli gyorsan felszerelhető sablonvezető, MakPac koferrel szállítva

Bruttó listaár: 268.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 167.900 Ft**

Faipari gépek
egyéb faipari gépek

M9800 Multifunkciós gép

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1.2 - 1.3 kg

Infó: Könnyű súly, optimális kezelhetőség az ergonomikus kialakításnak köszönhetően. Gazdag tartozékcsalád, rendkívüli sokoldalúság. Elektronikus fordulatszám-szabályozás, változtatható fordulatszám: 15.000-22.000 / perc. 3.2 fokos oszcilláló szög.Ergonomikus markolat, könnyen működtethető kapcsoló, egyszerű tartozék rögzítés

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

TM3010CX5J Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg

Infó: Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás

MAK PAC

A szett tartalma:
- Makita multi szegmenses fűrésztalp (B-21325)
- 3 db Makita merülő fűrésztalp 10 mm (B-21406)
- Makita merülő fűrésztalp 28 mm (B-21353)
- Makita Fein adapter (196271-6)
- Makita multi csiszolótalp (B-21537)
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K60
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K80
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K100
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K150
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K240
- Porelszívó készlet
- MAKPAC koffer Type2 (821550-0)
- MAKPAC betét (837673-4)
- 3 db műanyag tartódoboz a kiegészítőknek

Bruttó listaár: 148.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 91.900 Ft**

M9800KX2/ Multifunkciós gép+ tartozékok

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1.2 - 1.3 kg

A szett tartalma:• 3x10 db deltacsiszoló papír • 1db delta csiszolótalp • 1db fa/fém vágó penge (68120114) • 1db szegmens fűrészlap (62507916) • imbuszkulcs 5mm (783203-8)

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

PJ7000J Lapostiplimaró

Teljesítmény	701 W
Tárcsaméret	100mm
Fordulatszám	11,000/p
Súly	2.5kg
Kábelhossz	2.5m

MAK PAC



Infó: Könnyen kezelhető és irányítható kompakt gép, szögvezető állítás, porszívóhoz csatlakoztatható, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, szögbeállítás, pontos marási mélységbeállítás: 8; 10; 12,3; 13; 14,7; 20 mm
Leszállított tartozékok • HM vágótárcsa 100 x 22 mm, 6 fog (B-20644) • Porzsák (123150-5) • Csavarkulcs (782401-1) • Hordtáska (MAKPAC) (821551-8)• Makpac betét (837661-1)

Bruttó listaár: 181.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 112.900 Ft**

7104L Láncmaró

Teljesítmény	1.140 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. mélység	155 mm
Súly	17,3kg



Infó: Könnyedén marhat keményfát vele, gyors, precíz és tiszta, akár 15 cm horony marására is alkalmas, akár 30 cm vastag anyaghoz is, egyszerűen kezelhető, három pozícióban állítható láncfej, könnyen szállítható, nagy méretű satu gerendák befogásához, 5 m-es hálózati kábel

Bruttó listaár: 894.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 559.900 Ft**

TM3010C / Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg

Infó: Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 90.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft**

9741 Kefegép

Tárcsaátmérő	100x120mm
Teljesítmény	860 W
Fordulatszám	3.500/p
Súly	4,2 kg

Infó: Egyedi csiszolási megoldás különféle anyagokhoz, állítható csiszolási mélység, könnyen cserélhető szénkefe, elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 284.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 176.900 Ft**

KC100 Láncmaró

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	4.500/p
Max. mélység	100 mm
Súly	12,8 kg

Infó: Átmenő furatok vastag fába, gyorsan pontosan, nagy felfekvésű párhuzamvezető, precíz derékszögű támasztást biztosító sajtolt alumínium láb, lágyindítás, szabad rálátás a munkaterületre, 30, 40 és 50mm széles lánc alkalmazható

Bruttó listaár: 1.263.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 789.900 Ft**

AF506
Levegős tűszegező

Levegőnyomás	0.49 - 0.83 MPa
Tárkapacitás	100 db
Szeghossz	15 - 50 mm
Szeg méret	(18GA)
Súly	1,3 kg

Infó: szerszámmentes mélységállítás, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes szegeltávolítás, beütési mélység állítótárcsával szabályozható, tárellenőrző ablak, gumírozott ütköző, 18GA fejes és fej nélküli tűszegek használatához 15-50 mm-ig, sorozatlövésre nem alkalmas.

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

AF353
Levegős tűszegező

Levegőnyomás	0.45 - 0.69 MPa
Tárkapacitás	130 db
Szeghossz	15 - 35 mm
Szeg méret	(23GA)
Súly	0,92 kg

Infó: Gumírozott markolat, 360 fokban elforgatható levegőkivezető csatlakozó, nagyméretű könnyen kezelhető tár, gumírozott ütköző, 23GA tűszegek használatához 15-35 mm-ig

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

AN454 dobtáras levegős szegbelövő

Levegőnyomás	0.49 - 0.83 MPa
Tárkapacitás	120 db
Szeghossz	19 - 45 mm
Súly	2,4 kg

Infó: kifejezetten bitumenes zsindely faépítményre történő felszögelésére fejlesztették ki, kiválóan alkalmas tetőfedő, tetőburkolási munkák kivitelezéséhez. A zsindely vastagságától és a felületétől függően a gép 19 és 45 mm közötti zsindelyszegeket tud feldolgozni. Masszív tár és burkolat, erős kialakítás, könnyű kezelhetőség.

Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

AN902 / Dobtáras szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150 - 300 db
Szeghossz	45 - 90 mm
Súly	3,2 kg

Infó:360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, szerszámmentes szegeltávolítás, biztonsági kapcsoló

Bruttó listaár: 304.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

AN924 / Síktáras levegős szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Szeg átmérő	2,9 - 3,8 mm
Tárkapacitás	64 - 73 db
Szeghossz	50 - 90 mm
Súly	3,8 kg

Infó: kiválóan alkalmas szárazépítészeti és szerelő-rögzítő munkák kivitelezéséhez, száraz lövés elleni védelem, Automatikusan megállás a tár utolsó néhány szögénél, robosztus és masszív kialakítás, könnyű kezelhetőség, a szögek mélysége könnyen beállítható az oldalán lévő forgókerékkel, egyes vagy sorozatlövés is választható

Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

AN943K / Táras szegbelövő

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	60 - 84 db
Szeghossz	50 - 90 mm
Súly	3,9kg

Infó: Akasztófül, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes mélységállítás, szerszámmentes szegeltávolítás, sorozatlövésre nem alkalmas!

Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

AT1150A / Kapcsozó

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	11mm(16GA)
Súly	1,75 kg

Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robosztus alumínium tár, légszűrő megakadályozza a szennyeződések gépbe kerülését, gumi burkolat védi a gépet és a munkadarabot, pontosan beállítható kapcsozási mélység,

Bruttó listaár: 207.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

AT2550 / Kapcsozó

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	140db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	25mm(16GA)
Súly	2,2 kg

Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robosztus alu tár, légszűrő, gumírozott markolat, pontosan beállítható kapcsozási mélység,

Bruttó listaár: 224.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

AC1350 / Kompresszor

Üzemi nyomás	10,0 bar
Teljesítmény	2.1kW
Tartály térfogat	50 l
Levegőszállítás	240l/p
Súly	26,5 kg

Infó: Olajmentes kivitel, Indukciós elektromotor, tartálynyomás -ellenőrző, manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep, tehermentesítő szelep, túlmelegedés elleni védelem, tömlőtartó kampók,

Bruttó listaár: 332.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 207.900 Ft**

MAC610 / Kompresszor

Üzemi nyomás	8,0 bar
Teljesítmény	1.1kW
Tartály térfogat	6 l
Súly	8,5 kg

Infó: Olajmentes kivitel, kompakt kompresszor, ideális kisebb szegbelövőkhöz, szállítási teljesítménye 47 l/p 8 bar nyomáson, 6L-es tartályból, állítható munkanyomás, manométer,

Bruttó listaár: 166.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 103.900 Ft**

AC640 / Kompresszor

Üzemi nyomás	8,0 bar
Teljesítmény	1.5kW
Tartály térfogat	6 l
Levegőszállítás	170l/p
Súly	21,0 kg

Infó: Indukciós elektromotor, tartálynyomás-ellenőrző, manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep, tehermentesítő szelep, olajmentes kivitel, gumibakos fémtalpak

Bruttó listaár: 210.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 131.900 Ft**

Egy akku, több mint 360+ géptípus!

Ezen kiadványban feltűntetett **18V LXT Li-Ion rendszerű** akkumulátorainkat Ön **több mint 360 féle géphez** használhatja!