

**Werkzeuge für  
die professionelle  
Fahrrad-Reparatur**



# Steckschlüssel-Sätze



863 M Bit/33

Bit-Satz, 33-teilig



- Mit Vollstahl-Umschaltknarre 863 MBit – 15° gewinkelt zur Reduzierung der Klemmgefahr
- Maße (HxBxT): 125x87x38 mm

## Inhalt

- |  |  |
|--|--|
| 863 M BIT $\frac{6.3}{16}$                       | 2223 $\frac{6.3}{16}$ T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40        |
| 2204 $\frac{6.3}{16}$ 3 · 4 · 5 · 6 mm           | 2223 $\frac{6.3}{16}$ T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H · T40H |
| 2208 $\frac{6.3}{16}$ 0.6x4.5 · 0.8x5.5 · 1x6 mm | 2239-6 $\frac{6.3}{16}$ $\frac{6.3}{16}$                             |
| 2215 $\frac{6.3}{16}$ PH1 · PH2 · PH3            |  |
| 2216 $\frac{6.3}{16}$ PZ1 · PZ2 · PZ3            |  |



Perfekt bei beengten Platzverhältnissen!

**102,09 €\***

EAN-Nr. 4000896 196951



89 mm kurz



15° gewinkelt





## 856-1 HP

### Steckschlüssel-Satz, 38-teilig $\frac{6.3}{16}$ "



- Ergonomisches Design
- Komfortables Handling durch jederzeit griffbereite Betätigungs-Werkzeuge
- SmartCase (H x B x T): 52 x 98 x 180 mm)

#### Inhalt

850	$\frac{6.3}{16}$ "	5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm	2208	$\frac{6.3}{16}$ "	0.6 x 4.5 · 1.2 x 6.5 · 1.2 x 8 mm
863 HP	$\frac{6.3}{16}$ "	120 Nm	2215	$\frac{6.3}{16}$ "	PH 1 · PH 2 · PH 3
866 U	$\frac{6.3}{16}$ "		2216	$\frac{6.3}{16}$ "	PZ 1 · PZ 2 · PZ 3
867-2	$\frac{6.3}{16}$ "	$\frac{6.3}{16}$ "	2223	$\frac{6.3}{16}$ "	T 10H · T 15H · T 20H · T 25H · T 27H · T 30H · T 40H
867-4	$\frac{6.3}{16}$ "	$\frac{6.3}{16}$ "	2250-1	$\frac{6.3}{16}$ "	$\frac{6.3}{16}$ "
869	$\frac{6.3}{16}$ "	$\frac{6.3}{16}$ "	2304	$\frac{6.3}{16}$ "	$\frac{6.3}{16}$ "
2204	$\frac{6.3}{16}$ "	3 · 4 · 5 · 6 · 7 mm			

**197,22 €\***

EAN-Nr. 4000896 233380



**NEU!**

## 2200 SC-1

### Bit und Winkelschraubendreher Satz, 69-teilig



#### Inhalt

- $\frac{6.3}{16}$ " Bit Halter
- $\frac{6.3}{16}$ "  $\frac{6.3}{16}$ " Bit Adapter
- $\frac{6.3}{16}$ "  $\frac{6.3}{16}$ " Adapter
- 1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
- $\frac{6.3}{16}$ " 0.4 x 1.5 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1.2 x 6.5 mm
- $\frac{6.3}{16}$ " 0.8 x 5.5 mm (lang)
- $\frac{6.3}{16}$ " PH 1 (3x) · PH 2 (3x) · PH 3 (1x)
- $\frac{6.3}{16}$ " PH 1 · PH 2 (lang)
- $\frac{6.3}{16}$ " PZ 1 (3x) · PZ 2 (3x) · PZ 3 (1x)
- $\frac{6.3}{16}$ " PZ 1 · PZ 2 (lang)
- $\frac{6.3}{16}$ " 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
- $\frac{6.3}{16}$ " 3 · 4 · 5 · 6 mm (lang)
- $\frac{6.3}{16}$ " T 6 · T 7 · T 8 · T 9 · T 10 (2x) · T 15 (2x) · T 20 (2x) · T 25 (2x) · T 27 · T 30 (2x) · T 40 (2x)
- $\frac{6.3}{16}$ " T 20 · T 25 · T 30 (lang)
- $\frac{6.3}{16}$ " T 10H · T 15H · T 20H · T 25H · T 27H · T 30H · T 40H



Im praktischen SmartCase!

**74,74 €\***

EAN-Nr. 4000896 239252



**NEU!**

## 2200 SC-2

### 1/4" Steckschlüssel und Bit Satz, 50-teilig



#### Inhalt

- $\frac{6.3}{16}$ " 863 HPB **HiPer** 120 Nm
- $\frac{6.3}{16}$ "  $\frac{6.3}{16}$ " 100 mm
- $\frac{6.3}{16}$ "  $\frac{6.3}{16}$ " Adapter
- $\frac{6.3}{16}$ " S 4 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm
- $\frac{6.3}{16}$ " 0.4 x 1.5 · 0.6 x 4.5 · 1.2 x 6.5 mm
- $\frac{6.3}{16}$ " 0.8 x 5.5 mm (lang)
- $\frac{6.3}{16}$ " PH 1 · PH 2 (2x) · PH 3
- $\frac{6.3}{16}$ " PH 1 · PH 2 (lang)
- $\frac{6.3}{16}$ " PZ 1 · PZ 2 (2x) · PZ 3
- $\frac{6.3}{16}$ " PZ 1 · PZ 2 (lang)
- $\frac{6.3}{16}$ " 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
- $\frac{6.3}{16}$ " 3 · 4 · 5 · 6 mm (lang)
- $\frac{6.3}{16}$ " T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30 · T 40
- $\frac{6.3}{16}$ " T 20 · T 25 · T 30 (lang)



Im praktischen SmartCase!

**129,75 €\***

EAN-Nr. 4000896 239603

# Steckschlüssel-Sätze



853-1

## Steckschlüssel-Satz, 36-teilig 6.3 1/4



- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage.  
Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Maße (HxBxT): 185x153x52 mm

### Inhalt

850	⊕ 6.3 1/4	5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm	2208	⊖ 6.3 1/4	0.6x4.5 · 1.2x6.5 · 1.2x8.0 mm
863 P	6.3 1/4		2215	⊕ 6.3 1/4	PH1 · PH2 · PH3
866 U	6.3 1/4		2216	⊕ 6.3 1/4	PZ1 · PZ2 · PZ3
867-2	6.3 1/4 6.3 1/4		2223	⊕ 6.3 1/4	T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H · T40H
867-4	6.3 1/4 6.3 1/4		2250-1	⊕ 6.3 1/4 6.3 1/4	
2204	⊖ 6.3 1/4	3 · 4 · 5 · 6 · 7 mm			

**200,96 €\***

EAN-Nr. 4000896 154654



854 T

## Steckschlüssel-Satz, 33-teilig 6.3 1/4



- SmartCase (1/9) 165-S
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage.  
Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Maße (HxBxT): 185x153x52 mm

### Inhalt

850	⊕ 6.3 1/4	5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm	866 U	6.3 1/4	
850 E	⊕ 6.3 1/4	E5 · E6 · E7 · E8 · E10	867-2	6.3 1/4 6.3 1/4	
8501	⊖ 6.3 1/4	3 · 4 · 5 · 6 mm	868	6.3 1/4 6.3 1/4	
8502	⊕ 6.3 1/4	T10 · T15 · T20 · T25 · T30	869	6.3 1/4 6.3 1/4	
8503	⊖ 6.3 1/4	5.5 mm	871-4	6.3 1/4 6.3 1/4	
8506	⊕ 6.3 1/4	PH2			
863 P	6.3 1/4				

953 HP

## Steckschlüssel-Satz, 47-teilig 6.3 1/4 12.5 1/2



- SmartCase (1/3) 165-L
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage.  
Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Maße (HxBxT): 355x235x65 mm

### Inhalt

850	⊕ 6.3 1/4	5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm	918-10	12.5 1/2 12.5 1/2	
863 HP	6.3 1/4	120 Nm	2204	⊖ 6.3 1/4	2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
866 U	6.3 1/4		2208	⊖ 6.3 1/4	0.5x4.0 · 0.6x4.5 · 0.8x5.5 mm
867-4	6.3 1/4 6.3 1/4		2215	⊕ 6.3 1/4	PH1 · PH2
900	⊕ 12.5 1/2	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 mm	2216	⊕ 6.3 1/4	PZ1 · PZ2
916 HP	12.5 1/2	1000 Nm	2223	⊕ 6.3 1/4	T10H · T15H · T20H · T25H · T30H
917-5	12.5 1/2 12.5 1/2		2250-1	⊕ 6.3 1/4 6.3 1/4	

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze  
CVD-TIN beschichtet

**307,56 €\***

EAN-Nr. 4000896 109579

HiPer 916 HP +  
863 HP

**284,41 €\***

EAN-Nr. 4000896 215188



# Umschaltknarren und Zubehör

6.3 1/4"



Made in Germany

863 HP

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 6.3 1/4"

- Gesamtlänge: 116 mm
- VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: DIN 62 Nm → Hiper 120 Nm

120 Nm!



51,90 €\*

EAN-Nr. 4000896226917

6.3 1/4"



Made in Germany

863 HPS

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 6.3 1/4"

Mit Sicherheitsverriegelung

- Gesamtlänge: 116 mm

100 Nm!



57,09 €\*

EAN-Nr. 4000896237234

6.3 1/4"



Made in Germany

863 HPB

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits 6.3 1/4"

Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits

- Gesamtlänge: 116 mm

120 Nm!



51,90 €\*

EAN-Nr. 4000896 235346

Ohne Bit

**HiPer**  
HIGH PERFORMANCE  
**DAS ORIGINAL**  
MADE IN GERMANY

Perfekte  
Symbiose  
aus Power  
und Präzision!

- Hohe Langlebigkeit – Belastung weit über der Norm
- Extrem mehr Leistung als bei Knarren mit vergleichbaren Abmaßen
- Rastfunktion des Umschalthebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung
- Verchromte Oberfläche: Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbeständig
- HAZET interne Qualitätsstandards garantieren Belastbarkeit weit über Norm
- Anzahl Zähne: 90
- Betätigungswinkel: 4°

# Umschaltknarren und Zubehör



8816 HP

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 10 3/8



- Gesamtlänge: 200 mm
- VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: DIN 202 Nm → Hiper 400 Nm

400 Nm!



62,28 €\*

EAN-Nr. 4000896 235063



916 HP

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 12 1/2



- Gesamtlänge: 275 mm
- VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: DIN 512 Nm → Hiper 1.000 Nm

1.000 Nm!



72,66 €\*

EAN-Nr. 4000896 213894



8816 HPS

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 10 3/8



Mit Sicherheitsverriegelung

- Gesamtlänge: 200 mm

340 Nm!



69,55 €\*

EAN-Nr. 4000896237241



916 HPS

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 12 1/2



Mit Sicherheitsverriegelung

- Gesamtlänge: 275 mm

850 Nm!



79,93 €\*

EAN-Nr. 4000896237258



10 3/8

8815

Quergriff 10 3/8



- Mit Kugelsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3122, ISO 3315
- Gesamtlänge: 198 mm

19,20 €\*

EAN-Nr. 4000896 042067



10 3/8

8821-5

Verlängerung 10 3/8 10 3/8



- Mit Kugelsicherung
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3123, ISO 3316
- Gesamtlänge: 126 mm

16,04 €\*

EAN-Nr. 4000896 042364



863Q

Knarre mit Quergriff 6.3 1/4

- Mit Kugelsicherung
- Wahlweise kraftvolles oder feinfühliges Arbeiten möglich
- DIN 3122, ISO 3315
- Gesamtlänge: 100 mm

51,28 €\*

EAN-Nr. 4000896 063482



**8502-T**  
Schraubendreher-  
Steckschlüsseinsatz TORX®   1/4"

Made in Germany

- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Gesamtlänge: 28 mm
- DIN 3124, ISO 2725-1

HAZET-Nr.	s	EAN-Nr.	Preis Euro*
8502-T15	3.27	036981	<b>9,81</b>
8502-T20	3.86	037001	<b>9,81</b>
8502-T25	4.43	037025	<b>9,91</b>
8502-T30	5.52	037063	<b>9,91</b>

ab

**9,81 €\***



**8501**  
Schraubendreher-  
Steckschlüsseinsatz   1/4"

Made in Germany

- Oberfläche: TIN beschichtet
- Gesamtlänge: 28 mm
- DIN 7422

HAZET-Nr.	s	EAN-Nr.	Preis Euro*
8501-2.5	2.5	036837	<b>7,89</b>
8501-3	3.0	036851	<b>7,89</b>
8501-4	4.0	036875	<b>7,89</b>
8501-5	5.0	036899	<b>7,89</b>
8501-6	6.0	036912	<b>7,89</b>
8501-7	7.0	210398	<b>7,89</b>
8501-8	8.0	036936	<b>7,89</b>

Stück

**7,89 €\***



8816 HP



**8802-T**  
Schraubendreher-  
Steckschlüsseinsatz TORX®   3/8"

Made in Germany

- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Gesamtlänge: 43.5 mm

HAZET-Nr.	s	EAN-Nr.	Preis Euro*
8802-T 15	3.27	039647	<b>12,82</b>
8802-T 20	3.86	039654	<b>12,82</b>
8802-T 25	4.43	039661	<b>12,82</b>
8802-T 30	5.52	039685	<b>12,98</b>

ab

**12,82 €\***



**8801 K**  
Schraubendreher-  
Steckschlüsseinsatz   3/8"

Made in Germany

- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Gesamtlänge: 43.5 mm
- DIN 7422

HAZET-Nr.	s	EAN-Nr.	Preis Euro*
8801 K-3	3.0	053582	<b>10,85</b>
8801 K-4*	4.0	053599	<b>10,85</b>
8801 K-5	5.0	053605	<b>10,85</b>
8801 K-6	6.0	053612	<b>10,85</b>
8801 K-8	8.0	053636	<b>11,89</b>

\*Außerhalb der DIN-Reihe

ab

**10,85 €\***

Kurze Ausführung!

Kurze Ausführung!



# Ring-Maulschlüssel



Qualität zahlt sich aus!

## Warum Mattverchromt?

- Haftet optimal am Stahl
- Griffige Oberfläche, auch mit verschmutzten Händen sicher zu greifen
- Doppelter Schutz vor Korrosion

## Präzisionsarbeit

- Hochpräzise beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Richtige Härte und Maßhaltigkeit als Garanten für Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit
- Ausreichend Bewegungsfreiheit auch bei schwer zugänglichen Verschraubungen

## Tractionsprofil

- Gleichmäßige Kraftverteilung auf dem Schraubenkopf. Kein Runddrehen!
- Sicheres Lösen selbst leicht beschädigter oder abgenutzter Schraubenköpfe durch schonende Übertragung des Drehmomentes.



600 N

## Ring-Maulschlüssel



- Lange schlanke Ausführung
- Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738

HAZET-Nr.	s mm	EAN-Nr. 4000896	Preis Euro*
600 N-8	8	023318	<b>8,82</b>
600 N-10	10	023028	<b>10,07</b>
600 N-13	13	023059	<b>12,56</b>
600 N-15	15	023080	<b>16,19</b>
600 N-17	17	023103	<b>15,67</b>
600 N-19	19	023127	<b>17,70</b>



606

## Knarren-Ring-Maulschlüssel

- Zur Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
- Lange schlanke Ausführung
- Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil
- Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion  
Feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°  
S 8 und 9 mm: 60 Zähne, Drehwinkel 6°
- Ringseite 13° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt

HAZET-Nr.	s mm	l mm	EAN-Nr. 4000896	Preis Euro*
606-8	8	129.9	100941	<b>22,47</b>
606-10	10	154.5	100965	<b>23,20</b>
606-13	13	193.2	100996	<b>27,20</b>
606-15	15	218.0	101016	<b>29,48</b>
606-17	17	242.2	101030	<b>31,92</b>
606-19	19	268.3	101054	<b>34,10</b>

Extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil Schaft!

ab

**8,82 €\***

Mit Knarrenfunktion!

ab

**22,47 €\***

# Immer die richtige Größe dabei!



600N/6

## Ringmaulschlüssel-Satz, 6-teilig



- Lange schlanke Ausführung
- Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- s 8 · 10 · 12 · 13 · 17 · 19 mm

**78,47 €\***

EAN-Nr. 4000896 234554

606/5

## Knarren-Ringmaulschlüssel-Satz, 5-teilig

- Knarrenfunktion mit Einhandumschaltung
- Feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°
- Ringseite 13° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- s 8, 10, 13, 17, 19 mm

**131,41 €\***

EAN-Nr. 4000896 177998



# Schraubendreher


810 SPC/21

## Schraubendreher-Satz, 21-teilig

- 0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
- PH1 · PH2
- T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30

Mit Schlagkappe:


- 0.8x4.5 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
- PH1 · PH2



**116,15 €\***

EAN-Nr. 4000896 189847

# Schraubendreher



## 810 Schraubendreher-Satz, 6-teilig

- Mit Aufhängeloch im Griff
- Ruschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert

HAZET-Nr.	Inhalt	EAN-Nr.	Preis Euro*
810/6	0.5 x 3 · 0.8 x 4 · 1 x 5.5 · 1.2 x 6.5 mm PH 1 · PH 2	058808	24,70
810 T/6	T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30	204304	36,90

ab  
**24,70 €\***



**NEU!**

## 810 R Bit Ratschen-Schraubendreher mit integriertem Magazin, 14-teilig

- Inkl. Verlängerung (80 mm) 810 R-2

HAZET-Nr.	Inhalt	EAN-Nr.
810 R-3	0.5 x 4.0 · 1.2 x 6.5 mm · PH 1 · PH 2 · PZ 1 · PZ 2 · S 4 · 5 · 6 mm · T 15 · T 20 · T 25	239658
810 R-4	0.8 x 5.5 mm · PH 2 · PH 3 · S 3 · 4 · 5 · 6 mm · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30	239665

Stück  
**48,79 €\***

## 810/6VDE Elektriker-Schraubendreher Satz, 6-teilig

- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Spannungsprüfer (839-1), 220 – 250 V nach VDE 068

Inhalt	
810 VDE	0.4 x 2.5 · 0.6 x 3.5 · 0.8 x 4 mm
839-1	0.5 x 2.8 mm
810 VDE	PH 1 · PH 2

**35,66 €\***

EAN-Nr. 4000896 179329



## 2105 Lg/9 H Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig

- 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 · 4.0 · 5.0 · 6.0 · 8.0 · 10.0 mm
- Extralange Ausführung
- Mit Kugelkopf
- Kunststoff-Halter
- Oberfläche: vernickelt

**41,57 €\***

EAN-Nr. 4000896 012015

## 2116 Lg/8 H Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig

- T 9 · T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30 · T 40
- Mit Kugelkopf
- Kunststoff-Halter

**TORX® Profil**

**62,95 €\***

EAN-Nr. 4000896 051519

# Keine Schraube mehr locker!



**426**  
Steckschlüssel, flexibel



- Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
- Gesamtlänge: 300 mm

HAZET-Nr.	s mm	EAN-Nr.	Preis Euro*
426-5	5	019243	31,66
426-6	6	019250	31,66
426-7	7	019267	31,66
426-8	8	039685	31,66
426-10	10	019236	33,53

Flexibele  
Klingenform!

ab

31,66 €\*



**428**  
Steckschlüssel mit T-Griff, 7-teilig

- Kurze Ausführung
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt

HAZET-Nr.	s mm	l mm	Ø mm	EAN-Nr.	Preis Euro*
428-3.5	3.5	256	7.2	218509	15,67
428-6	6.0	256	9.0	019397	16,76
428-7	7.0	256	11.0	019410	16,87
428-8	8.0	264	12.0	019427	17,08
428-10	10.0	264	14.0	019281	19,88
428-11	11.0	264	16.0	019304	19,88
428-12	12.0	264	17.0	019328	22,37
428-13	13.0	264	18.0	019335	25,53

ab

15,67 €\*



**2240N/36**  
BitE-Box Bit-Satz,  
36-teilig

NEU!



**Inhalt**

- 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
- PH1 (3x) · PH2 (3x) · PH3 (1x)
- PZ1 (3x) · PZ2 (3x) · PZ3 (1x)
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm

- T10 · T27
- T15 · T20 · T25 · T30 · T40 (alle 2x)
- T20H · T30H
- D 6.3 = 1/4" ● C 6.3

41,62 €\*

EAN-Nr. 4000896 187614



**2240N/51**  
BitE-Box Bit-Satz,  
51-teilig

NEU!



**Inhalt**

- 0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
- PH1 (4x) · PH2 (4x) · PH3 (2x)
- PZ1 (3x) · PZ2 (3x) · PZ3 (1x)
- s 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T6 · T7 · T8 · T9 · T10

- T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40 (alle 2x)
- T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H
- D 6.3 = 1/4" ● C 6.3

52,26 €\*

EAN-Nr. 4000896 187607



**810BH**  
Einsteck-Bithalter

- Bajonettverschluss
- Vielseitig und flexibel für Haushalt und Werkstatt
- Ergänzt sich perfekt mit HAZET Bitsätzen
- Kein lästiges Wegrollen dank spezieller Bauform
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – hohe Kraftübertragung
- Abtrieb: Sechskant hohl 6.3 (1/4")
- Gesamtlänge: 132.5 mm

Passend zu 2240N/36  
und 2240N/51!

9,39 €\*

EAN-Nr. 4000896 217175



**2260X/10**  
Edelstahl-Bitsatz, 10-teilig

NEU!

- Inhalt**
- 2223X ● T20 · T25
  - 2215X ● PH1 · PH2

- 2216X ● PZ1 · PZ2
- 2204X ○ s 4 · 5 mm
- 2239-1

27,51 €\*

EAN-Nr. 4000896 147601

# Schraubendreher




## 828 Schraubendreher mit T-Griff

- Sechskant-Klinge
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Für Handbetätigung
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert

HAZET-Nr.	s mm	l mm	EAN-Nr. 4000896	Preis Euro*
828-2	2.0	118	034123	<b>6,07</b>
828-2.5	2.5	118	034130	<b>6,07</b>
828-3	3.0	168	034161	<b>6,70</b>
828-4	4.0	176	034192	<b>7,63</b>
828-5	5.0	226	034222	<b>8,20</b>

ab

**6,07 €\***



## 828-T Schraubendreher mit T-Griff

- Rundklinge
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Für Handbetätigung
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert

HAZET-Nr.	s mm	l mm	EAN-Nr. 4000896	Preis Euro*
828-T20	3.86	126	034321	<b>9,08</b>
828-T25	4.43	136	034345	<b>9,76</b>

ab

**9,08 €\***


### Der Alleskönner!

- Seitlicher Abtrieb
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Kugelkopf
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert



## 829KK/7 Schraubendreher-Satz mit T-Griff, 7-teilig

- Für Innensechskant-Schrauben
- 2.0 · 2.5 · 3.0 · 4.0 · 5.0 · 6.0 · 8.0 mm



Kugelkopf

**48,01 €\***

EAN-Nr. 4000896 232888



## 829KKT/7 TORX®-Schraubendreher-Satz mit T-Griff, 7-teilig

- Für Innen TORX®-Schrauben
- T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40



TORX® Kugelkopf

**51,74 €\***

EAN-Nr. 4000896 233014

## 829KK Schraubendreher-Satz mit T-Griff

HAZET-Nr.	s mm	l mm	EAN-Nr. 4000896	Preis Euro*
829 KK-2	2.0	118	232895	<b>7,37</b>
829 KK-2.5	2.5	118	232901	<b>7,37</b>
829 KK-3	3.0	168	232918	<b>8,46</b>
829 KK-4	4.0	176	232925	<b>8,46</b>
829 KK-5	5.0	176	233038	<b>9,50</b>
829 KK-6	6.0	234	233045	<b>11,21</b>
829 KK-8	8.0	234	233052	<b>13,34</b>

ab

**7,37 €\***

## 829KKT-T Schraubendreher-Satz mit T-Griff

HAZET-Nr.	s mm	l mm	EAN-Nr. 4000896	Preis Euro*
829 KKT-T9	9	15	233069	<b>8,56</b>
829 KKT-T10	10	15	233137	<b>10,17</b>
829 KKT-T15	15	20	233144	<b>10,17</b>
829 KKT-T20	20	20	233168	<b>10,17</b>
829 KKT-T25	25	20	233175	<b>11,21</b>
829 KKT-T30	30	20	233182	<b>11,73</b>
829 KKT-T40	40	25	233199	<b>12,30</b>

ab

**8,56 €\***



# Zangen



1841 M a-22

## Flachrund-Zange



- Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
- Gerade Ausführung
- Schneidenhärte: 60 HRC
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen )
- Oberfläche: poliert, gestrahlt
- DIN ISO 5745
- Gesamtlänge: 165 mm

**24,34 €\***

EAN-Nr. 4000896 144754



1850 M-33

## Kombizange



- Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
- Schneidenhärte: 60 HRC
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
- Oberfläche: poliert, gestrahlt
- DIN ISO 5746
- Gesamtlänge: 180 mm

**23,87 €\***

EAN-Nr. 4000896 144747



1841mb-33

## Flachrund-Zange



- Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
- Gebogene Ausführung (45°)
- Schneidenhärte: 60 HRC
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
- Oberfläche: poliert, gestrahlt
- DIN ISO 5745
- Gesamtlänge: 200 mm

**32,02 €\***

EAN-Nr. 4000896 144891

# Zangen



1802 M

## Kraft-Seitenschneider


Made in Germany

- Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
- Geschmiedete Ausführung
- Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
- Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
- Schneidhärte: 64 HRC
- Oberfläche: poliert, gestrahlt
- DIN ISO 5749

HAZET-Nr.	/ mm	○ 800 Rm N/mm <sup>2</sup>	● 1600 Rm N/mm <sup>2</sup>	● 2300 Rm N/mm <sup>2</sup>	EAN-Nr. 4000896	Preis Euro*
1802 M-22	180	3.8	2.7	2.20	144525	33,32
1802 M-33	200	4.2	3.0	2.25	144938	36,12

ab

**33,32 €\***



1803 M-33

## Seitenschneider

Made in Germany

- Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
- Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
- Schneidhärte: 62 HRC
- Oberfläche: poliert, gestrahlt
- DIN ISO 5749
- Schneidwert/Zugfestigkeit ○ 3.0 Rm N/800, ● 2.5 Rm N/1600 Rm N/mm<sup>2</sup>
- Gesamtlänge: 180 mm

**29,43 €\***

EAN-Nr. 4000896 145225

1802VDE/8

## Elektriker-Werkzeug Satz, 8-teilig

- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Spannungsprüfer (839-1), 220 – 250 V nach VDE 0680

### Inhalt

810 VDE	● 0.4x2.5 · 0.8x4 mm
839-1	● 0.5x2.8 mm
810 VDE	⊕ PH1 · PH2 · PH3
1802 VDE-22	
1841 A VDE-22	



**112,00 €\***

EAN-Nr. 4000896 234561



1804 N-2

## Hebel-Seitenschneider



- Leistungsklasse H (Pianodraht, gehärteter Stahldraht)
- Hebelübersetzung reduziert den Kraftaufwand um 40 %
- Mit Öffnungsfeder und Verriegelung
- Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
- Schneidhärte: 64 HRC
- DIN ISO 5747
- Schneidwert/Zugfestigkeit ○ 3.0 Rm N/800, ● 2.7 Rm N/1600, ● 2300/2.2 Rm N/mm<sup>2</sup>
- Gesamtlänge: 160 mm



**62,38 €\***

EAN-Nr. 4000896 086276

760N-1

## Universal-Zange



- Führungsrillen hinterfräst
- Maul induktiv gehärtet
- Aufgelegtes Rillengelenk
- DIN ISO 8976
- Gesamtlänge: 180 mm



**Oberfläche  
verchromt!**

**40,07 €\***

EAN-Nr. 4000896 030460

760-2

## Universal-Zange mit Schnellhebelbetätigung



- Komfortable Schnellverstellung dank Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Verstellung ohne Umgreifen – Einhandbetätigung möglich
- Spannungsbereich (rund): 50 mm
- Gesamtlänge: 260 mm



Einhandbetätigung

**Mit Schnellhebel-  
betätigung!**

**47,96 €\***

EAN-Nr. 4000896 188451



# Zangen

- Sicheres, schnelles Arbeiten
- Fester Halt der Sicherungsringe durch hochpräzise, konische, hinterschliffene Spitzen (phosphatiert)
- Vollkunststoffkörper – Extrem belastbarer Metallkern bis weit in die Zangenschenkel hineinreichend
- Mit Rückstellfeder
- Verdrehsicher, an massivem Stahlkern angeschweißte Spitzen



Form A



Form C

1845 A

## Sicherungsring-Zangen für Außensicherungen



- Gerade Ausführung (Form A)
- DIN 5254

HAZET-Nr.	Außensicherung mm	Spitzen-Ø mm	EAN-Nr. 4000896	Preis Euro*
1845 A-3	3–10	0.9	048663	<b>20,86</b>
1845 A-10	10–25	1.3	048670	<b>20,86</b>

1845 C

## Sicherungsring-Zangen für Innensicherungen



- Gerade Ausführung (Form C)
- DIN 5256

HAZET-Nr.	Innensicherung mm	Spitzen-Ø mm	EAN-Nr. 4000896	Preis Euro*
1845 C-8	8–11	0.9	048724	<b>20,86</b>
1845 C-12	12–25	1.3	048731	<b>20,86</b>
1845 C-19	19–60	1.8	048748	<b>24,96</b>

Stück

**20,86 €\***

ab

**20,86 €\***

1845/8

## Sicherungsring-Zangen Satz, 8-teilig




FORM A + B ●

- 1845 A
- 1845 A-10
- 1845 A-19
- 1845 B
- 1845 B-10
- 1845 B-19

FORM C + D ○

- 1845 C
- 1845 C-8
- 1845 C-19
- 1845 D
- 1845 D-8
- 1845 D-19



**182,69 €\***

EAN-Nr. 4000896 048656



4656-1

## Crimp-Zange



- Verarbeitung von Leiter- und Isolationscrimp in einem Arbeitsgang
- Integrierte, entriegelbare Zwangssperre sichert das vollständige Crimpen
- Besonders beanspruchte Teile spezialvergütet
- Leichte Handhabung
- Profile/Querschnittsbereiche: rot: 0.5–1.0 mm<sup>2</sup>/AWG 20–16; blau: 1.5–2.5 mm<sup>2</sup>/AWG 16–14; gelb: 4.0–6.0 mm<sup>2</sup>/AWG 12–10
- Ergonomische Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz
- Gesamtlänge: 220 mm



AWG 20–16



AWG 16–14



AWG 12–10

**116,98 €\***

EAN-Nr. 4000896 127351



1862

## Automatische Abisolier-Zange



- Für PVC-isolierte massive und flexible Kabel 0.5 bis 4 mm<sup>2</sup> Leiter Querschnitt
- Automatische Einstellung auf den Querschnitt des Leiters, einwandfreies Abisolieren
- Integrierter Seitenschneider für das Ablängen von Drähten
- Kunststoff-Gehäuse
- Gesamtlänge: 180 mm

**39,34 €\***

EAN-Nr. 4000896 007301



# Hämmer

1952-28

## Kunststoff-Schonhammer



- Rückschlagarme, auswechselbare Desmopan®-Köpfe
- Gelenkschonender, ergonomischer Griff
- Zinkdruckguss-Mittelteil mit Führungs- und Schutzhülse für Stiel
- Eschenstiel

HAZET-Nr.	l mm	∅ mm	EAN-Nr. 4000896	Preis Euro*
1952-28	269	28	008506	28,23
1952-35	290	35	008520	33,32
1952-40	317	40	008544	40,01

ab

**28,23 €\***

1953 N

## Kunststoffhammer



- Rückschlagfrei: durch Metallkugelfüllung im Hammerkopf-Mittelteil und genau abgestimmtes Material der Schlagköpfe
- Auswechselbare Köpfe aus Polyurethan, splitter- und bröckelfrei
- Materialschonend
- Hohe Abriebfestigkeit mit langen Standzeiten
- Öl- und Benzinbeständiger PVC-Griff
- Durchmesser: 30 mm
- Gesamtlänge: 295 mm

HAZET-Nr.	l mm	∅ mm	Gewicht g	EAN-Nr. 4000896	Preis Euro*
1953 N-30	113	30	360	227075	45,36
1953 N-35	115	35	460	227068	48,01
1953 N-40	123	40	575	227051	55,48

ab

**45,36 €\***



Rückschlagfrei

# Hämmer



2143

## Gummi-Hammer



- Aus zähhartem Gummi (90 Shore), nicht federnd mit stark treibender Schlagwirkung
- DIN 5128
- Gesamtlänge: 320 mm
- Gewicht (netto): 225 g
- Hammerkopf-Ø: 54 x 90 mm

**15,00 €\***

EAN-Nr. 4000896 012794



2140

## Schlosserhammer BluGuard



- Güteklasse A
- Stahl-Stielschutzhülse – Extra-Sicherheit von HAZET: Höchster Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen. Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund. HAZET Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen
- DIN 1041

HAZET-Nr.	/ mm	Gewicht g	EAN-Nr. 4000896	Preis Euro*
2140-30	300	300	196142	27,04
2140-50	320	500	196166	31,81

ab

Hickorstiel: gewährleistet hohe Sicherheit!

**27,04 €\***



# Schneiden + Sägen + Feilen



2157-1

## Klappmesser

- Schneller Klingentausch
- Inkl. 5 Klingen
- Komfortgriff aus schlagfestem ABS
- Klingenfach mit Verschluss-Sicherung
- Daumenkissen zur gelenkschonenden Arbeit
- Gesamtlänge (eingeklappt): 100 mm

**29,58 €\***

EAN-Nr. 4000896 147236



2157-3

## Klappmesser mit Klingensicherung

- Klingensicherung im ausgeklappten Zustand – kein versehentliches Einklappen möglich
- Aluminium-Griff mit Fingermulden
- Klinge aus hochwertigem Edelstahl
- Gesamtlänge (eingeklappt): 115 mm

**12,72 €\***

EAN-Nr. 4000896 231089



## 842AG-1 Universal Gewinde-Nachschneider

- Für Gewindedurchmesser 4–13 mm (5/32" – 1/2")
- Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinden (Drehrichtung beachten)
- Alle metrischen und nicht-metrischen Gewindearten (60°-Flankenmaß)
- Schnellfixierung mittels Einstellschraube
- Automatische Einstellung der Klinge auf jegliche Gewindesteigung

**56,10 €\***

EAN-Nr. 4000896 140718



## 842AG-3 Universal Gewinde-Nachschneider

- Für Gewindedurchmesser 16–38 mm (5/8" – 1 1/2")
- Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinden (Drehrichtung beachten)
- Alle metrischen und nicht-metrischen Gewindearten (60°-Flankenmaß)
- Schnellfixierung mittels Einstellschraube
- Automatische Einstellung der Klinge auf jegliche Gewindesteigung

Auch für  
Aluminiumgewinde!

**205,63 €\***

EAN-Nr. 4000896 149230

## 842AIG-1/4 Universal Gewinde-Nachschneide Satz, 4-teilig

- Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinden (metrische und nicht-metrische Gewindearten)
- Für Außengewinde 4–13 mm (5/12" – 1/2") und Innengewinde 5–12 mm (13/64" – 1/2")
- 1 Außengewindeschneider
- 2 Innengewindeschneider
- Schutzhüllen für Alu-Gewinde
- Einfache und schnelle Einstellung über die jeweilige Rändelschraube

**204,59 €\***

EAN-Nr. 4000896 153428



# Schneiden + Sägen + Feilen

2180 N-2

## Teleskop-Rohrabschneider

- 4 Führungsrollen für optimalen Halt des Rohres beim Schneiden
- Integrierte NOGA-Entgratungsklinge komplett herausziehbar
- Schnellwechsel-System erlaubt schnellen, werkzeuglosen Wechsel des Schneidrades
- Inkl. 2 Schneidrädchen (2180 N-021): Je 1 montiert in Kopf und Drehknopf-Kappe
- Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens
- Körper aus Magnesium-Druckguss
- Schlitten und Drehknopf aus Zink-Druckguss
- Durchmesser: 6–35 mm
- Gesamtlänge: 145 mm

**70,48 €\***

EAN-Nr. 4000896 198986



1981


## Klein-Metallsäge

Made in Germany

- Für Sägeblätter 150 mm
- Mit 1 Sägeblatt aus chromlegiertem Werkzeugstahl
- Anzahl Zähne/Inch: 32 (1 Inch/Zoll = 25.4 mm)
- Glasfaserverstärkter Kunststoff-Griff
- Sonderstahl St 2 K 40
- Gesamtlänge: 252 mm

**16,14 €\***

EAN-Nr. 4000896 009831



## Direkt dazu holen!




1981-01

## Sägeblatt für 1981

- Aus chromlegiertem Werkzeugstahl
- Anzahl Zähne/Inch: 32  
(1 Inch/Zoll = 25.4 mm)
- Gesamtlänge: 150 mm

**0,73 €\***

EAN-Nr. 4000896 009848



**2123-8**  
**Dreikant-Feile**



- Zahnung (Hieb): 2 = mittel
- DIN 7261 Form C
- Gesamtlänge: 200 mm

**27,56 €\***

EAN-Nr. 4000896 012473




**2120-8**  
**Rund-Feile**



- Zahnung (Hieb): 2 = mittel
- DIN 7261 Form F
- Gesamtlänge: 200 mm

**20,92 €\***

EAN-Nr. 4000896 012411




**2122-8**  
**Flachstumpf-Feile**



- Zahnung (Hieb): 2 = mittel
- DIN 7261 Form A
- Gesamtlänge: 200 mm

**22,99 €\***

EAN-Nr. 4000896 012435



**2119-8**  
**Halbrund-Feile**



- Zahnung (Hieb): 2 = mittel
- DIN 7261 Form E
- Gesamtlänge: 200 mm

**28,70 €\***

EAN-Nr. 4000896 012398





# Drehmoment-Technik



5108-3CT

Drehmoment-Schlüssel 1/4" 2.5–25 Nm

Made in Germany



Gesamtlänge 234 mm!

**192,34 €\***

EAN-Nr. 4000896 218882

- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Genauigkeit  $\pm 3\%$  vom Skalenwert in Betätigungsrichtung
- Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung) und Akustisch (Knickelement)
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Kein Zurückdrehen mehr nötig!



Drehmoment-Schlüssel 10–120 Nm

Made in Germany

- Gesamtlänge: 320 mm



HAZET-Nr.	Abtrieb mm	l mm	Nm	EAN-Nr. 4000896	Preis Euro*
5110-3CT	10.0 (3/8")	320	10–60	218899	<b>171,48</b>
5111-3CT	10.0 (3/8")	375	20–120	235384	<b>186,74</b>
5120-3CT	12.5 (1/2")	320	10–60	218905	<b>181,34</b>

ab

**171,48 €\***

# Für den richtigen Dreh- im richtigen Moment!

**NEU!**

5280-3CT



## 3CT Drehmoment-Schlüssel 10–60 Nm



- Abtrieb: 9x12- Einsteckaufnahme – für die meisten Verschraubungen am Fahrrad mit Rechts- und Links-Gewinde
- Linksgewinde-Schrauben (herstellerabhängig), z. B. Hinterbau/Schwinge, Dämpfer/Wippe, Schaltauge, Sattelstrebe und Kettenradmutter am E-Bike Motor
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- Genauigkeit  $\pm 3\%$  vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)

HAZET-Nr.	/ mm	Nm	EAN-Nr.	Preis Euro*
5280-3CT	218	2.5–25	239290	<b>183,00</b>
5290-3CT	291	10–60	228904	<b>170,65</b>

ab  
**183,00 €\***

## 6280-1CT Drehmoment-Schlüssel 2–10 Nm



- Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
- (in Betätigungsrichtung)
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
- Gesamtlänge: 181 mm

Genauigkeit  $\pm 2\%$  vom Skalenwert

**251,72 €\***

EAN-Nr. 4000896 026005

## 6450C Einsteck-Maulschlüssel



HAZET-Nr.	S mm	EAN-Nr.
6450C-8	8	028436
6450C-10	10	028320
6450C-13	13	028351
6450C-15	15	028375



Stück

**37,00 €\***

## 6408 Bit-Einsteck-Umschaltknarre



**NEU!**

**75,20 €\***

EAN-Nr. 4000896 027583

## 6401-1 Einsteck-Umschaltknarre



**NEU!**

**81,79 €\***

EAN-Nr. 4000896 027439

## 6003CT Drehmoment-Schraubendreher 1–6 Nm

- Genauigkeit  $\pm 5\%$  vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Für Bits mit 6.3 = 1/4" Außensechskant-Antrieb
- Betätigung von Steckschlüssel-Einsätzen (Außensechskant-Antrieb 10 = 3/8 Zoll, Antrieb 6.3 = 1/4" Adapter HAZET 2304)
- DIN EN ISO 6789
- Gesamtlänge: 230 mm



Für Bits 6.3!

**425,27 €\***

EAN-Nr. 4000896 023011

## Direkt dazu holen!

### 2304 Adapter



- Verbinden von Steckschlüssel-Einsätzen mit Vierkant-Antrieb nach DIN 3120 und Betätigungswerkzeugen mit Sechskant-Antrieb
- Außen-Vierkant-/Sechskant 6.3 = 1/4"



**18,17 €\***

EAN-Nr. 4000896 016020



# Akku-Geräte



**9230-2**  
Akku-Bohrmaschine-Satz 3-/4-teilig

- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Werkzeugloses Metall Schnellspann-Bohrfutter 1 – 13 mm
- Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren:  
Stufe 1: 0 – 560 U/min  
Stufe 2: 0 – 1900 U/min
- Inkl. Schnell-Ladegerät (40 Minuten)



**9212 SPC-1**  
Akku Schlagschrauber-Satz 3-/4-teilig

- Handliche und leichte Ausführung
- Lösemoment (max.): 260 Nm
- Anzugs-Drehmoment (max.): 200 Nm
- Ladezeit ~ 35 min.

## 3-teiliger Satz

- 1 x robuste Tasche
- 1 x Schnell-Ladegerät (40 Minuten)
- 1 x Li-Ionen-Akku 18 V, 2 Ah



## 4-teiliger Satz

- 1 x robuste Tasche
- 1 x Schnell-Ladegerät (40 Minuten)
- 2 x Li-Ionen-Akkus 18 V, 2 Ah



HAZET-Nr.

Lieferumfang

9230-2	3-teiliger Satz: Akku-Bohrmaschine, Ladegerät, Li-Ionen-Akku 9212-02
9230-2/4	4-teiliger Satz: Akku-Bohrmaschine, Ladegerät, 2xLi-Ionen-Akkus 9212-02
9230-010	Grundgerät: Akku-Bohrmaschine 18 V
9212 SPC-1	3-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber, Ladegerät, Li-Ionen-Akku 9212-02
9212 SPC-1/4	4-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber, Ladegerät, 2xLi-Ionen-Akkus 9212-02
9212 SPC-010	Grundgerät: Akku-Schlagschrauber 18 V

EAN-Nr.  
4000896

Preis  
Euro\*

218370	<b>403,89</b>
218967	<b>471,98</b>
218974	<b>221,92</b>
212439	<b>267,29</b>
214259	<b>363,92</b>
214273	<b>169,61</b>

ab

**169,61 €\***

Grundgerät



# Druckluft

9040N-10

## Schlauch-Aufroller 15 m

- Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Schwarzer Hybrid-Polymer-Schlauch
- Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm
- Schlauchlänge: 15 m
- Betriebsdruck (max): 20 bar

**175,11 €\***

EAN-Nr. 4000896 206445



9040

## Spiralschlauch

- Hochflexibler Polyurethan-Schlauch
- Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken
- Arbeitsdruck: 10 bar
- Gesamtlänge: 7.62 m

HAZET-Nr.	Berstdruck nach DIN	Schlauch Innen-Ø	EAN-Nr. 4000896	Preis Euro*
9040-7	55.1 bar/800 PSI	6.35 mm	153404	<b>45,10</b>
9040 S-10	60 bar	10.00 mm	212361	<b>61,45</b>

ab

**45,10 €\***



9040 P-1

## Ausblaspistole 100 mm

- Zum schnellen Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
- Standard-Düse mit gebogenem Rohr Ø 8 mm

**17,59 €\***

EAN-Nr. 4000896 209545





## 9041-1 Reifenfüll-Messgerät

- Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Manometer-Messbereich: 0–12 bar (Teilung: 0.1 bar)
- Flexibler Schlauch, Länge: 400 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/4")



**37,21 €\***

EAN-Nr. 4000896 147076

Zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem beengten Platzverhältnissen



## 9032M-36 Mini-Stabschleifer

- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 85.8 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1.80 m/s<sup>2</sup>
- Spannfutter: 6 mm mit 3 mm Adapter für Spannfutter
- Leistung: 224 W

**173,35 €\***

EAN-Nr. 4000896 209606



## 9032M Mikro-Stabschleifer

- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86.4 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 0.80 m/s<sup>2</sup>
- Spannfutter: 3 mm
- Leistung: 190 W

**118,12 €\***

EAN-Nr. 4000896 195152

## Direkt dazu holen!

### 9032-06/3 Hartmetall-Frässtift-Satz 6 mm, 3-teilig

- Für 9032M-36
- Kopfdurchmesser (Zylinderform, Kugelform ca.): 3/6 mm



**84,65 €\***

EAN-Nr. 4000896 222483

### 9032-03/5 Hartmetall-Frässtift-Satz 3 mm, 5-teilig

- Für 9032M, 9032M-36
- Kopfdurchmesser (Zylinderform, Kugelform ca.): 10, 9 mm



**104,42 €\***

EAN-Nr. 4000896 222483



# Werkstatt- und Servicewagen



166 N

Werkstattwagen *Assistent*

Made in Germany

- Säulen abschwenkbar auf niedrigste Höhe (500 mm) für platzsparenden Transport
- Abgeschwenkte Säulen als Tragegriff nutzbar
- Mit Vorhängeschloss (inkl. 2 Schlüsseln) verschließbar
- Äußere Gummiprofile schützen Tischplatte und Zwischenkästen vor Beschädigungen
- Tischplatte mit Gummimatte, 2 Zwischenkästen inkl. 4 variablen Einteilungen, geräumige Bodenwanne
- 4 vollgummibereifte Räder mit Fadenschutz, doppelkugelgelagert, davon 2 Lenkrollen feststellbar
- Gesamttragkraft (statisch): 300 kg
- Arbeitsfläche: PVC-Matte
- Maße (LxB xH): 680x350x965 mm

Abgeschwenkbar für platzsparenden Transport!

907,21 €\*

EAN-Nr. 4000896 004959

## Die flexiblen Partner in der Fahrrad-Werkstatt

- Der perfekter Assistent für die kleinen und großen Reparaturen
- Arbeitsmaterialien und Werkzeuge immer griffbereit – unser Garant für Ordnung
- Jetzt schnell mit dem passenden Werkzeug individuell bestücken



# Werkstatt- + Servicewagen



178N-7

Made in Germany

178N-7/147

## Werkstattwagen *Assistant*<sup>®</sup>, 147-teilig

- Werkstattwagen mit 5 flachen und 2 hohen Schubladen
- Maße (HxBxT): 1037 x 781 x 498 mm

### Inhalt

- 163-466/106  $\ominus$   $\oplus$   $\otimes$   $\otimes$   $\otimes$   $\otimes$ 
  - $\square$   $\frac{1}{4}$  s 4–13 mm  $\square$   $\frac{1}{2}$  s 10–32 mm
- 163-330/16
  - $\ominus$  0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
  - $\oplus$  PH1, PH2
  - $\otimes$  T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30
- 163-98/17  $\square$   $\frac{1}{4}$  s 6–24 mm
- 163-95/8 s 6x7 – 21 x 22 mm

**1.808,20 €\***

EAN-Nr. 4000896 205080

3/3+



163-466/106



163-330/16



163-98/17



163-95/8

## Direkt dazu holen!



180-38

### Anti-Rutschmatte

- Maße (LxB): 529x394 mm

**15,67 €\***

EAN-Nr. 4000896 120819



180-33

### Papierkorb

- Inkl. Montagekit

**66,64 €\***

EAN-Nr. 4000896 120833

Made in Germany



180-24

### Dokumentenhalter

- Für Arbeitspapiere


**24,19 €\***

EAN-Nr. 4000896 110827

Made in Germany



179N-7  
  
Made in Germany



179N-7/220

## Werkstattwagen *Assistant*, 220-teilig

- Werkstattwagen mit 5 flachen und 2 hohen Schubladen
- Maße (HxBxT): 1020 x 786 x 518 mm

### Inhalt

- 163-138/77  $\frac{1}{4}$  s 4 – 14 mm ·  $\frac{1}{2}$  s 10 – 32 mm
- 163-140/33
- 163-141/31
- 163-143/18



2240N/36




2128 N-1

**3.101,54 €\***

EAN-Nr. 4000896 220267



163-138/77



163-140/33



163-143/18



163-141/31



179-35  
**Dosenhalter**

Made in Germany

- Für 3 Dosen

**39,81 €\***

EAN-Nr. 4000896 141074



180-34  
**Papierrollenhalter**

Made in Germany

- Für Papierrollen bis maximal Ø 350 mm
- Inkl. Montagekit (ohne Papierrolle)

**67,99 €\***

EAN-Nr. 4000896 120840



179-28  
**Anhängerkasten**

Made in Germany

- In der Seitenwand einzuhängen

**40,07 €\***

EAN-Nr. 4000896 14123

# Alles immer griffbereit!

- 15-fach höhenverstellbar (mittlerer Boden) um Platz für z. B. Kanister einstellen zu können
- Große kugelgelagerte Räder (Ø 100 mm), 2 Lenkrollen (1 x mit Doppelstopp), 2 Bockrollen
- Traglast (pro Ebene): 50 kg

167-3 S

## Servicewagen *Assistent*

  
Made in Germany

- Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden
- Maße (LxBxH): 888 x 541 x 899 mm

Extra Befestigungsmöglichkeiten durch Lochraster!

**263,44 €\***

EAN-Nr. 4000896 207206



167-3

## Servicewagen *Assistent*

  
Made in Germany

- Einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- Maße (LxBxH): 890 x 542 x 899 mm

Flexibel und stabil für alle Zwecke!

**239,78 €\***

EAN-Nr. 4000896 205332





# Werkstattbedarf



1985SPC

## Schutzbrille



- Für Beruf, Freizeit und Sport
- Extrem kratzfest
- Optimale Passform
- Schutz beim Fahrrad fahren oder auch bei Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten etc.
- Perfektes Anpassen an die Kopfform

Beschlagfreie Beschichtung!

19,36 €\*

EAN-Nr. 4000896 149391

1987N-4

## Handschuhe



- Mikro-Schaum-Beschichtung!
- Höchstmaß an Flexibilität und Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig hervorragendem mechanischen Schutz
- Wasserabweisend
- Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
- Einheitsgröße

Atmungsaktive Beschichtung!

5,86 €\*

EAN-Nr. 4000896 203840

1987-6

## Handschuhe mit Protektoren



- Schutz durch TPR-Protektoren und Feinstrickgewebe
- Handinnenfläche: maximale Abriebfestigkeit durch hochwertige Nitrilkautschuckbeschichtung – hohe Griffigkeit
- Lange Einsatzdauer durch qualitativ ausgewählte Materialkomponenten
- Geprüft gegen erhöhte mechanische Risiken nach EN 388:2016. Zusätzlich Schnittschutzprüfung nach EN ISO 13997 mit den Leistungsstufen 4131A
- Größe: L

Schutz durch TPR-Protektoren!

11,68 €\*

EAN-Nr. 4000896 222643





197-3

## Magnet-Schale

- Zur Aufbewahrung von Kleinteilen wie z. B. Schrauben etc.
- Mit Magnet zur Befestigung z. B. an Werkstattwagen, Werkstattwänden, Hebebühnen etc.
- Durchmesser: 150 mm



**11,37 €\***

EAN-Nr. 4000896 158584



2154-10

## Präzisions Messschieber


Made in Germany

- Mess-Bereich bis 150 mm
- Millimeter- und Zoll-Teilung
- Nonius 0.05 mm und 1/128"
- Mit Feststellschraube
- In Tasche
- Aus nichtrostendem Stahl
- DIN 862
- Länge: 234 mm

Mit Tiefenmess-Stab!

**97,88 €\***

EAN-Nr. 4000896 013142



2154 N-20

## Messschieber, digital

- Mess-Bereich bis 150 mm
- Mit Tiefenmess-Stab
- Datenschnittstelle RS 232 C zur Datenerfassung
- Ein-Ausschalter
- Inkl. Batterie
- Aus nichtrostendem Stahl
- Lieferung im Kunststoff-Kasten
- DIN 862
- Länge: 234 mm

Umschaltung von  
Millimeter auf Zoll!

**101,36 €\***

EAN-Nr. 4000896 127696

2154 N-3

## Rollband-Maß

- Breites Maßband (16 mm) reduziert das Abknickverhalten
- Länge: 3000 mm
- Gürtelclip



**6,38 €\***

EAN-Nr. 4000896 143931



2158

## Universal-Schere

- Ergonomische Formgebung ermöglicht Öffnen und Schließen der Verriegelung einhändig (mit Scheren-Verriegelung)
- Zusätzlich mit Rundschneiden zum Abisolieren von Drähten (1 bzw. 1.5 mm<sup>2</sup>)
- Länge: 194 mm

**30,93 €\***

EAN-Nr. 4000896 057856

- Noch höherer Komfort durch neue Schaumqualität
- Aus nicht absorbierendem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen
- Trage-/Hängegriff
- Abwischbar
- In HAZET-Logoform



195-1  
Knie-Brett

Made in Germany

- Maße (LxBxH): 450x210x30 mm

20,92 €\*

EAN-Nr. 4000896 121069





195-5  
Knie-Matte

Made in Germany

- Maße (LxBxH): 975x385x30 mm

41,78 €\*

EAN-Nr. 4000896 153718



195-4  
Rollhocker

- Tragkraft (bis): 150 kg
- Höhenverstellbar von 380 bis 510 mm
- 2 Werkzeug-Ablagen (1 Ablage um 360° drehbar)
- Kippsicher

Höhenverstellbar!

104,84 €\*

EAN-Nr. 4000896 148707






# Allgemeiner Werkstattbedarf



## Pumpsprühflasche



- Reinigung/Desinfizierung von Oberflächen, Werkstücken und Fahrrädern!
- Für neutrale Reiniger sowie verdünnte saure und alkalische Reiniger
- Vitondichtungen
- Besprühen mit hoher chemischer Resistenz
- Gekapselter Pumpmechanismus erhöht Beständigkeit gegen Chemikalien
- Integriertes Sicherheitsventil (2.5 bar)



199 N-1  
Pumpsprühflasche

- Geeignet für zum Beispiel Natriumhypochlorit, Ammonium, Hydrogenperoxid, Aldehyde
- Inkl. Rundstrahl- und Flachstrahldüse

Besprühen mit chemischen und hochätzenden Mitteln!

38,41 €\*

EAN-Nr. 4000896 189007



199-3  
Schaum-Pumpsprühflasche

- Bessere Sicht-Kontrolle durch Schaumbildung
- Für Einsatz von Chemikalien mit oberflächenaktiven Eigenschaften (Tenside)

Erzeugung von dichtem und dauerhaftem Schaum!

40,27 €\*

EAN-Nr. 4000896 207237



## 2162M Mini-Fettpresse

- Erzeugt Druck von bis zu 1.000 PSI/69 bar
- Zur Füllung mit losem Fett
- Inkl. Schmiernippel in 50° und 90° Ausführung
- Gesamtlänge: 145 mm
- Füllmenge (ca.): 80 g



**22,63 €\***

EAN-Nr. 4000896 185634



## 199-4 Sprühflasche, wiederbefüllbar

- Zur Verwendung mit Multifunktionssprays, wie z. B. Kriechöl, Rostlöser sowie Bremsreiniger
- Sicherheitsventil
- Betriebsdruck (max.): 8 bar
- Einfaches Befüllen durch Flaschenhals (Ø 25 mm) oder in das Unterteil (Ø 54 mm)
- Füllmenge: 227 ml
- Inkl. 155 mm langer Strahldüse und kurzer Sprühdüse



**62,95 €\***

EAN-Nr. 4000896 198429

## 2130 Drahtbürste

 Made in Germany

- Widerstandsfähige Drahtborsten!
- 4-reihig
- Besatzhöhe: 25 mm
- Holzkörper mit Aufhängebohrung
- Länge: 290 mm



**4,83 €\***

EAN-Nr. 4000896 012510



## 2175N Parallel-Schraubstock

- Gesenkgeschmiedet
- Spannbacken-Breite: 100 mm

**242,37 €\***

EAN-Nr. 4000896 013685



## 2175N-11 Unterlegscheibe

 Made in Germany

- Unterlegscheibe (aus Holz) für Parallel-Schraubstock 2175N
- Inklusive Montage-Zubehör

**33,53 €\***

EAN-Nr. 4000896 013692



# Mobile Lichtquellen



1979 N-72

## LED-Taschenlampe, kleine Ausführung

- Stufenlose Einhand-Fokussierung ermöglicht präzises Punktlicht bis hin zum homogenen Flutlicht (Leuchtweite: 175 m)
- Stabile Bauart schützt gegen Staub und Spritzwasser (IP54)
- Stromversorgung: Batterien/Akkus 3 x 1.5 V-Micro/AAA/(L)R03
- Leuchtdauer 100 %: ca. 4.5 Std.
- Länge: 135 mm

43,80 €\*

EAN-Nr. 4000896 208487



1979 N-71

## LED Stiftleuchte

- Die Leuchtweite (130 Lumen) wird von bis zu 75 Metern erreicht
- Stromversorgung: Batterien/Akkus 2 x 1.5 V-Micro/AAA/(L)R03
- Leuchtdauer 100 %: ca. 4 Std.
- Länge: 139 mm

22,63 €\*

EAN-Nr. 4000896 208470

Ihr HAZET-Fachhändler



HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG · Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29, 42857 Remscheid · Germany



1979 NW/3

## LED Inspektionslampen-Satz, wireless charging, 3-teilig

NEU!

- Innovatives wireless charging!
- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
- Kleine, kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung
- Stufenlos dimmbar – optimale Lichtenpassung

### Inhalt

- 1979 W-11 Pen light
- 1979 W-82 Pocket light
- 1979 WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A/5 V Netzstecker



Innovatives wireless charging!

152,27 €\*

EAN-Nr. 4000896 235261