NKW SPEZIAL 2021

HAZET®
Das Werkzeug

ab 01.09.2021 +3,8 % Teuerungszuschlag




Pulverbeschichtung



Schmiede


CNC-Fertigung


Produktmanagement Pneumatik


Entwicklung


Werkstattwagen-Fertigung



Logistik/Lager


Produktmanagement NKW


Drehmomentschlüssel-Fertigung

Wir sind NKW!

€ **NKW21/DE/DE/1**

Gültig vom 1.3.2021 bis 28.2.2022





4800
Kühlerpumpe und -adapter

Made in Germany

HAZET No.		Einzelteile	EAN-No. 4000896 +	€
4800-1		• Kühlerpumpe • Bis 2.5 bar	022243	**89,–**
4800-2		• **Zwischenstück** flexibler Schlauch	022274	**25,–**
4800-3		• **Amazone** Pantera • **CLAAS** Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atles, Ceres • **DAF** 45 Bj. 05/1991 → 12/2000 • **DOOSAN** Radbagger S · Raupenbagger DX • **FENDT** • **KAESER** Mobilair • **LIEBHERR** A308-316 • **MASSEY FERGUSSON** mit Behälter Nr. 180224M92 und 4296015M1 • **MERCEDES-BENZ** Vito · Viano · Solaris • **NISSAN** Gabelstapler • **PUTZMEISTER** BSA 1409 • **SCANIA** Vabis • **CASE** Quadtruc, Magnum	022281	**21,–**
4800-4 A		• **DEUTZ** Motoren 3.6 PowerPack · BF6M1013FC · TCD2013L6 2V und 4V Genset 250kV • **HATZ** 4H50tic • **IVECO** Eco Daily mit blauem Verschluss • **CASE** Puma, SBS, LBS, Optum, Maxxum, CVX • **NEW HOLLAND** TVT, T7, T7 Elite Pack, T6 • **FENDT** Vario Bj. 2000 → Mähdrescher L-Serie • **CLAAS** Arion, Axion	156504	**30,–**
4800-5 A		• **COMPAIR** Mobil Kompressor mit VW Ausgleichsbehälter • **FENDT** Farmer 300 Bj. 1988 → · Typ 500 · Typ 700 · Vario Bj. 1988 → 2000 • **LINDE** Gabelstapler • **PUTZMEISTER** BSA 1407D · BSA 2110 HP-D • **RENAULT** Midlium Bj. 01/2000 → 12/2013 • **Volvo** FE Bj. 05/2006 → · FL Bj. 03/2000 →	161843	**34,–**
4800-16		• **DEUTZ** Motoren KHD1015 · D2008 · D2009 · TD2.9 L4 · TCD3.6 · BFM1013 · BFM2012 · TCD2013 2V · BFM1015 · TCD2015 V8 · V6 · M · TCD 12.0 und 16.0 • **MERCEDES-BENZ** Sprinter Bj. 1999 → Typ 170 · 208 · 611	098507	**31,–**

HAZET No.		Einzelteile	EAN-No. 4000896 +	€
4800-17		• **JOHN DEERE** Traktoren 5er, 6er, 7er, 8er sowie 9er Baureihe · Feldhäcksler 8000er und 9000er Serie · Selbstfahrende Feldspritze R4040, R4050, R4140 sowie 4150 · Schwadmäher W170 · Baumwollpflückemaschine CP690 · Bagger 160DLC · Planierraupe 700J · RADLADER WL53, WL56 • **HITACHI** Bagger ZAXIS 6 • **HAGIE** STS 10, 12, 14 und 16	109661	**60,–**
4800-18		• **MERCEDES-BENZ** Sprinter ab 2006, Viano ab 2003	128815	**66,–**
4800-20		• **IVECO** Euro-Star · Euro-Tech · Euro-Truck · Daily mit schwarzem Verschluss • **MAN** F90 · F2000 · TGA Bj. 03/2000 → · TGL Bj. 04/2005 → · TGM Bj. 10/2005 → · TGS Bj. 10/2007 → 01.2012 · TGX Bj. 10/2007 → 01.2012 • **MERCEDES-BENZ** NKW Actros · Atego 1217 Bj. → 1999 · Eco 8401 · SK1728 Antos · Arocs · Atego Bj. 1998 → 2013 · Axor Bj. 09/2001 → 10/2004 · Econic · Zentros • **CLAAS** Xerion, Tucano	144242	**50,–**
4800-21 A		• **Volvo** NKW • **Knicklenker Dumper**	162185	**84,–**
4800-23		• **ISUZU** LKW • **MITSUBISHI** NKW Fuso Canter • **NISSAN** Gabelstapler • **YALE** GDP/GLP 16-30	144273	**57,–**
4800-25		• **MAN**-Busse wie Lions Coach · Lions Star · Lions Comfort · Lions City • **MERCEDES-BENZ** Citaro Bj. 01/1998	203857	**65,–**
4800-26		• **DAF** CF und XF Euro 6 ab 2013	214495	**61,–**
4800-27		• **MERCEDES-BENZ** Atego ab Bj. 2014	214501	**78,–**
4800-28		• **MERCEDES-BENZ** Actros EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehälter ab Bj. 2014	214518	**78,–**
4800-29		• **SCANIA** 143, G-/P- und R-Serie	222780	**71,–**

Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.



4800/8, EAN-No. 4000896216499

8

NKW Kühler-Adapterkoffer

- Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen
- 4800-1 Kühlerpumpe bis 2.5 bar
- 4800-2 Zwischenstück flexibler Schlauch
- 4800-3 Kühleradapter für **DAF** 45 Bj. 05/1991 → 12/2000, **DOOSAN** Radbagger S, Raupenbagger DX, **KAESER** Mobilair, **LIEBHERR** A308-316, **MERCEDES-BENZ** Vito, Viano, Solaris, **NISSAN** Gabelstapler, **PUTZMEISTER** BSA 1409, **SCANIA** Vabis
- 4800-5 A Kühleradapter für **COMPAIR** Mobil Kompressor mit VW Ausgleichsbehälter **LINDE** Gabelstapler, **PUTZMEISTER** BSA 1407D · BSA 2110 HP-D, **RENAULT** Midlium Bj. 01/2000 → 12/2013, **Volvo** FE Bj. 05/2006 → · FL Bj. 03/2000 →
- 4800-25 Kühleradapter für **MAN**-Busse wie Lions Coach, Lions Star, Lions Comfort, Lions City, **MERCEDES-BENZ** Citaro Bj. 01/1998, **IVECO** Euro-Star, Euro-Tech, Euro-Truck, Stralis, Daily mit schwarzem Verschluss, **MAN** F90, F2000, TGA Bj. 03/2000 →, TGL Bj. 04/2005 → , TGM Bj. 10/2005 →, TGS Bj. 10/2007 → 01/2012, TGX Bj. 10/2007 → 01/2012, **MERCEDES-BENZ** NKW Actros, Atego 1217 Bj. → 1999, Eco 8401, SK1728 Antos, Arocs, Atego Bj. 1998 → 2013, Axor Bj. 09/2001 → 10/2004, Econic, Zentros
- 4800-26 Kühleradapter für **DAF** CF, XF Euro 6 Bj. 2013 →
- 4800-27 Kühleradapter für **MERCEDES-BENZ** Atego Bj. 2014 →
- 4800-28 Kühleradapter für **MERCEDES-BENZ** Actros EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehälter Bj. 2014 → **MAN** TGX, TGS EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehälter Bj. 2012→
- Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de → Service → Der Anwendungs-Berater → Kühleradapter 4800

Made in Germany

513,– € netto

80 Liter in 20 Minuten!



4802-1, EAN-No. 4000896200030

NKW-Kühler-Vakuum Befüllgerät

- **Schneller Kühlflüssigkeits-Durchfluss: ca. 80 l in ca. 20 Minuten**
- Kein Kühlflüssigkeitsverlust durch Überlauf des Kühlsystems
- Keine separate Ansteuerung durch Diagnose-Testgeräte mehr notwendig
- Vakuum-Dichtigkeitsprüfung des Kühlsystems vor der Befüllung
- **Blasenfreie Befüllung des Kühl- und Heizkreislaufes an LKW, Bussen, Landmaschinen und Baufahrzeugen**
- Einsetzbar in Verbindung mit Einzel- oder Universal-Adaptern (siehe Tabelle Seite 2)

Made in Germany

288,– € netto

798-15 B

Schlauchschellen-Zange

- Betätigung der selbstspannenden Federband- und Raumsparschellen im Bereich des Kühl- und Heizungs-Systems
- Besonders geeignet bei sehr beengten Platzverhältnissen, wo der direkte Einsatz einer Zange nicht möglich ist
- **Kunststoffummantelter, semiflexibler Bowdenzug**
- Bowdenzug ermöglicht Arbeiten ohne Führungshand
- Schiebeführung mit integrierter Spannfeder und verstellbarer Wendeplatte
- **Einhandbedienung dank automatischer Vielfacharretierung**
- Griffe tauchbeschichtet



Made in Germany

HAZET No.	sb mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
798-15 B	7–60	875	117727	**144,–**
Flexschlauch für 798-15 B				
798-0150 B	–	–	142439	**40,–**
Bowdenzugseil für 798-15 A und 798-15 B				
798-0152 A	–	–	097760	**11,–**
Schiebeführung für 798-15 A und 798-15 B				
798-0153 A	–	–	097784	**18,–**



798-5, EAN-No. 4000896031955

Schlauchschellen-Zange

- Für Federbandschellen
- Drehbare Backen für beengte Platzverhältnisse
- **Spannbereich: 6–40 mm**
- Länge (gesamt): 210 mm





Made in Germany

37,– € netto

798-13, EAN-No. 4000896155248

Schlauchschellen-Zange

- Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen, bei denen ein gradliniges Erreichen der Schelle nicht möglich ist
- Zur Betätigung der Federbandschellen, deren drei Enden direkt auf dem Schlauch liegen
- **Spannbereich: 27 mm**
- Länge (gesamt): 192 mm





Made in Germany

47,– € netto



4501-2, EAN-No. 4000896203499

Kraftstoff- und AdBlue®-Leitungszange

- Einfache Betätigung der Schnellverschlüsse an Kraftstoffleitungen
- **Volvo** D13 · D16 · **MAN** D3876 LF · D1556 LF · D2676 LF sowie **SCANIA** Motoren
- **CLAAS** Landmaschinen mit **MAN** Motor
- **AdBlue®**-Leitungen sowie **AdBlue®**-Einspritzdüsen an Landmaschinen



AGRAR

Problemlöser!

Made in Germany

40,– € netto

4550-21, EAN-No. 4000896204137

⬤ 12.5 ½″

Einspritzleitungs-Schlüssel DAF

- Spezielle Ausführung des Steckschlüsseleinsatzes gewährleistet fachgerechte Aufnahme der Einspritzleitungsverschraubung
- Zur Betätigung der Überwurfmutter an Hochdruckleitung am Einspritzventil-Common (Rail Einspritzsystem)
- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
- Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines HAZET Drehmoment-Schlüssels erreicht (Hersteller-Angaben beachten)
- **DAF** Euro 6 Motoren MX11/MX13 z. B. XF, CF
- Oberfläche: brüniert



Made in Germany

23,– € netto

4550N-22, EAN-No. 4000896234387

⬤ 12.5 ½″

Einspritzleitungs-Schlüssel MAN

- Spezielle Ausführung des Steckschlüsseleinsatzes gewährleistet fachgerechte Aufnahme der Einspritzleitungsverschraubung
- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
- Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines Drehmoment-Schlüssels, z. B. HAZET 5120-3CT erreicht (Hersteller-Angaben beachten)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil *s* 22 mm
- Oberfläche: brüniert



Made in Germany

21,– € netto

4550-2, EAN-No. 4000896021734

⬤ 12.5 ½″

Einspritzleitungs-Schlüssel

- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz
- Zur Betätigung der Einspritzleitungs-Verschraubungen z. B. an **MERCEDES-BENZ**
- Oberfläche: verchromt

Lange Ausführung!



Made in Germany

50,– € netto

2850

⬢ 20 ¾″

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz TORX®

- **Zur Betätigung von Zylinderkopfschrauben**
- Lange, verstärkte Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt



Made in Germany

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896 +	€
2850-E20	18.49	079681	**31,–**
2850-E24	22.16	146758	**31,–**

4558, EAN-No. 4000896021888

12.5 ½″

Druckmutter-Zapfenschlüssel

- Zum Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter
- Für **MAN**- und **MERCEDES-BENZ**-LKW M 401/421, M 402/422, LA, A, M 403/423, M 470h
- Oberfläche: verchromt



Made in Germany

38,– € netto

4550-3, EAN-No. 4000896104307

⬤ 10 ⅜″

Einspritzleitungs-Schlüssel

- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
- Zur Betätigung der Einspritzleitungsverschraubungen an **MAN**-LKW mit D 20 Motoren – Common Rail Einspritzsysteme
- Oberfläche: verchromt



Made in Germany

50,– € netto



4797-5, EAN-No. 4000896176137

Injektor-Abzieher

- Zur Demontage von fest sitzenden Common-Rail-Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes
- Zum einfachen Ausziehen von Injektoren in Verbindung mit Gleithammer z. B. HAZET 1788 T-1, an **MAN** Motoren D08, D20, D26 und D28
- Speziell abgestimmt auf sehr beengte Platzverhältnisse im Zylinderkopf
- Beschädigungsfreies Greifen des Injektors im oberen Teil durch die Klaue, anschließender Ausbau mit Hilfe des Schlag-Ausziehgerätes
- Injektorklaue mit Innengewinde M10 x 1.5 mm zur Aufnahme des Gleithammers 1788 T-1



Ohne Injektor

Made in Germany

144,– € netto

1788 T-1, EAN-No. 4000896134304

Gleithammer

- Mit Anschlussgewinde M10 (Gleitgewicht 200 g)
- In Verbindung mit Injektor-Abzieher 4797-5



Made in Germany

23,– € netto

Verwendbar nur in Kombination mit 1788 T-1!

Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.

TecDoc DATA SUPPLIER



2168-46, EAN-No. 4000896156252

10 3/8″

AdBlue® Filterschlüssel MERCEDES-BENZ

- Zur Betätigung des Filtergehäusedeckels beim Wechsel des Filterelementes **AdBlue®-Filter (Harnstoff-Filterelement)** an **MERCEDES-BENZ** NKW mit Blue-Tec® Motoren z. B. Actros, Atego, Axor, Econic
- Vom Fahrzeug-Hersteller empfohlenes Anzugsdrehmoment (Herstellerangaben beachten) wird z. B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 5110-3 CT erreicht
- Geschmiedete Ausführung



Made in Germany

25,– € netto



2169-32, EAN-No. 4000896082346

10 3/8″

AdBlue® Filterschlüssel MAN

- Zum Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes
- Geschmiedete Ausführung
- **Für Harnstoff-Filter AdBlue® MAN z. B. TGX**



Sicheres Lösen und Anziehen von Ölfilter- und AdBlue®-Deckeln!

Made in Germany

20,– € netto

2169-9, EAN-No. 4000896116690

12.5 1/2″

NKW-Ölfilterschlüssel

- **Zur Betätigung von Ölfiltern von z. B. MANN** und **MAHLE/KNECHT**
- Für z. B.: **Volvo, SCANIA, RENAULT, MAN, IVECO, FIAT, FODEN, IRISBUS, ASTRA, CATERPILLAR, LIEBHERR, JOHN DEERE, KOMATSU, FAUN, MITSUBISHI**
- Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Drehmoment kann z. B. mit einem HAZET Drehmoment-Schlüssel sicher erreicht werden (Achtung: Drehmoment-Anzugswert der Hersteller beachten)



Für über 1600 Anwendungen!

Made in Germany

16,– € netto

2169-36, EAN-No. 4000896086566

10 3/8″

Ölfilterschlüssel

- Für **MERCEDES-BENZ** Transporter, Actros MP 1, MP 2
- Für Kraftstoff-Filter **MAN** z. B. TGA
- Geschmiedete Ausführung
- Oberfläche: verchromt



Made in Germany

21,– € netto



2195, EAN-No. 4000896014101

12.5 1/2″

Kartuschen-Schlüssel

- **Zum Lösen der Granulat-Kartuschen**
- Geschmiedete Ausführung
- **MAN**-No. 8099606-0307



Made in Germany

132,– € netto

4969-612, EAN-No. 4000896204281

13

Lösewerkzeug Druckluft-Schnellverbinder

- **Problemloses Lösen von Schnellverbindern mit Ø 6, 8, 10, 12 mm**
- Betätigung mit Maulschlüssel *s* 13 mm (HAZET 600 N-13) möglich, keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig
- Für Steckverbinder DIN 74324 6 x 1.0 · 8 x 1.0 · 10 x 1.0 · 12 x 1.5 · 12 x 2.0 mm
- Ermöglicht Trennung von verunreinigten Leitungen und Steckverbindern
- Anwendung durch eine Person
- Zeit- und somit Kostenersparnis
- Vermeidung von Verletzungen



s 13 mm



Made in Germany

50,– € netto



2872-E

20 ¾″

TORX® Schlag-Schlüssel mit 2 Schlagflächen

- **Zum Lösen und Anziehen von TORX® Schrauben an Bremssattel-Verschraubungen an LKW Vorderachse und Nachlaufachsen**
- Einsatz der Schlüssel bei Demontage und Montage der Bremssattel-Verschraubungen erübrigt Demontage des Spurstangenhebels
- Fachgerechter Anzug von Schrauben mit Drehmoment-Schlüssel durch eingebrachten 20 mm (¾") Antrieb nach Hersteller-Angaben möglich
- Für z. B. **MAN** TGL TGM Schlüsselweite: E18, E20, E24
- **2872-E20 z. B. an Schmitz Cargobull Trailer Achsen**



Schlüsselfläche mit aufgelaserter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge!

Made in Germany

HAZET No.	⬢	l mm	⚖ g	Wirklänge mm	Kopfbreite mm	Kopfstärke mm	EAN-No. 4000896 +	€
2872-E18	E 18	215	573	120	30	12	201235	**45,–**
2872-E20	E 20	216	577	120	32	12	201242	**45,–**
2872-E24	E 24	219	588	120	38	12	201259	**45,–**



2872 SZ

20 ¾″

NKW 20 ¾″ Schlag-Ringschlüssel (Doppel-6kt.) mit 2 Schlagflächen

- **Doppel 6kt.-Profil ermöglicht Ansetzen auch an schwer zugänglichen Verschraubungen**
- Schlüssel mit 20 mm (¾") 4kt.-Aufnahme für fachgerechten Anzug von Schrauben mit HAZET Drehmoment-Schlüssel nach Hersteller-Angaben
- Schlüsselfläche mit aufgelaserter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge



20 ¾″ Antrieb für Drehmoment-Schlüssel!

Made in Germany

HAZET No.	Zur Betätigung der Bremssattel-Verschraubung an z. B.	⬤ mm	l mm	EAN-No. 4000896 +	€
2872 SZ-24	**SAF**-Bremssattel, **MERCEDES-BENZ** Atego und Actros	*s* 24	219.0	204175	**43,–**
2872 SZ-26	**DAF** XF95/XF105/XF	*s* 26	219.0	203727	**43,–**
2872 SZ-27	**MERCEDES-BENZ** Atego, Actros, **KÄSSBOHRER** Busse	*s* 27	220.5	207183	**39,–**



2195-1, EAN-No. 4000896228898

12.5 ½″

Kartuschen-Schlüssel

- Granulat-Kartusche mit Überwurfring ist verbaut an **KNORR-BREMSE** Luftrocknern mit elektronischer Feststellbremse (EPB) bei **RENAULT** Trucks Baureihe T und C sowie bei **Volvo** FH
- Drehmomentgesteuerter Anzug durch integrierten Vierkant 12.5 mm (½") mit z. B. HAZET Drehmoment-Schlüssel 5120-3 CT möglich
- Betätigung der Granulat-Kartusche mit Überwurfring



Problemlose Montage und Demontage!

Made in Germany

16,– € netto

4971-11, EAN-No. 4000896218257

12

Bremssattel-Rücksteller KNORR-BREMSE

- Zur Betätigung des Nachstellers an Scheibenbremsen **KNORR-BREMSE**
- Zum Nachstellen des Bremsattels **KNORR-BREMSE** durch Steckschlüssel
- **Spezielles 11-Zahn-Profil**
- Geeignet für Bremssättel **KNORR-BREMSE** an LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen aller Marken



s 12 mm

18 mm

Made in Germany

6,– € netto



2784-14, EAN-No. 4000896155583

⬡ 20 ¾″

Bremssattel-Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

- **Zur Betätigung der Bremssattel-Verschraubung (KNORR-BREMSE) an MERCEDES-BENZ LKW z. B. Actros**



⬡ *s* 14 mm

20 ¾″

112 mm

Made in Germany

28,– € netto

Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.

TecDoc DATA SUPPLIER



4971-12, EAN-No. 4000896232857

Bremsen-Rücksteller

- Zurückstellen von **WABCO** Bremssätteln ohne Demontage des Bremszylinders
- Gute Erreichbarkeit des Rückstellers
- Einfache Betätigung durch 3-Komponenten HAZET Griff
- Betätigung mit bewährtem HAZET Ratschenschlüssel
- Spezieller Einsatz im Ratschenschlüssel gewährleistet sichere Kraftübertragung am Rücksteller
- Für **WABCO** Bremssättel an **MERCEDES-BENZ** Actros, Antos, Arocs
- Länge (gesamt): 450 mm

Bremse zurückstellen leicht gemacht!





Made in Germany

60,– € netto



4968-1618, EAN-No. 4000896177684

16

ABS NKW-Reibahle

- **Zur Reinigung der ABS-Sensorenaufnahme z. B. an allen MAN-LKW**
- Schneiden ∅ 16 mm auf 18 mm
- Funktions-Länge: 85 mm



Made in Germany

60,– € netto

2784-T60/4, EAN-No. 4000896188611

20 ¾″ 4

Satz Steckschlüsseleinsatz für Bremsscheiben

- Für Maschinenbetätigung
- Zur Betätigung der Bremsscheiben-Verschraubung an **MERCEDES-BENZ** Actros





Made in Germany

57,– € netto

2872 FS-24, EAN-No. 4000896209989

125 ½″

NKW 125 ½″ Schlag-Ringschlüssel (Doppel-6kt.) mit 2 Schlagflächen

- **Keine Demontage des Rades auch bei weit in die Felge ragender Bremszylinder-Verschraubungen**
- Einsatz an LKW, Bussen, Anhängern und Trailerachsen ohne Demontage des Rades
- **Zum Lösen bzw. Anziehen von Bremszylinder-Verschraubungen**
- Aufgelaserte Formel zur schnellen Umrechnung des vom Hersteller vorgegebenen Anzugdrehmoments
- 2 Schlagflächen ermöglichen ein gezieltes Aufbringen der Kraft mittels eines Hammers
- Zeitersparnis (ca.): 20 min



Bremszylinderausbau ohne Rad-Demontage!

Made in Germany

66,– € netto

DEINER GESUNDHEIT ZULIEBE – HALT DEINEN RÜCKEN FIT!

80 % ... … der Werkstätten besitzen keine Hebebühne und arbeiten vom Boden aus.

85 % ... … der Rückenleiden werden durch schweres Heben verursacht!

100 % ... … Entlastung des Rückens bei der Demontage und Montage von Bremssätteln und Radnaben durch die Hebehilfe.







Zusammen ein Dream-Team!



4972-1/3, EAN-No. 4000896**215799**

3

NKW-Hebehilfe

- **Ermöglicht sicheres rückenschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten bei LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen**
- Deutliche Erleichterung bei der Demontage und Montage von Bremssätteln und Radnaben durch Hebehilfe
- Rückenschonendes Arbeiten
- Keine zweite Person notwendig
- Erleichtert Ansetzen der Schrauben
- Sicherer Halt der gewichtigen Bauteile
- Berücksichtigung der verschiedene Einbauverhältnisse des Bremssattels
- Sicheres Bewegen mit angehängten Bauteilen
- Einhandbedienung über Spindel möglich
- **Inhalt:**
  – Hebehilfe
  – Bremssattel-Halter
  – Haltewerkzeug Radnabe



Made in Germany

999,– € netto

4972-1, EAN-No. 4000896**215423**

NKW-Bremssattel-Halter

- Sicheres und rückenschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten an LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen
- Erleichtert Ansetzen der Schrauben
- Berücksichtigung der verschiedene Einbauverhältnisse von Bremssätteln
- Einfache Bedienung
- Keine zweite Person notwendig



Made in Germany

297,– € netto

4972-2, EAN-No. 4000896**215393**

Schwenklager

- **Zur Demontage und Montage von Bremssätteln an LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen welche in diagonaler „Uhrzeigerstellung zwischen 20:00 und 17:00 Uhr“ verbaut sind**
- Schwenklager mit Bremssattelhalter verbinden und mit z. B. Hubwagen unter Bremssattel platzieren. Dadurch wird nun ein einfaches Einsetzen der Schrauben auch in ungünstigen Positionen ermöglicht
- In Verbindung mit Bremssattel-Halter HAZET No. 4972-1



Made in Germany

144,– € netto

Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.



4937-62, EAN-No. 4000896199020

20 3/4″

NKW-Zapfenschlüssel für Hinterachse MERCEDES-BENZ

- Zapfenschlüssel für Hinterachsmuttern
- **MERCEDES-BENZ** Actros, Atego (Schwerausführung): LN2, SK Hinterachse
- Mit Außenführungsband
- Innen-∅: 62.8/70 mm
- 6 innenliegende Zapfen, Zapfenbreite: 7.5 mm
- Länge (gesamt): 85 mm





20 3/4″



Made in Germany

248,– € netto

4937-92, EAN-No. 4000896201952

20 3/4″

NKW-Zapfenschlüssel für Vorderachse MAN

- Zapfenschlüssel für: **MAN** LKW: E 2000 (ÖAF), F 2000, M 2000 L, M 2000 M
- **MAN** TGA, TGM, TGS, TGX
- **MAN** Omnibusse: Lions City, Lions Classic, Lions Coach, Lions Regio, Lions Star sowie ältere Baumuster (Modelle), Fahrgestelle
- **NEOPLAN** Cityliner, Starliner, Tourliner, Trendliner
- **TEMSA** Diamond, **VISEON** Hochdecker
- Durchmesser: 114 mm



20 3/4″



Made in Germany

227,– € netto



4937-80, EAN-No. 4000896199006

20 3/4″

NKW-Achsmutter-Steckschlüssel, 8kt., *s* 80 mm

- Zur Demontage/Montage der Vorderachsmutter mit 8kt. vor der Bremsscheibe
- **SCANIA** Baureihe R, Baureihe 4, Baureihe 124 l – 144 l – etc.
- Geeignet für Schlagschrauber, z. B. HAZET 9013 M
- Hohe Passgenauigkeit
- Parallele Flächen für perfekten Kraftschluss an Achsmuttern
- Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei sehr hohen Löse- oder Anzugsmomenten





20 3/4″



Made in Germany

177,– € netto

4937-111/2, EAN-No. 4000896201945

25 1″ 60 2

NKW-Zapfenschlüssel-Satz für Hinterachse MAN

- Für **MAN** TGX, TGA, TGS z. B. Hinterachse: HY 1350
- 4kt.-Antrieb: 25 mm (1") sowie Außen 6kt.: *s* 60 mm
- 6 Zapfen, Breite: 11 mm
- Innen-∅: 134.5 mm
- Innen-∅ (Zapfen-Zapfen): 118 mm
- Außen-∅: 148.5 mm





25 1″ 60



Made in Germany

448,– € netto



4937-101/4, EAN-No. 4000896199266

20 ¾″ 4

NKW-Zapfenschlüssel-Satz für Hinterachse MERCEDES-BENZ

- Für Demontage-/Montagearbeiten an der Hinterachse sowie Reparatur und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe
- **MERCEDES-BENZ** Außenplaneten-Achse, wie Nachlaufachse NR7/4
- **MERCEDES-BENZ** Außenplaneten-Hinterachsen (Europa-Achsen) 10 t und 13 t
- **MERCEDES-BENZ** Außenplaneten-Achse 7 t AL7/1
- Innen-∅: 101,5 mm
- Länge mit Führungsrohr (gesamt): 140 mm
- 12 Zapfen, Zapfenbreite: 11.4 mm
- Mit 3 auswechselbaren Führungsrohren
- Außen-∅: 50, 51, 53 mm
- Länge (gesamt): 85 mm



20 ¾″





Nutmutter

Made in Germany

352,– € netto

4937-105/2, EAN-No. 4000896201938

25 1″ 60 2

NKW-Achsmutter-Steckschlüssel-Satz DAF, RENAULT, Volvo

- 6kt.-Abtrieb: *s* 105 mm
- Antrieb: 25 mm (1") sowie Außen-6kt. *s* 60 mm
- Einschraubbares Führungsrohr ermöglicht flexiblen Einsatz
- **DAF** mit Führungsrohr
- **RENAULT, Volvo** ohne Führungsrohr
- Mit Außenführungsbund



25 1″ 60

3 Anwendungen – 1 Schlüssel!







Made in Germany

393,– € netto

4937-103/3, EAN-No. 4000896199259

20 ¾″ 3

NKW-Zapfenschlüssel-Satz für Hinterachse MAN und MERCEDES-BENZ

- Für Reparaturen und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe
- Für **MAN** und **MERCEDES-BENZ** 10 t und 13 t AP Hypoid und Nachlaufachse N7/4, Omnibus 0305G, 0405G
- **MAN** Außenplaneten-Hinterachse F-Reihe H7, HD7
- Hypoid-Hinterachse F-Reihe HY-1175, HDY-1175
- Innen-∅: 103 mm
- Länge mit Führungsrohr (gesamt): 140 mm
- 6 Zapfen, Zapfenbreite: 11.5 mm
- Mit 2 auswechselbaren Führungsrohren
- Außen-∅: 51.5 mm, 66.5 mm
- Länge (gesamt): 135 mm



20 ¾″





Nutmutter

Made in Germany

302,– € netto



772-2/16, EAN-No. 4000896161041

20 ¾″ 16

Universeller Werkzeugsatz für Achs- und Nutmuttern-Schlüsseleinheit

- Zur Demontage und exakten Montage bei z. B. 6kt.-, 8kt.-, Nut-, Stirnloch-, Zweiloch-, Kreuzlochmuttern usw.
- Spannbereich: 35–170 mm
- Drehmoment (max.): 700 Nm
- 16-teilig in HAZET Safety-Insert-System Weichschaum-Einlage

20 ¾″





507,– € netto





4937-87/3, EAN-No. 4000896199235

20 ¾″ 3

NKW-Zapfenschlüssel-Satz für MAN, MERCEDES-BENZ

- Für Reparatur und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe
- Für z. B. **MAN** TGL Vorderachse ab Bj. 2000 und L 2000 **MERCEDES-BENZ** Atego Hinterachse HL2, 814 Vitaro
- Zapfenschlüssel für Hinterachse, Innen-∅: 87 mm
- Länge (gesamt): 65 mm
- 6 Zapfen, Zapfenbreite: 10 mm
- Mit 2 auswechselbaren Führungsrohren
- Außen-∅: 49 mm, 57 mm
- Länge mit Führungsrohr (gesamt): 140 mm



20 ¾″







302,– € netto

Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.

TecDoc DATA SUPPLIER

4937-7588, EAN-No. 4000896202003

NKW-Montagehülse SAF – Gewinde M 75 x 1.5 rechts/links

- Die Hülse verfügt sowohl über ein Links- als auch ein Rechtsgewinde M 75 x 1.5
- Für scheiben- und trommelgebremste **SAF** Achsen mit Lagersitz ∅ 88 mm
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz
- Außen-∅: 88 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (Grifffläche)



Made in Germany

175,– € netto

4937-7582, EAN-No. 4000896201969

NKW-Montagehülse MAN – Gewinde M 75 x 1.5

- Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage
- Verwendung bei **MAN** TGL, TGM, L-Reihe, HL 2
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit ∅ 82 mm
- Gewinde: M 75 x 1.5
- Außen-∅: 82 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (geriffelte Grifffläche)



Made in Germany

158,– € netto



Felgenhorn-Abstützung auf die Aufnahme am Spindelende stecken.



Einheit in einem Felgenloch platzieren. Achtung: Die Nut der Felgenhorn-Abstützung muss formschlüssig auf dem Felgenhorn der hinteren Felge aufliegen.



Spindel solange betätigen, bis das Druckstück (Widerlager) an der Innenseite des Felgenloches anliegt.



Spindelantrieb SW 17 mm betätigen, bis sich die äußere von der inneren Felge löst.

4937-7578, EAN-No. 4000896201990

NKW-Montagehülse MERCEDES-BENZ – Gewinde M 75 x 1.5

- Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage
- Verwendung bei **MERCEDES-BENZ** Atego, Atego 2, Tourino
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit ∅ 78 mm
- Gewinde: M 75 x 1.5
- Außen-∅: 78 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (geriffelte Grifffläche)



Made in Germany

167,– € netto

4937-100, EAN-No. 4000896201983

NKW-Montagehülse MAN – Gewinde M100 x 1.5

- Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage
- Verwendung bei **MAN** TGX, TGA, TGS z. B. für **MAN** HY 1350 Achse (13 t)
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schwere Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit ∅ 105 mm
- Gewinde: M 100 x 1.5
- Außen-∅: 105 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge (geriffelte Grifffläche) möglich



Made in Germany

228,– € netto

4937-1/4, EAN-No. 4000896219056

4

Zwillingsreifen Trennwerkzeug

- Leichtes Trennen des schwergängigen äußeren Zwillingsreifen
- Für scheiben- und trommelgebremste Achsen geeignet
- Handbetätigtes Werkzeug, geringe Krafteinwirkung
- Geeignet für alle Zugmaschinen, Omnibusse, Trailer und Anhängerachsen
- **Arbeitsweise:**
  – Druckstücke mittels Spindel durch Felgenlöcher stecken
  – Spindel bringt benötigte Kraft auf und trennt äußeren Zwillingsreifen von der Nabe

- **Inhalt** (4-teiliger Satz):
  – 1 Felgenhorn-Abstützung mit Spindelaufnahme (Kugel), ∅ 44 mm
  – 1 Spindel M24 x 2,0 mit 6kt.-Antrieb *s* 17 mm
  – 1 Druckstück Gr. 1 ∅ 48 x 40 mm
  – 1 Druckstück Gr. 2 ∅ 50 mm



∅ 50 mm

s 17 mm



∅ 44 mm



∅ 48 x 40 mm

141,– € netto

4937

20 ¾″ 25 1″

NKW-Radkapsel-Schlüssel, ∅ 110 mm und 120 mm für flach-ovale BPW-Radkapsel

- Für **BPW** Eco und Eco Plus Achsen
- Perfekte Passform zur **BPW**-Kontur ∅ 110 mm, bzw. ∅ 120 mm

Made in Germany

HAZET No.	■	*l* mm	EAN-No. 4000896 +	€
4937-110	25 1″	110	199273	**200,–**
4937-120	20 ¾″	141	210459	**190,–**





Radkapsel

4937-26/3, 4937-27/3

12.5 ½″ 3

NKW-Zentrierhülsen-Satz

- Zur schnellen Montage von zentrierten LKW-Steilschulterrädern für Felgenloch ∅ 26 mm
- Keine Beschädigung des Gewindes sowie genaue Zentrierung der Felgen durch konisch angedrehte Hülsen
- Länge (gesamt): 115 mm

Made in Germany

HAZET No.	Für Felgenloch ∅ 26 mm	EAN-No. 4000896 +	€
4937-26/3	M22 x 1.5 z. B.: **DAF, FORD, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, Volvo**	199013	**86,–**
4937-27/3	⅞"-11G z. B. **SCANIA**	202010	**87,–**



720 S, EAN-No. 4000896029532

Kreuzschlüssel

- Geschmiedetes Mittelstück
- Länge (gesamt): 750 mm



Made in Germany

192,– € netto



652, 653

Reifen- und Montagehebel

- Schwere Ausführung



Made in Germany

HAZET No.	l mm	g	EAN-No. 4000896+	€
652	600	1130	028702	42,–
653	456	630	028719	27,–

1004 S, 1104 S

20 3/4" 25 1"

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz (6kt.)

- DIN 3129, ISO 2725-1
- Schlüsselweite: 32 mm

1004 S-32

- Besonders lange 6kt.-Steckschlüssel-Ausführung z. B. für tiefliegende Radschrauben/Muttern an Nutzfahrzeugen
- Für Maschinenbetätigung
- Oberfläche: phosphatiert

32 mm  20 3/4"

1004 S-33

- Extralange Ausführung
- Z. B. für tiefliegende Radschrauben/Muttern an Nutzkraftwagen
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring

33 mm  20 3/4"

1104 S-32

- Für Maschinenbetätigung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen
- Oberfläche: phosphatiert

32 mm  25 1"



Made in Germany

HAZET No.	■	l mm	d1 mm	d2 mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
1004 S-32	20 3/4"	400	48.0	44.0	32.0	055784	85,–
1004 S-33	20 3/4"	400	48.0	44.0	32.0	055791	88,–
1104 S-32	25 1"	270	48.5	54.0	30.5	002665	95,–

1779-3, EAN-No. 4000896135998

Universal-Kugelgelenk-Abzieher

- Universeller Einsatz z. B. für LKW, leichte Bauart
- Maulöffnung *a*: 32 mm
- Spannbereich *sb*: 85 mm





Made in Germany

151,– € netto

1790

Kugelgelenk-Abzieher

- Zum kraftschonenden Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen und sicheren Ausbau der Kugelgelenke
- **Mit Hydraulikunterstützung**
- Belastung (max.): 12 t



Made in Germany

HAZET No.	a mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
1790-5	30–34	70	145461	311,–
1790-6	36–40	85	145478	447,–



4961 N-23/12, EAN-No. 4000896186754

12

Radnaben-Schleifer

- **Für die optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben**
- Klettverschluss für schnellen Schleifscheibenwechsel
- Mit 6kt.-Aufnahme für festen Halt im Gerät
- **8kt.-Profil** zur sicheren und festen Aufnahme
- Innen-∅ (max.): 23 mm
- Schleifscheiben-∅: 56 mm







Für Stehbolzen! Kein Spanabhub!

Made in Germany

162,– € netto

1790-3, EAN-No. 4000896145454

Kugelgelenk-Abzieher

- Zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Lenkhebeln, Spurstangen, Stabilisatoren
- Maulöffnung *a*: 40 mm
- Spannbereich *sb*: 85 mm





Made in Germany

201,– € netto

1779-55, EAN-No. 4000896136407

Kugelgelenk-Abzieher

- Zum Ausdücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen, Stabilisatoren usw.
- Maulöffnung: 55 mm
- Spanntiefe: 80 mm
- Breite: 77 mm



Made in Germany

145,– € netto

Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.

TecDoc DATA SUPPLIER



2784 S

1/2″

Schlag-, Maschinenschrauber-Steckschlüsseleinsatz (Sonderprofil) MERCEDES-BENZ

- Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf Leichtbaumuttern
- Zur Betätigung der Leichtbaumutter am Rahmen, Sattelkupplung, Frontträger und Schwingungsdämpfer mit Sonderprofil **MERCEDES-BENZ** am Actros, Antos, Arocs Bj. 2016 →
- Oberfläche: phosphatiert
- Abtrieb: Rillenprofil





Made in Germany

HAZET No.	Typ	l mm	EAN-No. 4000896 +	€
2784 S-1	kurz	46	213252	**14,–**
2784 SLg-1	lang	75	218240	**22,–**



2784 SR-1, EAN-No. 4000896229758

1/2″

Schlagschlüssel (Sonderprofil)

- **Spezielle Anwendung bei bauartbedingtem Platzmangel und sehr tiefliegendem Fahrzeugaufbau**
- Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf-Leichtbaumuttern
- Zur Betätigung der Leichtbaumutter am Rahmen, Sattelkupplung, Frontträger und Schwingungsdämpfer mit Sonderprofil **MERCEDES-BENZ** am Actros, Antos, Arocs Bj. 2016 →
- Oberfläche: phosphatiert



Made in Germany

40,– € netto

4932-17, EAN-No. 4000896159741

Hohlkolben-Zylinder

- Kompakter 17-Tonnen-Hydraulik-Zylinder
- Betriebsdruck (max.): 700 bar
- **Komfortable Federrückstellung**
- Gewinde-Zugseite: M 27 x 2, alternativ M 42 x 2 über optionalen-Adapter möglich
- Gewinde-Druckseite: 2 ¼" – 14 UNS
- Hub: 45 mm
- Außen-∅: 80 mm
- Zylinderhöhe eingefahren: 206 mm/ausgefahren: 251 mm
- **Inkl. Kupplung, Schutzkappe und Adapter 4932-M20**
- Gewicht: 5.5 kg



Drücken oder Ziehen mit 17 Tonnen!

Made in Germany

890,– € netto



Werkzeug ansetzen



Defekte Buchse ausziehen



Neue Buchse einziehen



Eingebaute Buchse

4937-2/32, EAN-No. 4000896222957

Silentlager-Werkzeug-Satz

- Zum sicheren Ein- und Auspressen von geschlitzten Silentlagern
- Deutliche Zeitersparnis, da Ausbau von Achsteilen entfällt
- **MERCEDES-BENZ** Actros 1, 2, 3 ab Bj. 2002 – Stabilager
- ∅ 70 mm: **MAN** TGA,TGS, TGX – Stoßdämpferlager
- ∅ 68 mm: **MAN** (Vorderfeder) ROR, **SAF** – Stoßdämpferlager
- ∅ 66 mm: **IVECO** Eurostar – Fahrerhaus
- ∅ 65 mm: **MERCEDES-BENZ** Actros 1 · Atego 1 · Axor 1, 2, 3 · Econic 1 – Stabilager
- ∅ 63 mm: **DAF**
- ∅ 60 mm: **MAN** TAG, TGS, TGX – Blattfedernlagerung VA, HA · **MERCEDES-BENZ** Actros, Axor – Blattfedernauge · **IVECO** Eurostar – Blattfedernauge · **RENAULT** Kerax, Magnum, Premium – Blattfedernauge
- ∅ 58 mm: **MERCEDES-BENZ** 3229 B, 652, 650 · **Volvo**
- ∅ 56 mm: **IVECO** Eurostar – Fahrerhaus
- Einziehen der geschlitzten Silentlager mit Hilfe der Spindel
- Optionaler Einsatz von Hydraulik-Zylinder (z. B. HAZET 4932-17) möglich
- Sicheres Arbeiten mittels Zentrierung der Buchse beim Einbau, keine Verkantung mehr beim Einpressen möglich
- Einmann-Bedienung

32



Ein-und Auspressen am Fahrzeug möglich!

1.028,– € netto

4650-4, EAN-No. 4000896022038

Pol- und Klemmen-Reinigungsbürste

- Reinigen der Batteriepole und -klemmen
- Mit Schutzdeckel





Made in Germany

10,50 € netto

4650-1, EAN-No. 4000896022014

Säureprüfer

- **Zur Überprüfung des Säuregehaltes der Batterieflüssigkeit**
- Mit Aräometer
- Stabiles Kunststoffgehäuse – deutlich verminderte Bruchgefahr gegenüber Glasgehäusen



AGRAR

Made in Germany

14,– € netto



2152N/3, EAN-No. 4000896204151

3

Elektronik-Satz

- Zur Fehlersuche an elektronischen Bauteilen
- **Messbereich 3–48 V**
- Spannungsanzeige LED: 5, 12, 24, 48 V
- Polaritätsanzeige: LED für Plus oder Minus, Wechselspannung mit gleichzeitig leuchtenden LED
- Zusätzlich Krokodilklemme und Prüfspitze zum Aufsetzen
- Kabellänge: 1300 mm
- Prüfspitze, Stechnadel mit Schiebemechanik





33,– € netto

4650-3, EAN-No. 4000896102051

Batteriestopfen-Dreher

- **Spezielle Länge lässt universellen Einsatz auch bei geringen Bauhöhen zu**
- Zum Ein- und Ausdrehen von Batteriestopfen
- Profil auf Batteriestopfen ausgelegt
- T-Griff aus Kunststoff
- Oberfläche: verchromt
- Schraubendreherbreite: 14.5 mm
- Schraubendreherhöhe: 1.7 mm



Made in Germany

10,50 € netto

1862, EAN-No. 4000896007301

Automatische Abisolier-Zange

- Für PVC-isolierte massive und flexible Kabel **0.5 bis 4 mm²** Leiter Querschnitt
- Automatische Einstellung auf den Querschnitt des Leiters
- Integrierter Seitenschneider für das Ablängen von Drähten



Made in Germany

31,– € netto



4672-11, EAN-No. 4000896135561

System-Kabel-Entriegler

- Verbaut an **MERCEDES-BENZ** Actros, Antos, Aorcs
- Für das beschädigungsfreie Entriegeln von Flachkontakten
- Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
- Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
- MCP 1.5 mm/Kontaktbreite 1.5 mm
- Erstausrüster-Qualität – Made in Germany



Zum Entriegeln von HDSCS-Steckern!

Made in Germany

33,– € netto

4670-9/5, EAN-No. 4000896205042

NKW System-Kabel-Entriegler Sortiment

- **Gewährleistet beschädigungsfreies Entriegeln der gängigsten NKW-Kontakte**
- Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
- Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
- Erstausrüster-Qualität – Made in Germany



Für das beschädigungsfreie Entriegeln von Flachkontakten!

Made in Germany

172,– € netto

Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.

TecDoc DATA SUPPLIER

Ihr seht:
Einen Aluminiumschlüssel mit Magneten …

Wir sehen:
Einen mit der Werkstatt entwickelten Problemlöser, hohe Innovation durch den Einsatz von Magneten, Zeitersparnis von bis zu 2 Stunden, ein leichtes Werkzeug aus Aluminium für eine hohe Arbeitserleichterung!







4685-4, EAN-No. 4000896231126

½"

Rohrsteckschlüssel

- **Zur Demontage/Montage der Multifinger an Mähdrescher Schneidwerken von CLAAS, LEXION, TUCANO und AVERO**
- Betätigung der Multifinger durch die sehr enge Öffnung an Einzugstrommel möglich
- Einfaches Antreiben durch eingebrachten Vierkant mittels 12,5 mm (½") Knarre (z. B. HAZET 916 HP)
- Aufbringen von Drehmomenten an Multifingern möglich
- Mit 6kt.-Abtrieb: *s* 24 mm



Demontage/Montage mit nur einem Werkzeug!

Made in Germany

25,– € netto

4685-3, EAN-No. 4000896230730

½"

Betätigungswerkzeug CLAAS

- **Zur Handbetätigung von Vorsatzgeräten für CLAAS JAGUAR, z. B. ORBIS, PICK UP, DIRECT DISC und CORIO CONSPEED**
- 3 Magnete gewährleisten sicheren Halt am Schnellkuppler
- Präzise Postitionierung des Werkzeugs auf dem Schnellkuppler
- Erspart zweite Arbeitskraft durch alleiniges Drehen mittels 12.5 mm (½") Knarre (z. B. HAZET 916 HP)
- Einfaches drehen des Vorsatzgerätes möglich
- Sichere Werkzeugbetätigung außerhalb des Gefahrenbereichs
- Leichtes Aluminium-Werkzeug
- Speziell abgestimmt auf Anforderungen im Feldeinsatz







Erleichert die Arbeit am CLAAS-Maisgebiss!

Made in Germany

101,– € netto



4685

Nasenkeilausdrücker

- **Sicheres Austreiben von Nasenkeilen aus Zahnrädern an Landmaschinen**



gebogen

gerade

Made in Germany

HAZET No.	Ausführung	EAN-No. 4000896 +	€
4685-1	gerade	222889	**36,–**
4685-2	gebogen	222896	**36,–**



2171-8 LG, EAN-No. 4000896203703

12⁵ ½″

NKW-Ölfilterkette, offen

- Spannbereich 50 – 150 mm
- Zum Lösen von Ölfiltern und zur Betätigung von Lufttrocknerkartuschen
- **Besonders auf beengte Platzverhältnisse abgestimmt**
- **Öffnen der Ölfilterkette ermöglicht Einsatz auch an Stellen, die bauartbedingt von oben mit einem Betätigungswerkzeug nicht erreichbar sind**



geschlossen

offen

Made in Germany

73,– € netto



2168-1, EAN-No. 4000896223251

12⁵ ½″

Kraftstofffilter-Lösewerkzeug

- Zum Betätigen von Kraftstofffiltergehäusen an Bau- und Landmaschinen
- Einfaches Betätigen durch eingebrachten Vierkant 12.5 mm (½")
- Für z. B.: **CLAAS** Torion, **LIEBHERR** Radlader sowie Radlader mit Euro 6 Abgasnorm und **LIEBHERR** Motoren, **JOHN DEERE** · Traktoren 6M, 6R Serie · Traktoren 7R Serie · Mähdrescher T Serie · Mähdrescher W Serie · Feldspritze, selbstfahrend R403, R4040L, R4050L · Planierraupe 700K · Deere Bagger 210G LC · Harvester 1070G, 1170G · Rückezug 1110G, 1210G, 1510G · Raupenforstkran 2154G, 2154G · Rundholzlader 2156G, 2156G LC · Forstkran, anhängemontiert 337E, 437E · Radlader 524K, 524K-II, 524L, 544K, 544L · **Hagie** Sprayer STS 10, STS 12 · **Mazzotti** MAF

12⁵ ½″



Einfaches Lösen und Anziehen auch im beengten Bauraum!

Made in Germany

12,– € netto



4800/6, EAN-No. 4000896216482

6

Kühlsystem-Tester für Landmaschinen

- Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen
- 4800-1 Kühlerpumpe bis 2.5 bar
- 4800-2 Zwischenstück flexibler Schlauch
- 4800-3 Kühleradapter für **AMAZONE** Pantera, **CLAAS** Jaguar · Lexion · Scorpion · Ares · Atles · Ceres, **FENDT, MASSEY FERGUSSON** mit Behälter Nr. 180224M92 und 4296015M1, **CASE** Quadtruc · Magnum
- 4800-4 A Kühleradapter für **CASE** Puma · SBS · LBS · Optum · Maxxum · CVX, **NEW HOLLAND** TVT · T7, T7 Elite Pack · T6, **FENDT** Vario Bj. 2000 → Mähdrescher L-Serie, **CLAAS** Arion · Axion, **DEUTZ** Motoren 3,6 PowerPack · BF6M1013FC · TCD2013L6 2V und 4VGenset 250kV
- 4800-5 A Kühleradapter für **FENDT** Farmer 300 Bj. 1988 → · Typ 500 · Typ 700 · Vario Bj. 1988 → 2000
- 4800-20 Kühleradapter für **CLAAS** Xerion · Tucano sowie alle neuen **CLAAS** Maschinen mit **MERCEDES-BENZ** Ausgleichsbehälter
- Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de → Der Anwendungs-Berater → Kühleradapter 4800



Für alle Hersteller geeignet!

Anwendungs-Berater

Made in Germany

299,– € netto

Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.

TecDoc DATA SUPPLIER



197-4, EAN-No. 4000896214235

Achsöl-Auffangwanne NKW, 3 l

- **Sicheres Auffangen des aus der Achse ablaufendem Öls bei Demontage oder Reparatur der Steckachsen an LKW und Landmaschinen**
- Chemikalienbeständiger, bruchsicherer Kunststoff mit glatter, abriebfester Oberfläche
- Maße (L x B x H): 310 x 240 x 160 mm



15,– € netto

839-1, EAN-No. 4000896035670

Spannungsprüfer

- 220 – 250 V nach VDE 0680
- Schlitzklinge mit Hohlschliff
- Extra langer Griff, 92 mm
- Mit Clip
- Defekte Soffitte nach VDE nicht auswechselbar
- Länge (gesamt): 150 mm



Made in Germany

3,50 € netto

2150-1, EAN-No. 4000896144129

Reißnadel

- **Zum Anreißen von Metallen und anderen Werkstoffen mit glatten Oberflächen**
- Hartmetall für langlebigen Einsatz
- Mit Befestigungsclip
- Länge (gesamt): 150 mm



4,– € netto

197-3, EAN-No. 4000896158584

Magnet-Schale

- **Zur Aufbewahrung von Kleinteilen wie z. B. Schrauben etc.**
- Mit Magnet zur Befestigung z. B. an Werkstattwagen, Werkstattwänden, Hebebühnen etc.
- Durchmeser: 150 mm



9,– € netto



9040 Lg-3/2, EAN-No. 4000896206339

Ausblaspistole

- **Inkl. 90° Seitendüse 1 und Venturidüse 2**
- Zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen an Maschinen, Fahrzeugen und Landmaschinen
- Speziell geeignet zum Reinigen von Sandwichkühlern
- Isolation der Lanze im Griffbereich gegen Auskühlen
- Venturidüse (54 mm) zur Leistungssteigerung
- 90° Seitendüse (32 mm) zum Reinigen von Sandwichkühlern
- Druck (max.): 12 bar
- Ergonomischer Handgriff
- Kupplungsstecker (inkl.): 7.2 Nennweite
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- **Länge (gesamt): 1.085 mm**
- Luftbedarf: 450 l/min (7.5 l/sec)
- Gewicht (netto): 0.31 kg



Extra lang!

1 L = 32 mm

2 L = 54 mm

72,– € netto

9040 P-1, EAN-No. 4000896209545

Ausblaspistole 100 mm

- Zum schnellen Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
- Standard-Düse mit gebogenem Rohr (∅ 8 mm)



13,50 € netto

9040-7, EAN-No. 4000896153404

Spiralschlauch 7,62 m

- Polyurethan
- Innen-∅: 6.35 mm
- Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken
- Berstdruck nach DIN: 55.1 bar/800 PSI
- Arbeitsdruck: 10 bar



32,– € netto

179NX-8/206, EAN-No. 4000896239375

Werkstattwagen *Assistent*® mit 206 Profi-Werkzeugen

206



Made in Germany

Werkstattwagen *Assistent*® 179NX-8
Maße (L x B x H) 786 x 518 x 1020 mm



Schraubendreher-Satz 163-297/26
Sicherungsringzangen-Satz 163-531/4



Ring-Maulschlüssel-Satz 163-532/21
s 6–34 mm



Schraubendreher-Einsatz-Satz 163-534/37
½ s 5–22 mm, kurz
½ s 5–10 mm, lang
½ s 8–18 mm
½ T20–T60



Werkzeug-Satz 163-535/18
2–8 mm
2–4 mm



Ring-Maulschlüssel-Satz 163-536/15
s 10–30 mm, lang



Werkzeug-Satz 163-533/20
s 8–24 mm
½ 10–60 Nm, 40–200 Nm



Steckschlüssel-Satz 163-224/57
½ ¼ ⅛ ″
Zangen-Satz 163-511/4



Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter 1007S-7/4
Mit auswechselbarer ½ Einsteckklinge

2.999,– € netto



178N-7/204, EAN-No. 4000896228072

Werkstattwagen *Assistent*® mit 204 Profi-Werkzeugen

204



Made in Germany

Werkstattwagen *Assistent*® 178N-7
Maße (L x B x H) 781 x 498 x 1037 mm



163-329/100
¼ ⅜ ½



Ring-Maulschlüssel-/Doppel-Ringschlüssel-Satz 163-30/25
s 6–24 mm s 6 x 7–21 x 22 mm



Werkzeug-Satz 163-329/100
¼ s 6–13 mm ⅜ s 10–19 mm ½ s 13–32 mm



Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz 163-407/35
s 4–22 mm, M5–M18, M6–M14, T20–T60, ½
Steckschlüssel-Satz mit T-Griff 163-122/3
s 8, 10, 13 mm



Werkzeug-Satz 163-330/16
810-0.5 x 3.0–1.2 x 6.5 mm, 810 PH1, PH2
810 T10–T30, 320 mm, 500 g

1.440,– € netto

Perfekter Einstieg in den Job – Starter-Werkstattwagen mit Sortiment!

Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.

TecDoc DATA SUPPLIER

4798-8/8, EAN-No. 4000896210749

8

Injektor-Demontagewerkzeug

- Vereinfachtes Lösen sehr festsitzender Injektoren durch 12 t Hydraulikzylinder
- **Enorme Zeitersparnis, da der Motor zur Demontage der Injektoren nicht ausgebaut werden muss**
- Für **MERCEDES-BENZ** Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, 2.1 l · 2.2 l · 3.0 l V6 (CDI 2.1 l · 2.2 l Delphi, CDI 3.0 l V6 Bosch)
- Im SmartCase (1/3) 165-L



830,– € netto



2168-2, EAN-No. 4000896226870

12.5 1/2"

Kraftstofffilter Lösewerkzeug

- **Problemloser Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen**
- Zur Betätigung des Kraftstoff-Filtergehäuses beim Wechsel des Kraftstoff-Filtereinsatzes an **FORD** Duratorq 2,2 TDCI Motoren, Transit Custom ab Bj. 04/2012 →, Tourneo Custom ab Bj. 04/2012 →, Transit ab Bj. 08/2013 →



Made in Germany

8,60 € netto



797, EAN-No. 4000896031825

Bremsfedern-Zange

- **Mit beweglicher Kralle**
- **Für geklebte und aufgenietete Bremsbeläge (Trommelbremsen hinten)**
- Oberfläche: verchromt



Made in Germany

62,– € netto

4956-3, EAN-No. 4000896219032

Bremsscheiben-Messschieber/Dickenmesser

- Messung ohne Demontage der Räder möglich
- Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen der Direktannahmen im Beisein des Kunden
- **Messbereich: 0–60 mm**
- Einfache Handhabung
- Hinweis: Informationen zu den Verschleißgrenzen – Bitte Angaben der Fahrzeughersteller beachten!





42,– € netto

195-3, EAN-No. 4000896148691

Rollliege/-Sitz

- **Für komfortables Arbeiten an und unter dem Fahrzeug**
- Liegeposition (H x B x L): 130 x 450 x 1198 mm
- Sitzhöhe: 420 mm, Sitzfläche 300 x 310 mm
- Hoch belastbar (bis): 150 kg
- Roll-Liege und -Sitz in „Einem“
- Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen beiden Funktionen
- **Gepolsterte Liegefläche, Kopfteil HAZET Blau**
- **Stabiler, robuster Stahlrohrrahmen**



93,– € netto



195-4, EAN-No. 4000896148707

Rollhocker

- Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz
- Tragkraft (bis): 150 kg
- Höhenverstellbar von 380 bis 510 mm
- Kippsicher
- 360° drehbar
- Gepolsterte Sitzfläche, ∅ 320 mm
- 2 Werkzeug-Ablagen
- 5 Rollen, ∅ 60 mm



85,– € netto

195-2, EAN-No. 4000896125982

Rollbrett

- **Für bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug**
- 6 Rollen (∅ 70 mm)
- Besonders tief für größtmögliche Bewegungsfreiheit unter dem Fahrzeug
- Ergonomisch geformt: Armbereiche ausgeschnitten für optimale Bewegungsfreiheit
- Mit praktischen Werkzeug-Ablagen und Kleinteileflächen (rechts und links)
- Hoch belastbar (bis): 130 kg
- Leichtgängige Lenkrollen mit Gummilaufflächen, ölfest und geräuscharm
- Praktischer Tragegriff im Fußbereich
- Abmessungen (H x L x T): 115 x 1030 x 480 mm



113,– € netto



2151, EAN-No. 4000896013043

Stethoskop

- **Zum Lokalisieren defekter Teile z. B. Achsen, Lager und Getriebe**
- Übertragungsstarke Membrane
- Stahlspitze: 180 mm
- Länge (gesamt): 1080 mm
- Gewicht (netto): 0.13 kg



AGRAR

Made in Germany

63,– € netto

2151-02/2, EAN-No. 4000896062287

Ohr-Oliven

- **Für Stethoskop HAZET 2151**



Made in Germany

11,– € netto

1977-2/4, EAN-No. 4000896150144

Teleskopspiegel-Set

- Mit federgespanntem Doppel-Gelenk



Keine Eintrübung der Spiegel!

47,50 € netto

2157-3, EAN-No. 4000896231089

Klappmesser mit Klingensicherung

- **Flexibler Einsatz in der Werkstatt**
- Verletzungsschutz durch Klingenfixierung im ausgeklappten Zustand, kein versehentliches Einklappen mehr möglich
- Ergonomischer Aluminium-Griff dank Fingermulden
- Klinge aus hochwertigem Edelstahl
- Leichte, handliche Bauform
- Mit praktischem Gürtelclip
- Länge (eingeklappt): 115 mm





10,– € netto

Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.

TecDoc DATA SUPPLIER

1979 W-11/3, EAN-No. 4000896235247

3

LED Pen Light-Satz, wireless charging

Inhalt:
- 2 x 1979 W-11 Pen light
- 1979 WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A/5 V Netzstecker



Inkl. Ladekabel + Netzteil für das Pad

79,90 € netto



1979 NW/3, EAN-No. 4000896235261

3

LED Inspektionslampen-Satz, wireless charging

Inhalt:
- 1979 W-11 Pen light
- 1979 W-82 Pocket light
- 1979 WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A/5 V Netzstecker



Inkl. Ladekabel + Netzteil für das Pad

99,– € netto



1979 FC-60, EAN-No. 4000896227822

LED-Arbeitsstrahler 60 W

- **Idealer Arbeits-/Baustrahler zum Ausleuchten von dunklen Bauräumen**
- **Gleichmäßige Raumausleuchtung: Energieeffiziente SMD LED Technologie**
- Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung
- Robustes PU-Gehäuse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten zur besseren Wärmeabführung
- Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig
- Standfuß: 90° verstellbar
- Erweiterung der Funktionalität durch 2 zusätzliche Steckdosen 230 V auf der Rückseite, ermöglicht Koppelung und Betrieb beliebig weiterer Geräte
- Lichtstrom: 600–6000 Lumen
- Kabellänge: 5 m (H07RN) 3 x 1.5 mm²
- Schutzart: IP54

129,– € netto



1979 F-01, EAN-No. 4000896227815

Licht-Diffusor

- Aufsatz zur besseren und homogenen Raumausleuchtung sowie zur 360° Lichtstreuung
- Arretierung des Aufsatzes mit Hilfe eines Bajonettverschlusses



25,– € netto

1979 F-02, EAN-No. 4000896227808

Magnet-Halter

- Zusätzliche Magnet-Beschichtung schützt vor Beschädigungen der Untergründe
- Arretierung mit Hilfe beiliegender Befestigungsschraube
- Magnet-Haltekraft (max.): 10 kg



39,– € netto

1979 F-03, EAN-No. 4000896227174

Teleskop-Stativ

- Dreibein-Stativ ermöglicht sicheren Stand auf unterschiedlichsten Untergründen
- Möglichkeit der Fußfeststellung und Höhenarretierung
- Inkl. zusätzlicher Kabelführungen am Stativ
- Höhe (max.): 185 cm
- Höhe (min.): 120 cm
- Tragfähigkeit: 30 kg



55,– € netto

Lieferung ohne Arbeitsstrahler

Twin Turbo (LGTT)

Twin Turbo Schlagschrauber mit langer Spindel

- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung
- Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar

20 ¾″ 25 1″



NEU!

HAZET No.	■	Spindel-Länge mm	Max. Nm	upm	kg			EAN-No. 4000896 +	€
9013 LGTT	20 ¾″	186	3800*	5200	5.5	16.41 (3/8")	7.2	232277	592,–
9014 LGTT	25 1″	240	3850*	4600	5.9	20.67 (1/2")	10	234677	659,–

NEU!

*Ermittelt mit Schraubengröße M32

Twin Turbo (TT)

20 ¾″ 25 1″

Schlagschrauber

- **Lösemoment (max.): 4100 Nm**
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Drehzahl: 5200 U/min
- Kupplungsstecker (inkl.): 7.2 Nennweite



HAZET No.	■	Luftbedarf l/min	dB(A)	kg	EAN-No. 4000896 +	€
9013 TT	20 ¾″	147.2 (2.5 l/sec)	99.5	4.5	227143	565,–
9014 TT	25 1″	235 (3.9 l/sec)	101.9	4.6	234684	615,–

9012 TT, EAN-No. 4000896226924

12.5 ½″

Twin Turbo Schlagschrauber

- **Lösemoment (max.): 2200 Nm**
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Drehzahl: 8.300 U/min
- Gewicht (netto): 1,6 kg
- Luftbedarf: 147,2 l/min
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99,7 dB(A) Lp A
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite





Extra kurz – nur 128 mm!

205,– € netto

9022 SR-1, EAN-No. 4000896170593

12.5 ½″

Schlag-Ratschenschrauber

- **Geeignet für Handnachzug mit Drehmomenten → 270 Nm (Wettbewerb nur ca. 250 Nm)**
- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Kupplungsstecker (inklusive): 7.2 Nennweite
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Kälteisolierender Griff
- Länge (gesamt): 280 mm
- Gewicht (netto): 1.28 kg
- Anzugs-Drehmoment (max.): 102 Nm



203,– € netto

9022P-XLG, EAN-No. 4000896222513

12.5 ½″

Ratschenschrauber, extra lang

- **Erreicht auch extrem verbaute Bauräume und toleriert hohe Handnachzugskräfte**
- Für Handnachzug mit Drehmomenten bis zu 400 Nm
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (¼")
- Kupplungsstecker (inkl.): 7.2 Nennweite
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 104,7 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 5.60 m/s2
- Gewicht (netto): 2.1 kg
- Anzugs-Drehmoment (max.): 94.8 Nm
- Luftbedarf: 99.12 l/min (1.7 l/sec)



Für besonders tiefliegende Verschraubungen!

204,– € netto

9033 P-8, EAN-No. 4000896190515

Tiefenschleifer

- **Zum Trennen von Blech und Stahl**
- Werkzeuglose Schnellverstellung der Schutzhaube
- Knopf zum Blockieren des Abtriebs für einfachen Scheibenwechsel
- Geringe Bauhöhe
- Kupplungsstecker (inklusive): 7.2 Nennweite
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Kälteisolierender Griff
- Länge (gesamt): 371 mm
- Gewicht (netto): 1.7 kg
- Inklusive 1 Trennscheibe (100 x 0.8 x 9.53 mm)



239,– € netto

9033P-08/25, EAN-No. 4000896201402

25

Trennscheiben-Satz, 25-teilig

- **Für Tiefenschleifer 9033 P-8 geeignet**
- Maße (L x B x H): 100 x 0.8 x 9.53 mm



56,– € netto

Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.

TecDoc DATA SUPPLIER



9033 N-4, EAN-No. 4000896210183

Bandschleifer

- **Stufenlose Drehzahlregulierung mittels Drehregler auf Griffrücken**
- Für schmale Flächen (Bandbreite 10 mm)
- Inkl. drei Schleifbänder 330 x 10 mm (Körnung 80, 100, 120)
- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Automatische Bandjustierung
- 360° drehbarer Bandlauf
- Inkl. Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung und Winkeleinstellung im Handgriff
- Kupplungsstecker (inkl.): 7.2 Nennweite
- Kälteisolierender Griff
- Länge (gesamt): 291.4 mm
- Gewicht (netto): 0.81 kg

Drehzahlregulierung! Leistung: 420 Watt



168,– € netto


1


2


3

10

Schleifband-Satz

- Schleifbänder 330 x 10 mm
- Packungsinhalt 10 Stück

HAZET No.		Körnung	EAN-No. 4000896 +	€
9033-480/10	1	80	139101	**14,–**
9033-4100/10	2	100	139118	**14,–**
9033-4120/10	3	120	139125	**14,–**



9042 N-1, EAN-No. 4000896176472

Fettpresse, pneumatisch

- Kontinuierliche Fettförderung
- Befüllbar mit Fettkartuschen, losem Fett oder via Dispenser
- **360° verstellbarer Handgriff**
- Füllmenge (ca.): 400 ml
- Luftbedarf: 230 l/min
- Nylonschlauch: 230 mm
- Metallrohr: 172 mm
- Gewicht (netto): 2.0 kg
- Kupplungsstecker (inkl.): 7.2 Nennweite





AGRAR

88,– € netto



9042P-4, EAN-No. 4000896209613

Karosseriepistole für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung

- Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten
- Anwendungsbereich: -10 °C bis +80 °C
- Betriebsdruck (max.): 16 bar
- Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 180 l/min bei 8 bar
- Düsen aus Stahl/Kunststoff
- Kupplungsstecker (inkl.): 7.2 Nennweite

Inklusive Metallsaugrohr, Düse und Hohlraumschlauch!



41,90 € netto

9041-1, EAN-No. 4000896147076

Reifenfüll-Messgerät

- Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar (Teilung: 0.1 bar)
- Flexibler Schlauch, Länge: 400 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (¼")



30,– € netto

9040-4, EAN-No. 4000896176236

2-Wege-Ausblaspistole

- Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Druckregulator
- Austauschbare Düsen (Stahl)
- Kurze Düse für beengte Verhältnisse
- Aluminium-Gehäuse
- Kupplungsstecker (inkl.): 7.2 Nennweite

Inklusive 112 mm langer Düse!



20,– € netto



Unsere Profi-Sätze für Dich!

4-teiliger Satz





Akku-Winkelschleifer-Satz, 3-/4-teilig

HAZET No.		EAN-No. 4000896 +	€
9233-7	3	218325	**415,–**
9233-7/4	4	218950	**515,–**

3-teiliger Satz





Akku-Bohrmaschinen-Satz, 3-/4-teilig

HAZET No.		EAN-No. 4000896 +	€
9230-2	3	218370	**305,–**
9230-2/4	4	218967	**355,–**

4-teiliger Satz



12.5 1/2″

260 Nm!



Akku-Schlagschrauber-Satz, 3-/4-teilig

HAZET No.		EAN-No. 4000896 +	€
9212 SPC-1	3	212439	**199,–**
9212 SPC-1/4	4	214259	**269,–**

3-teiliger Satz



20 3/4″

1.000 Nm!



Akku-Schlagschrauber-Satz, 3-/4-teilig

HAZET No.		EAN-No. 4000896 +	€
9213-1000/3	3	222704	**599,–**
9213-1000/4	4	222797	**699,–**

9212-02, EAN-No. 4000896213788

Ersatz-Akku, 2.0 Ah



70,– € netto

9212-05, EAN-No. 4000896210367

Ersatz-Akku, 5.0 Ah



111,– € netto

9212-03, EAN-No. 4000896204823

Akku-Schnell-Ladegerät



76,– € netto

9233-010/5, EAN-No. 4000896219063 5

Trennscheiben-Satz, 5-teilig



7,30 € netto

Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.

TecDoc DATA SUPPLIER

HAZET Das Werkzeug

9234-1/4, EAN-No. 4000896234721

Akku-Säbelsäge-Satz

- **Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche**
- Autarkes Arbeiten
- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
- Werkzeugloses Sägeblatt Schnellwechselsystem
- Bügelschnellverstellung
- Komposit Gehäuse
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
  – Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
  – Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Hübe: 0 – 3100 U/min
- Sägehub: 28.5 mm
- Schalldruckpegel: 86.13 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 32.18 m/s2
- Gewicht (netto): 2.26 kg

Inhalt:
– 1 Akku-Säbelsäge
– 1 Schnell-Ladegerät
– 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah



529,– € netto

Ohne Sägeblatt



9234

Flexible Säbelsägeblätter

- Maße (L x B x H): 150 x 19 x 0,9 mm



HAZET No.		Ausführung	EAN-No. 4000896 +	€
9234 M-150/5	1	Für Stahl und Buntmetalle von 2 – 8 mm	239382	12,90
9234 P-150/5	2	Neuartige Verzahnung für hohe Standzeit und schnellerem Sägefortschritt in Metall (> 2.5 mm) und Holz mit Nägeln	239405	14,90
9234 X-150/5	3	Flexible Säbelsägeblätter, Stahl und rostfreiem Stahl (Inox) von 1.5 – 4 mm	239597	12,90



1

9233-010,
EAN-No. 4000896218943

Akku-Winkelschleifer

- **Hohe Effizenz dank bürstenlosem Motor**
- Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Motorstopp 2 Sekunden nach Abschaltung
- Konstante Geschwindigkeit auch bei schweren Arbeiten
- Mit Sicherheitsauslösehebel
- Inkl. je 1 Schutzhaube für Trennscheiben und Schruppscheiben
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindel-Gewinde: M14
- Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
- Leerlaufdrehzahl (max.): 8000 U/min
- Gewicht (ohne Akku): 1.53 kg
- **Lieferumfang:** Grundgerät (ohne Akku)

299,– € netto

2

9230-010,
EAN-No. 4000896218974

Akku-Bohrmaschine

- **Hohe Effizenz dank bürstenlosem Motor**
- Werkzeugloses Metall Schnellspann-Bohrfutter 1 – 13 mm
- Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren:
  – Stufe 1: 0 – 560 U/min
  – Stufe 2: 0 – 1900 U/min
- Robustes Maschinengehäuse
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
- Gewicht (ohne Akku): 1.27 kg
- **Lieferumfang:** Grundgerät (ohne Akku)

168,– € netto

3

9212 SPC-010,
EAN-No. 4000896214273 — 12.5 1/2"

Akku-Schlagschrauber

- **Handliche und leichte Ausführung**
- **Ausleuchtung des Arbeitsbereiches schon vor Bewegung des Abtriebs**
- Lösemoment (max.): 260 Nm
- Anzugs-Drehmoment (max.): 200 Nm
- Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
- Ladezeit: ~ 35 min.
- **Lieferumfang:** Grundgerät (ohne Akku)

126,50 € netto

4

9213-1000,
EAN-No. 4000896222698 — 20 3/4"

Akku-Schlagschrauber

- **Hohe Effizenz dank bürstenlosem Motor**
- **Lösemoment (max.): 1400 Nm**
- Anzugs-Drehmoment (max.): 1000 Nm
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentanzug:
  – 1. Stufe: ca. 180 Nm bei 0 – 400 U/min
  – 2. Stufe: ca. 400 Nm bei 0 – 800 U/min
  – 3. Stufe: ca. 1000 Nm bei 0 – 1800 U/min
- Rechts-/Linkslauf: mehrstufig
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
- Schraubengröße: M24
- **Lieferumfang:** Grundgerät (ohne Akku)

461,– € netto

Ihr seht:
Einen Drehmoment-Schlüssel …

Wir sehen:
Ein robustes Rohr mit aufgelaserter Skalierung, einen Knarrenkopf, welcher im richtigen Moment zur Seite kippt, einen Griff der fest in eurer Hand liegt! Einfach ein präzises Messwerkzeug!



5000-3CT

6.3 ¼″ 12.5 ½″

Drehmoment-Schlüssel

- Genauigkeit ±3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Mit Seriennummer und Zertifikat



2.5 – 400 Nm

Made in Germany

HAZET No.	■	Drehmoment-bereich Nm	l mm	Teilung Nm	EAN-No. 4000896 +	€	
5108-3 CT	6.3 ¼″	2.5 – 25	234	0.25	218882	154,–	
5120-3 CT	12.5 ½″	10 – 60	320	0.50	218905	143,–	
5122-3 CT	12.5 ½″	40 – 200	519	1.00	219001	154,–	
5123-3 CT	12.5 ½″	60 – 320	628	2.00	218998	173,–	
5143-3 CT	12.5 ½″	100 – 400	790	2.50	235407	445,–	NEU!

6000-1CT

20 ¾″ 25 1″

Drehmoment-Schlüssel

- Genauigkeit ±3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- Inkl. Tasche zur sicheren Aufbewahrung



400 – 1600 Nm

Made in Germany

HAZET No.	■	Drehmoment-bereich Nm	l mm	Teilung Nm		EAN-No. 4000896 +	€
6150-1CT	20 ¾″	400 – 1000	1788	5	24.2 – 61.0	141067	1.087,–
6160-1CT	25 1″	600 – 1600	2455	5	26.1 – 70.1	155316	1.308,–

5145-3 CT, EAN-No. 4000896218929

20 ¾″

Drehmoment-Schlüssel 300 – 800 Nm

- **Kein Zurückdrehen mehr nötig!**
- Genauigkeit ±3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- Länge (gesamt): 1271 mm
- Teilung: 2.5 Nm



300 – 800 Nm

Made in Germany

567,– € netto



Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.



5000 KV

10 3/8 12.5 1/2

Drehmoment-Schlüssel

- Wieder justierbar und kalibrierbar
- Mögliche Reparaturen der Drehmoment-Schlüssel im HAZET Service-Center
- Lange Lebensdauer
- Genauigkeit durch Möglichkeit der Demontage, Justierung, Reparatur (im Bedarfsfall), Kalibrierung, Montage
- Geeignet für Prüfmittelüberwachung
- Nachhaltig und umweltschonend
- Feine Skalenteilung mit Nonius
- Verriegelung gegen ungewolltes Verstellen des Einstellwertes
- Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung), Akustisch (Knickelement)
- Rechts-/Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant, dadurch Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach rechts als auch nach links innerhalb der angegebenen Toleranz
- Geringes Gewicht für gute Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018



12.5 1/2

Made in Germany

HAZET No.	■	Drehmoment-bereich Nm	l mm	Auslösege-nauigkeit %	g	EAN-No. 4000896 +	€
5108 KV	10 3/8	2–10	275	6	590	235421	**328,–**
5109 KV	10 3/8	5–25	305	4	639	235445	**338,–**
5121 KV	12.5 1/2	20–120	420	4	1470	233397	**348,–**



810/6 VDE, EAN-No. 4000896179329

6

Elektriker Werkzeug-Satz

- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Spannungsprüfer (839-1), 220–250 V nach VDE 0680
- **Inhalt:** (6-teiliger Satz):
  - 810 VDE — 0.4 x 2.5 · 0.6 x 3.5 · 0.8 x 4 mm
  - 839-1 — 0.5 x 2.8 mm
  - 810 VDE — PH1 · PH2



29,– € netto



1802 VDE/8, EAN-No. 4000896234561

8

Elektriker Werkzeug-Satz

- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Spannungsprüfer (839-1), 220–250 V nach VDE 0680
- **Inhalt:** (8-teiliger Satz):
  - 810 VDE — 0.4 x 2.5 · 0.8 x 4 mm
  - 839-1 — 0.5 x 2.8 mm
  - 810 VDE — PH1, PH2, PH3
  - 1802 VDE-22
  - 1841 A VDE-22



89,– € netto

Statisch UND Dynamisch

Doppelte Präzision in Perfektion!

- Entwickelt und produziert „Made in Germany“
- Hohe Dauerlast für Langlebigkeit
- 90 Zähne, 4° Feinverzahnung für enge Bauräume
- Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Extrem mehr Leistung bei gleichen Baumaßen
- Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung



HiPer HIGH PERFORMANCE DAS ORIGINAL MADE IN GERMANY

90 ∢4°

HiPer (HP)

Feinzahn-Umschaltknarre

- Extrem mehr Leistung als bei Knarren mit vergleichbaren Abmaßen
- HAZET interne Qualitätsstandards garantieren Belastbarkeit weit über Norm

reddot winner 2020



WINNER EISEN AWARD 2018

Made in Germany

HAZET No.	■	Nm	l mm	EAN-No. 4000896 +	€
863 HPB	6.3 ¼	120	116	235346	**39,90**
863 HP	6.3 ¼	120	116	226917	**39,90**
8816 HP	10 ⅜	400	200	235063	**47,90**
916 HP	12.5 ½	1000	275	213894	**51,–**
916 HPL	12.5 ½	1000	415	219209	**81,–**
916 HPLG	12.5 ½	1000	414–614	233076	**109,–**

HiPer (HPS)

Feinzahn-Umschaltknarre mit Sicherheitsverriegelung

NEU!

- Lösungssichere Arretierung durch Druckknopfbetätigung
- Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand



Made in Germany

HAZET No.	■	Nm	l mm	EAN-No. 4000896 +	€
863 HPS	6.3 ¼	62	116	237234	**45,–**
8816 HPS	10 ⅜	340	200	237241	**55,–**
916 HPS	12.5 ½	850	275	237258	**64,–**

953 HP, EAN-No. 4000896215188

6.3 ¼" 12.5 ½" 47

Steckschlüssel-Satz

- **SmartCase (1/3) 165-L**
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
- Maße (H x B x T): 355 x 235 x 65 mm
- **Inhalt** (47-teiliger Satz):
  - 850 6.3 ¼ 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm
  - 863 HP 6.3 ¼ 120 Nm
  - 866 U 6.3 ¼
  - 867-4 6.3 ¼ 6.3 ¼
  - 900 12.5 ½ 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 mm
  - 916 HP 12.5 ½ 1000 Nm
  - 917-5 12.5 ½ 12.5 ½
  - 918-10 12.5 ½ 12.5 ½
  - 2204 6.3 ¼ 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
  - 2208 6.3 ¼ 0.5 x 4.0 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 mm
  - 2215 6.3 ¼ PH1 · PH2
  - 2216 6.3 ¼ PZ1 · PZ2
  - 2223 6.3 ¼ T10H · T15H · T20H · T25H · T30H
  - 2250-1 6.3 ¼ 6.3 ¼



199,– € netto



Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.

TecDoc DATA SUPPLIER

1005 S

20 ¾″ 20 ¾″

Schlag-Maschinenschrauber Verlängerung

- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Für Maschinenbetätigung



HAZET No.	l mm	g	EAN-No. 4000896 +	€
1005S-7	175	0.82	001774	**53,–**
1005S-13	330	1.30	001767	**89,–**

1105 S

25 1″ 25 1″

Schlag-Maschinenschrauber Verlängerung

- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt

HAZET No.	l mm	g	EAN-No. 4000896 +	€
1105 S-7	180	1.34	002702	**79,–**
1105 S-13	330	2.17	002696	**99,–**





1007 S-7/4, 1003 S-07

12.5 ½″ 20 ¾″ 24 4

Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter

- **Aufgrund der ernormen Kraft des 20 mm (¾") Antriebs kommt es zu einer hohen Belastung und verstärktem Verschleiß des 12.5 mm (½") Abtriebs. Durch die 6kt. Adaption ist der 12.5 mm (½") Abtrieb austauschbar und der Adapter ist danach vielseitiger einsetzbar!**
- **Mit auswechselbarer 12.5 mm (½") Einsteckklinge**
- Für Maschinenbetätigung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring



Made in Germany

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	€
1007 S-7/4	Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter	215416	**35,–**
1003 S-07	Auswechselbare Einsteckklinge 12.5 ½	215409	**11,–**



1100 SLG

25 1″

Schlag-Maschinenschrauber Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant)

- **Lange Ausführung**
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2

HAZET No.	l mm	d_1 mm	d_2 mm	t mm	EAN-No. 4000896 +	€
1100 S Lg-24	110	41.5	54	17	002405	**69,–**
1100 S Lg-27	110	45.0	54	19	002412	**70,–**
1100 S Lg-30	110	49.0	54	21	002429	**74,–**
1100 S Lg-32	110	51.5	54	21	002436	**75,–**
1100 S Lg-33	110	52.5	54	21	002443	**79,–**
1100 S Lg-36	110	56.5	54	23	002467	**79,–**
1100 S Lg-38	110	59.0	54	24	002474	**84,–**
1100 S Lg-41	110	63.0	54	26	002481	**89,–**
1100 S Lg-46	110	69.5	54	28	002498	**109,–**





1000 SLG

20 ¾″

Schlag-Maschinenschrauber Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant)

- **Lange Ausführung**
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2

HAZET No.	l mm	d_1 mm	d_2 mm	t mm	EAN-No. 4000896 +	€
1000 S Lg-24	100	39.5	44	17	001392	**43,–**
1000 S Lg-27	100	43.5	44	19	001408	**43,–**
1000 S Lg-30	100	47.5	44	21	001422	**46,–**
1000 S Lg-32	100	50.0	44	21	001439	**55,–**
1000 S Lg-33	100	51.5	44	21	001446	**55,–**
1000 S Lg-36	100	55.0	44	23	001460	**64,–**





1000, EAN-No. 4000896000616

20 ¾″ 20 ¾″ 15

Steckschlüssel-Satz

- Metall-Kasten (HAZET Blau)
- Weichschaum-Einlage
- Maße (L x B x H): 578 x 235 x 88 mm





1000 · 20 ¾″ · ◉
22 · 24 · 27 · 30 · 32
36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm



1015-1 · 20 ¾″



1017-8 · 20 ¾″ · 20 ¾″

1014



1016 · 20 ¾″

1018 · 20 ¾″ · 20 ¾″

Made in Germany

524,– € netto

1100 Z, EAN-No. 4000896002504

25 1″ 25 1″ 17

Steckschlüssel-Satz

- Mit Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsätzen
- Metall-Kasten (HAZET Blau)
- Maße (L x B x H): 759 x 305 x 115 mm





1121 · 25 1″ · 25 1″



1100Z · 25 1″ · ◉
32 · 36 · 41 · 46 · 50 · 55
60 · 65 · 70 · 75 · 80 mm



1115-1 · 25 1″



1117 · 25 1″ · 25 1″
1117-8 · 1117-16

1114



1116 · 25 1″

Made in Germany

1.059,– € netto

600N/21, EAN-No. 4000896023356

21

Ring-Maulschlüssel-Satz

- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- s 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 · 34 mm
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil



Made in Germany

338,– € netto



600 LG

10 13

Ring-Maulschlüssel, extra lang, schlanke Bauform



Made in Germany

HAZET No.		S mm	EAN-No. 4000896 +	€
600 Lg/10	10	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19	218424	**138,–**
600 Lg/13	13	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24	218417	**199,–**

Extra lang



606 N/12, EAN-No. 4000896197378

12

Knarren Ring-Maulschlüssel-Satz

- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- s 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm
- Maße (L x B x H): 355 x 235 x 65 mm



239,– € netto



606

5 6

Knarren Ring-Maulschlüssel-Sätze



HAZET No.		S mm	EAN-No. 4000896 +	€
606/5	5	8 · 10 · 13 · 17 · 19	177998	**86,–**
606/6-1	6	21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32	175178	**285,–**

810 U-1/5, EAN-No. 4000896179572

5

Schraubendreher-Satz

- **Mit 6kt.-Ansatz (Schlüsselhilfe) und Schlagkappe**
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- 0.8 x 4.5 · 1 x 5.5 · 1.2 x 7 mm
- PH1 · PH2





Mit 6kt.-Ansatz (Schlüsselhilfe)



Schlagkappe

31,70 € netto

810

6

Schraubendreher-Satz

- **Mit Aufhängeloch im Griff**
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert





810 T/6



810/6

HAZET No.	Inhalt	EAN-No. 4000896 +	€
810 T/6	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30	204304	**25,40**
810/6	0.5 x 3 · 0.8 x 4 · 1 x 5.5 · 1.2 x 6.5 mm PH1 · PH2	058808	**16,50**

Keine Haftung für Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.

TecDoc DATA SUPPLIER

Ihr seht:
Eine Axt …

Wir sehen:
Einen sauber verarbeiteten und lackierten Hickory-Stiel und einen mit Präzision geschliffen Axtkopf!





Unsere Profi-Spalt-Werkzeuge

- Hochwertiger C60-Werkzeugstahl
- Sehr guter Halt durch besonders ergonomisch geformten Stiel mit rutsch-festem Spezialgriffende
- Original USA Hickory Holzstiel
- Werkzeugkopf und Werkzeugstiel mit zweifacher Sicherheitsverkeilung

Leichtes Eindringen ins Holz durch speziell polierte Schneide (Lamellenschleiftechnik)

Stiel bei Fehlschlägen durch Schlagschutzhülse besonders geschützt, mit Schneideschutz aus Kunstleder

Made in Germany

HAZET No.		Ausführung	l mm	g	EAN-No. 4000896 +	€
2132-600	1	Handbeil	360	600	231140	22,–
2133-1250	2	Holzaxt	700	1250	231133	43,–

Made in Germany

HAZET No.		Ausführung	l mm	g	EAN-No. 4000896 +	€
2134-1250	3	Spaltbeil	500	1250	229529	46,–
2135-3000	4	Spalthammer	900	3000	231157	51,–

Werkstattwagen oder Werkbank: Deine Entscheidung!

179 NW-8/244, EAN-No. 4000896223046

244

Werkbank *Assistent*® mit Sortiment

H x B x T: 964 x 1150 x 600 mm

Werkbank *Assistent*® 179 NW-8
Made in Germany



3/3+

3.347,– € netto

Entweder/oder?

244 Profi-Werkzeuge! 7 Schubfächer gefüllt!

179 NX-8/244, EAN-No. 4000896223039

244

Werkstattwagen *Assistent*® mit Sortiment

H x B x T: 1020 x 786 x 518 mm



Werkstattwagen *Assistent*® 179 NX-8
Made in Germany

3/3+

2.985,– € netto















0-179/244, EAN-No. 4000896204236

Werkzeug-Sortiment einzeln

- **244 Profiwerkzeuge**

3/3+

2.219,– € netto

1 **Steckschlüssel-/Schraubendreher-Satz 163-224/57, 57-teilig**
6.3 ¼ *s* 5.5–13 mm 12.5 ½ *s* 10–32 mm

2 **Steckschlüssel-Satz 163-181/17, 17-teilig**
10 ⅜ *s* 10–22 mm

3 **Ring-Maulschlüssel-Satz 163-210/19, 19-teilig**
s 8–34 mm

4 **Werkzeug-Satz 163-211/20, 20-teilig**
s 8 x 9–34 x 36 mm
T60, T80, T100 *s* 14, 17, 19, 22 mm

5 **Doppel-Ringschlüssel-Satz 163-296/7, 7-teilig**
s 6 x 7–21 x 22 mm

6 **Schraubendreher-Satz 163-297/26, 26-teilig**

7 **Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 163-385/12, 12-teilig**
s 8–19 mm

8 **Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz 163-407/35, 35-teilig**
12.5 ½ *s* 5–22 mm · M5–M18 mm · T20–T60

9 **Zangen-Satz 163-257/4, 4-teilig**

10 **TORX® Schraubendreher-Satz 163-380/4, 4-teilig**
T15–T30

11 **Steckschlüssel-Satz 163-382/3, 3-teilig**
s 8, 10, 13 mm

12 **TORX® Schraubendreher-Satz 163-182/9, 9-teilig**
T6–T30

13 **Universal-Satz 163-372/25, 25-teilig**

14 **Weichschaum-Einlage mit Kleinteilefach 163-172 x 50**

15 **Weichschaum-Einlage mit Kleinteilefächern 163-522 x 50 (5 x)**



HAZET Junior

Juniortool1, EAN-No. 4000896236008

Spielzeug im HAZET Design

- 14 Spielzeug-Werkzeuge
- Bauklötze in Holzoptik inkl. Schrauben und Muttern
- Für Kinder ab 3 Jahren



61

Inhalt		Farben
Schrauben, lang	6	3x 3x
Schrauben, kurz	6	3x 3x
Muttern	12	3x 3x 3x 3x
Verbindungsstücke	7	
Bauklötze, klein	4	
Bauklötze, mittel	7	
Bauklötze, groß	5	
Werkzeuge	14	Siehe Abbildungen



17,15 € netto

Ihr HAZET-Fachhändler

4 000896 233328

NKW21/DE/DE/1/I. 02.20/7. CHS/MD

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs. Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können aus Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind daher unverbindlich! © Copyright 2021 by HAZET.

TecDoc DATA SUPPLIER

Copyright 2021 © HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25–29, D-42857 Remscheid, Germany